

Lieferwagen (Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

207 D
(601 D 28)
 Hersteller DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette "601 D 28"
 vor Fahrgestell-Nummer "6013..."

 Herstellerplakette rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg
 Motorzeichen "616...-.." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block

Hauptimporteur MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH

Geprüftes Fahrzeug Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode siehe Erkennungsmerkmale

Fahrgestell

 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH - h-IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor

 Marke MERCEDES-BENZ Typ 616...-..
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 91,0 Hub 92,4
 Hubraum 2404 Steuer-PS 12,24
 Leistungs-PS 65 (48kW) DIN bei U/min 4200

 Lärm 103 dB/A bei 4800 U/min. (Nahfeldwert)
 Schalldämpfer 1 Topf, 620 x ø 170
 Abgasprüfung Bacharach 6,5 / Bosch-Sz. 2,0 (45%)
 Entstörung -

Karosserie

 Normal- oder Doppelkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4(E) B. (E) Mitte Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil Zugvorrichtung *)
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze (\$) 2 - 6 v 2-3 (Doppelkab.=2) M h4 (nur Doppelkab.)

 Gewichte vorn hinten total (\$))
 Leorgewicht 960/1010 405/440 1365/1450
 Nutzlast (Leergew. Fgst. Normal-/Doppelkabine)
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 1350 1680 2800
 Reifengröße 185 R 14 C 185 R 14 C (Varianten
 Ply / bar 8 / 3,25 8 / 4,50 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1400 1680
 für V max 120 km/h 120 km/h

Masse +) (\$) innen aussen

 Länge 4685 Achsabstand 3050 /
 Breite 1910 Doppelachse v h
 Höhe 2175 Spurweite v h 1600 h 1610
 Ueberhang s Spurweite v
 v 720 h
 h 915 Spurtkreis t 10400 r 10400

 Garantierte Anhängelast gebremst *) 1500
 Garantierte Anhängelast ungebremst 750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast 850
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 110 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Anfertigung §)

CR	oder	HCR (E)								Ferrichter
CR	oder	HCR (E)								Abblendlichter
A		(E)								Standlichter
R-S1		(E)								Schusslichter
R-S1		(E)								Bremslichter
1		(E)								Richtungsblinker
V										Rückstrahler
V										Markierlichter
V										Zusätzliche Lichter
Kontroll-Nr. - Beleuchtung										
Scheibenwischer										
Warnvorrichtungen										

2/ Blatt
Hella ei 20005
oder andere Gemäss Homologationsblätter

geprüfte Modelle

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Anhängerbetrieb

nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse "DAIMLER-BENZ, Typ 601 A"

(+) Masse (Varianten)

Achsabstand 3350 Länge 5165 Ueberhang h 1095 Spurkreis-Ø 11200 mm

3700 5635 1215 11900

Teilvarianten

209 R 14 C 8 PR, v = 1700 (3,25) h = 2030 (4,50), Vmax 120 km/h
keine Spureränderung

219 R 14 C 8 PR 1850 (3,25) 2210 (4,50) 120 km/h

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw. festzulegen

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 207 D
Typschein- nummer	CH 3542 74
Karosserie	je nach Aufbau
Plätze	total variabel vom variabel
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff Hubraum
Nutzlast	je nach Aufbau Steuer-PS
Gesamtwicht	2800

D 12,24 2404

Lieferwagen
(Fahrgestell)

MERCEDES - BENZ

207 D (601 D 28)

CH 3542 74

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.10.1979 /Ba

Getriebe : Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen Getriebe

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A
50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A