

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Lieferwagen (Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

3 0 7 D
(602 D 35)

CH 3542 76

Hersteller DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette "602 D 35"
vor Fahrgestell- Nummer "6023...."

Herstellerplakette rechts, im Einstieg

Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg

Motorkennzeichen "616...-.." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block

Hauptimporteur MERFAC AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

siehe Erkennungsmerkmale

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH - h-IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Karosserie

Normal- oder Doppelkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4(E) B (E) Mitte Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil Zugvorrichtung *)
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze (\$) 2 - 6 v 2-3 (Doppelkab.=2) M h 4 (nur Doppelkab)

Masse +) (\$) innen aussen

Länge 4685 Achsabstand 3050
 Breite 1910 Doppelachse v h
 Höhe 2175 Spurweite v 1600 h 1610
 Ueberhang s Spurweite v h
 v 720 h
 h 915 Spurkreis l 10400 r 10400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

MERCEDES-BENZ Typ 616...-..
 Marke Reihe Takte 4
 Bauart D Lage vorn
 Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 4
 Kühlung 91,0 Hub 92,4
 Bohrung 2404 Steuer-PS 12,24
 Hubraum Leistungs-PS 65 (48kw) DIN bei U/min 4200

Lärm 103 dB/A bei 4800 U/min. (Nahfeldwert)

Schalldämpfer 1 Topf, 620 x ϕ 170

Abgasprüfung Bacharach 6,5 / Bosch-Sz. 2,0 (45%)

Entstörung -

Gewichte vorn hinten total (S)
 Leergewicht 980/1030 440/475 1420/1505
 Nutzlast (Leergew. Fgst. Normal/Doppelkabine)
 Gesamtgewicht
 Fabrikgarantie 1500 2210 3500
 Reifengröße 215 R 14 C 215 R 14 C (Varianten
 P/y / bar 8 / 3,25 8 / 4,50 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1850 2210
 für V max 120 km/h 120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst *) 1500

Garantierte Anhängelast ungebremst 750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast 850

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 110 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Ausstattung §)

ferntlicher	CR	oder	HCR	(E)
Abblendlicher	CR	oder	HCR	(E)
Standlichter	A	(E)	In CR/HCR	
Schlusslichter	R-SI	(E)		
Bremslichter	R-SI	(E)		
Richtungsblinker	1	(E)		
Fückstrahler	v	-	h	I (E)
Markierlichter	v	-	h	-
Zusätzliche Lichter	-	-	-	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt			
Scheibenwischer	Hella	el 20005		
Warmvorrichtungen	oder andere Gemass	Homologationsblätter		
	Reparierte Modelle			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Anhängerbetrieb
 nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse "DAIMLER-BENZ, Typ 601 A"
 +) Masse (Varianten)
 Achsabstand 3350 Länge 5165 Ueberhang h 1095 Spurkreis-Ø 11200 mm
 3700 5635 1215 11900

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren bzw. festzulegen

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahr-	Lieferwagen
zeuges	MERCEDES-BENZ 307 D
Marke und Typ	
Typenschein-	nummer
Karosserie	je nach Aufbau
Plätze	total variabel vorn
Leergewicht	lt. Waagschein freibasis
Nutzlast	je nach Aufbau Steuer-PS
Gesamigewicht	3500
	Hubraum

3542 76

variabel 2404
 12,24 D

Lieferwagen
(Fahrgestell)

MERCEDES - BENZ

307 D (602 D 35)

CH 3542 76

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.10.1979 /Ba

Getriebe

: Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen Getriebe

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A
50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A