

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

MERCEDES-BENZ

2 0 7 D (601 DKB 25 bzw 601 D 25)
(Achsabstand 3350 / 3 Plätze)

CH 3542 84 -

Hersteller
ErkennungsmerkmaleDAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)
auf Hersteller-Plakette "601 DKB 25" bzw "601 D 25"
vor Fahrgestell- Nummer "6013.2.."

ZUSATZKARTE

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, im Einstieg
rechts, im Einstieg
"616...-.." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block
MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH
Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

siehe Erkennungsmerkmale

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb HR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH - h-IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor

Marke MERCEDES-BENZ Typ 616...-..
 Bauart Reihe 4
 Triebstoff D Takte vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 91,0 Hub 92,4
 Hubraum 2404 Steuer-PS 12,24
 Leistungs-PS 65 (48kW) DIN bei U/min 4200
 Lärm 103 dB/A bei 4800 U/min. (Nahfeldwert)
 Schalldämpfer 1 Topf, 620 x Ø 170
 Abgasprüfung Bacharach 6,5 / Bosch-Sz. 2,0 (45 %)
 Entstörung -

Karosserie

Anzahl Türen 2-4 + 1 h Geschw Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4(E) B (E) Mitte Rückspiegel beidseitig
 Unterlegkeil Zugvorrichtung - *)
 Diebstahlsicherung Lenkradschloss
 Anzahl Plätze 3 v 3 M h
 Masse innen aussen
 Länge 3270 5235 Achsabstand 3350 /
 Breite 1680 1975 Doppelachse v h
 Höhe 1550/1830 2240/2525 Spurweite v 1600 h 1610
 Ueberhang s
 v 720
 h 1020 1165 Spurbreite v h
 v 11200 r 11000
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	960	760	1720
Nutzlast	275	555	830
Gesamtgewicht	1235	1315	2550
Fabrikgarantie			2550
Profengrösse	175 R 14 C	175 R 14 C	(Varianten
Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1400	1400	
für V max	120	120	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst	*)		1500
Garantierte Anhängelast ungebremst			750
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			850
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			110 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Felgenreparaturen

185 R 14 C 8 FR, v = 1400 (3,25) h = 1680 (4,50), Vmax 120 km/h	1700 (3,25)	2030 (4,50)	120 km/h	keine Spurveränderung
205 R 14 C 8 FR	1850 (3,25)	2210 (4,50)	120 km/h	
215 R 14 C 8 FR				

*) Anhängerbetrieb
nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse "DAIMLER-BENZ, Typ 601 A"

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

<p>Angaben für den Fahrzeugausweis</p> <p>Art des Fahrzeuges: Lieferwagen</p> <p>Marke und Typ: MERCEDES-BENZ 207 D</p> <p>Typenscheinnummer: 3542 84 CH</p> <p>Karosserie: Kasten mit/ohne Fenster</p> <p>Platze: total 3 vom</p> <p>Leergewicht: 1720</p> <p>Nutzlast: 830</p> <p>Gesamtgewicht: 2550</p> <p>Treibstoff: Hubraum</p> <p>Steuer-PS: 12,24</p> <p>D: 2404</p>	<table border="1"> <tr> <td>CR</td> <td>oder</td> <td>HCR</td> <td>(E)</td> </tr> <tr> <td>CR</td> <td>oder</td> <td>HCR</td> <td>(E)</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>In CR/HCR</td> <td>(E)</td> </tr> <tr> <td>R-51</td> <td>(E)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R-51</td> <td>(E)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>(E)</td> <td>s</td> <td>h 2a</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>(E)</td> <td>s</td> <td>h I</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>-</td> <td>s</td> <td>h</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>-</td> <td>s</td> <td>h</td> </tr> <tr> <td>Zusätzliche Leichter</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontroll-Nr.-Beleuchtung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Scheibenwischer</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Warnvorrichtungen</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <p>Reparierte Modelle</p> <p>Helle el 20005</p> <p>oder andere Gemässe Homologationsblätter</p> <p>2/ Blatt</p> <p>mit</p> <p>Weschanlage</p> </td> </tr> </table>	CR	oder	HCR	(E)	CR	oder	HCR	(E)	A		In CR/HCR	(E)	R-51	(E)			R-51	(E)			1	(E)	s	h 2a	-	(E)	s	h I	A	-	s	h	A	-	s	h	Zusätzliche Leichter				Kontroll-Nr.-Beleuchtung				Scheibenwischer				Warnvorrichtungen				<p>Reparierte Modelle</p> <p>Helle el 20005</p> <p>oder andere Gemässe Homologationsblätter</p> <p>2/ Blatt</p> <p>mit</p> <p>Weschanlage</p>			
CR	oder	HCR	(E)																																																						
CR	oder	HCR	(E)																																																						
A		In CR/HCR	(E)																																																						
R-51	(E)																																																								
R-51	(E)																																																								
1	(E)	s	h 2a																																																						
-	(E)	s	h I																																																						
A	-	s	h																																																						
A	-	s	h																																																						
Zusätzliche Leichter																																																									
Kontroll-Nr.-Beleuchtung																																																									
Scheibenwischer																																																									
Warnvorrichtungen																																																									
<p>Reparierte Modelle</p> <p>Helle el 20005</p> <p>oder andere Gemässe Homologationsblätter</p> <p>2/ Blatt</p> <p>mit</p> <p>Weschanlage</p>																																																									

Lieferwagen

MERCEDES - BENZ

207 D (601DKB25/601D25)
Achsabstand 3350 /3 Pl.

CH 3542 84

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.10.1979 /Ba

Getriebe : Auf Wunsch lieferbar mit automatischem 4-Stufen Getriebe

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A
50 km/h, A3, iA 4,4/4,9/5,33, 81 dB/A