

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	R 2137 (Estafette 100) Kasten / Achsabstand 2650 (ab Fgst.-Nr. 9 083 501)	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer
Lieferwagen	RENAULT			CH 3676 29
Hersteller	Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)			
Erkennungsmerkmale	"R 2137" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer			
Herstellerplakette	rechts, in Kabine auf Motorverschalung			
Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger vor Beifahrersitz			
Motorzeichen	"810-01" oder "810 C-7" links, auf Motorblock vor Zündverteiler (Plakette)			
Hauptimporteur	RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf			
Geprüftes Fahrzeug	R 2137 - 9083891	Unveränderliche Zeichen im Typencode	R 2137	

Fahrgestell		Motor	810-01 od.
Anzahl Achsen	2	Marke	RENAULT
Anzahl Räder	4	Typ	810 C-7
Lenkung	mechanisch	Bauart	Reihe
Getriebe	mechanisch synchronisiert	Takte	4
Anzahl Gänge	4	Treibstoff	B
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR	Lage	vorn
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf VR	Kühlung	Wasser
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Anzahl Zylinder	4
Dauerbremse		Bohrung	73
2-Kreis-Kontrolle	Druckdiff.-Schalter mit separater Kontrollampe	Hub	77
		Hubraum	1289
		Steuer-PS	6,56
		Leistungs-PS	35 DIN bei U/min 4500
		Lärm	75 dB/A bei U/min 4500
		Schalldämpfer	276x186x102 (◇ 27) 443x167x130 (◇ 03)
		Abgasprüfung	*) ECE-15 CO < 3,5 %
		Entstörung	ECE-10 BAV Anhang 8 Ziff. 3+4 Art. "D"

Karosserie §)	Kasten	Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	4	Leergewicht	735	415	1150
Sicherheitsgurten	vorhanden **)	Nutzlast	370	705	1075
Unterlegkeil		Gesamtgewicht	1105	1120	2225
Diebstahlsicherung		Fabrikgarantie			2225
Anzahl Plätze	l 2 v 2	Reifengröße	175 x 380 / R / 2,4	175 SR 15 R / 2,4	(Varianten vgl. Bemerkung)
Masse	innen 2860 aussen 4470	Tragkraft	1200	1200	
Länge	2860	für V max	100 km/h	100 km/h	
Breite	1088/1560 1780	Garantierte Anhängelast gebremst			745
Höhe	1545/1832 1993/2280	Garantierte Anhängelast ungebremst			535
Ueberhang	s v h 1085 640 735	Garantiertes Gesamtzuggewicht			745
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Geprüfte Anhängelast			93 km/h
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			93 km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung								
Fernlichter	CR	(E)						
Abblendlichter	CR	(E)						
Standlichter	A	(E)						
Schlusslichter	R - S1	(E)						
Bremslichter	R - S1	(E)						
Richtungsblinker	v	1	(E)	s		h	2a	(E)
Rückstrahler	v			s		h	I	(E)
Markierlichter	v			s		h		
Zusätzliche Lichter								
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat auf Hecktüre							
Scheibenwischer	2 Blatt							
Warnvorrichtungen	KLAXON E2 B14 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle							

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	R E N A U L T R 2137		
Typenscheinnummer	CH	3676 29	
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	1150	Treibstoff	B
Nutzlast	1075	Steuer-PS	6,56
Gesamtgewicht	2225	Hubraum	1289

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung: Anbringungsort des Genehmigungszeichens: rechts, unter Armaturenbrett auf Stirnwand.
- **) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit gemäss Art. 23 Abs. 3 bis geprüft; Gurttyp "Ae" genügt.
- §) Schutzgitter hinter den Vordersitzen vorhanden.

(W) Ort und Datum der Prüfung
Paris-Lardy, 8. - 12.12.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

R E N A U L T

R 2137 (Estafette 1000)
Kasten/Achsabstand 2650

CH 3676 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.10.1977 /Gau

Ab Fahrgestell-Nr. R 2137 9 120 001:

Verbundglasfrontscheibe

Elektrisch geschalteter Ventilator

Leistungs-PS: 37 DIN bei 4500 U/min

Schalldämpfer: 2 Töpfe \diamond 37: 320 x 265 x 110 / \diamond 12: 420 x 170 x 120 mm

Geräuschemessung BAV: Vorbeifahrt; 28,6 km/h, M2, iA 5,857, 76,5 dB/A

Nahfeld; 82 dB/A bei 3375 U/min