Art des Fahrzeug	euges			mai	rke		Тур			Modell- jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen		v w				1500 Ghia Karmann			1962	31 6 9 7	
Merkmale"Ghia Karmann 1500" hinten am Fahrzeug"1500" vorn auf Markenschild + auf Hersteller-											
Plakette in Kofferraum rechts Benzin Anzahl Zyl. 4											
Hersteller des Fahrgestells VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)-Importeur: AMAG Schinznach-Bad											
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen unter Hintersitz auf Mitteltunnel											
Motor-Nr. eingeschlagen oben auf Gehäuse, neben Vergaser											
Motor-Typ 1500 - Boxermotor - O H V											
Lage des Motors 1	inten		Motorbrem	Se	:		_				
ZylInhalt 1'493 cm³ Anhängerbremse									Aussenmasse in mm		
Takte 4 Getriebeart vollsynchron, Seilw./Spill								Länge	41280		
Kühlung Luft (G	Kühlung Luft (Gebläse) Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken								<del></del>	Breite	1'620
Antrieb auf Hir	ng		Spur V. 1 1310			Höhe .	1'335				
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 132 Spur H.								Н.	1'346	Radstand 21400	
Anzahl Reifen 4 Differentialsper					rre		Wendekreis 10,50/10,30			Oberhang	H. 11000
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder											
Handbremse II	echani	isch,	Innent	onc	ken, Kabel	zug, ai	ıf Hi	nterräd	or		
Gewichte vor	ı hii	nten	Total		Bereifung	vorr		hinten	and the second second second	Innenmasse in mm	
leer 3	70	520	890		Dimension	6.00-	15_	6.00-15		Länge	
Nutzlast ]	15	165	280		Pneu-Tragk.	520	)	520		Breite	
Gesamtgew. 4	85	685	1'170				4 Ply			Höhe	
Fabrikgarant.	25	725	1'250			7	Tubeless			Höhe seitent.	
المراجع في							Anzahl Türen 2			Oberhang H.	
Lenkung: Lage			links	links			Motor-Marke VW			Brems-PS	45 DIN
Bohrung			83	83			Hub 69			Steuor-PS	
Karosserie-Form	Limous	Limousine									
Zahl der Plätze: Total			2 +	2	(vorn 2	. Mitte		hinten	2 Notsitze	Stehplätze	}
Soziussitz Seltenwagen											

-

.

•

Scheinw. Marke 2/ HELLA oder BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger: 4/ Blinker mit Kontrollampe:				
Abblendsystem 2/ Duplo asymmetrisch	V = separat unter Scheinwerfer (orange)				
Standlichter 2/ in Scheinwerfer	H = über Schlusslichter (orange)				
Nebeliampe *)	Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage				
Schlusslicht 2/ Mitte Gehäuse	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthup				
Rückstrahler 2/ auf Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben				
Stoplicht 2/unter Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h				
Kontrollschildbeleuchtung 2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandtelle				
Rückfahrlicht					
Elektr. Anlage 6 Volt					
Lärmmessung 76 - 77 dB bel 3'800 U/min					
Demockungen und Ausnahmen	•				

\*)|

Nebellampen: 2 Weitstrahler, dürfen nur zusammen mit Fernlichter brennen.

Parklichter: Zu klein; müssen ausser Betrieb gesetzt werden.