krt des Fahrzeuges		Fabrikmarke ()	1	Тур		ZUS	Don Sale of the sa		
ieferwagen.		S U Z U K	1		ST 90 K		сн 37,1,	1 101	
ersteller kennungsmerkmale	SUZUKI MOTCR vor Fahrgeste	CO., LTD, Hams	matsu / Ja T 90 K"	oder JSA	O ST 90 K"	*			
erstellerplakette uhrgestellnummer otarkennzeichen auptimporteur epruttes Fahrzeug	rechts, yorn	OBILE AG, Brandl	hrersitz auf Block,	unterhalb	Zündverteiler (Dietlikon	erhaben einzes	ossen) Beifahi	cersitz en	itfe:
shrgesteil nzahi Achsen enkung etnebe nzahi Gange etneosoremse	hydraulisch. Bremskraftbe	Anzahl Rader ynchronisiert Achsantrieb 2-Kreig, IB, at grenzer auf HR	(wird vom	ler Importeur	Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-kW	SUZUKI Reihe B Wasser 62,0 797 27 DIN	Typ Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS bei U/min	F8A 4 yorn 4 66.0 4.06 5500	
ilfsbremse eststeilbremse auerbremse -Kreis-Kontrolle	wie hilfsbre	IB, wirkend auf mse			Larm - Standm. Schalldampfer Abgasprüfung *) Entstörung	ECE-15/03: CC	bei U/min x 6 130 mm) = 1,5 % Anhang 8 Ziffe	4125 r 3+4 "D"	**
Carosaerie Inzahi Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Diebstahlsicherung	Brücke 9.W 2 Ar4 (B)	Geschw. Messer Geschw. Messer Rückspiegel Zugvornchtung Sen Achsabstand Doppelachse Spurweite Spurweite	er <u>km/h</u>	h	Gewichte Leergewicht Nutziast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft fur V max Felgen Garantierte Anhänge Garantierte Sesam Geprüfte Anhängela	elast ungebremst tzuggewicht	hinten 330 430 760 145 R 12 LT 6 / 3.5 900 110 Stahl	total 730 590 1320 1320 (Vananten vgl. Bemer- kungen) 750 330 350 110	+)

Ausrūstung Ş)	CR (E) oder HCR (E)	Angaben für den Fah	rzeugausweis	
Fernlichter Abbiendlichter Standlichter Schlusslichter	CR (E) oder ECR (E) CR (E) oder HCR (E) A (E) separat R-S1 (E)	Art des Fahr- zeuges Marke und Typ	Lieferwagen SUZUKI ST 90 K	
Bremslichter Richtungsblinker v Rückstrahler v	R-S1 (E) 1 (E) s n 2a (E) - s n I (E)	Typenschein- nummer CH	<u>3711</u> 01	
Markierlichter v Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung	B (E) Nebelschlusslicht links 2/ separat Mitte	Karossene Plätze total	Brücke	
Scheibenwischer Warnvorrichtungen	2/ 3latt mit Waschanlage 1/ Nippon Denso 8652-ND-20 oder andere geprüfte Modelle	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht	730 Treibstoff B 590 Steuer-PS 4,C6 1320 Hubraum 797	

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) siehe auch die Emissionskarte
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- (5) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich
- +) Leergewicht : inkl. 50 kg Zusatzgewicht auf EA (über Achse an Unterboden angeschraubt)

Ersetzt TS CH 3711 03 vom 03.09 + 27.10.80 Erkennungsmerkmale (10.06.91)

Winterthur, 03.09.1980 / Zürich, 27.10.1980

Eidg. Typenprufstelle

	Lieferwagen	SUZUKI	ST 90 K	CH 3711 01
-	.220102405011	Zusat	zkarte	I
-	Nachtrag vom 07.0	09.82 <u>in Bern</u> - Ad		
	Lärmgrenzwerte na	ach den Vorschriften 01.10		
	Standmessung: 69	9,0 dB/A bei 4125 U/min.	(siehe Emissionskarte	•)
		,		
elle				
orüfst				
Eidg. Typenprüfstelle				
fg. T.	•			
Ë				

ì

Lieferwager	1			brique		Type			Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
30) Voiture de	livraison	s	υ 2	UK	I		ST 90	K	3711 01
		•		FIC	M I H E	SSIONSK DES EMI	ARTE (EK) SSIONS (FE)	
Geräuschemissionen /	Emissions de b	ruit							
E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vit	esses			E	ntriebsachse ssieu 'entrainement	Worbeifahrt 1) Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
F8A	m4					5,13	78,0	69,0 4125	
							,		
				:					
•				!					
					ł		1	1	
						•			

١.,

1

Motortyp Type du moteur	Emissions des gaz d'échappepen Getriebe Boîte de vitesses	Antriebsechse Essieu d'entraînement K	Emissi Fmissi	onen in Gramm ons en grammes	pro Test 1) par test (M	Leerlauf Ralenti N
		a circi di di di	co	CEE	NO NO	co min-1
F8A	m4	5,13	25,1	4,9	6,7	1,5 940
				,	,	

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 03.09.80 (26.11.80)

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE / SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION

¹⁾ Angaben "von bis" (55.0-67,5) enthalten Ausrüstungskomoinationen von Vergasern, Zündanlagen, Achsen und Reifen. Indications "de la" (55.0-67,5) contiennent les variantes d'équipements d'allumages, de carburateurs, d'essieux et de pneus.

x) In der Messung des 4-Gang-Getriebes eingeschlossen / inclus dans la mesure de la boîte à 4 vitesses.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule		9 Fabrikmark Marque de			C Typ Mo Type Mo			D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
30) Lieferwage Voiture de	e livraison	នប	z u k	Ι		ST 901	ζ.	3711 01
		EMISSIONSK FICHE DES		(EK) (FE)		n Vorschriften es prescriptions	01.10.1982	
Geräuschemissionen	/ Emissions du	: bruit	:				 	
E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vi	tesses	;	G i-Achse i-essie		H Vorbeifanrt Avec le vhc. en marcne: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l	R Bemerkungen Remarques
F8A	m4			5,	13	76,0	69,0 4125	
						<u>.</u>		
·								
								·

Abgasemissionen / E E Motortyp Type du moteur	missions des daz d'échappem F Getriepe Boîte de vitesses	ent G i+Achse i-essieu		n in g/km an g/km	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
F 8 A	m 4	5,13	-	-		1,5 940	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 07.09.82

BUNDESAMT FUER POLIZEINESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE Typenorüfstelle

Service d'homologation

The state of the state of the state of