

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

V W

ZUSATZKARTE
 2 8 1 C H - L T 3 1 (Kasten)

CH 3854 42

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D)

Erkennungsmerkmale

 "281 CH" auf Hersteller-Plakette, - "28.25....." Vorziffer zu Fahrgestellnummer sowie auf
 Hersteller-Plakette (3. Ziffer = Modelljahr).

Herstellerplakette

rechts, oben am hinteren Türpfosten, neben Beifahrersitz.

Fahrgestellnummer

rechts, im vorderen Türpfosten oder rechts, vorn seitlich auf Längsträger.

Motorkennzeichen

"CH" links, hinten seitlich am Motorblock, auf Kupplungsflansch.

Hauptimporteur

A N A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode 281 CH

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

 hydraulisch, 2-Kreis; v = Sch - h = IB., Unter-
 druckhilfe, wirkend auf alle Räder. Bremskraft-
 regler stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR.

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR.

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

1 Warnschalter pro Kreis + separate Kontrolllampe

Motor

Marke

V W

Typ

C H

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

Vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86,5

Hub

84,4

Hubraum

1984

Steuer-PS

10,10

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

4300

Lärm

82

dB/A bei U/min

4300

Schalldämpfer

2 Töpfe

*

Abgasprüfung

Leerlauf CO-Wert $\leq 3,5\%$ + 74/290 FVg

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 4 Art A + 2

Karosserie

Kasten

Anzahl Türen

**)

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

***)

Rückspiegel

links + rechts

Unterlegkol

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

Gewichte

vorn

hinten

total

Anzahl Plätze

t 2. +) v 2. +)

M

h

Masse

Innen

Aussen

Achseabstand

2500

/

Länge

3000

4840

Breite

1800

2020

Höhe

1450

2150

Ueberhang

a

Spurweite

v

h

v

1100

h

h

1000

1240

Spurkreis

l 11100

r

10800

Leergewicht

925

585

1510

Nutzlast

425

1145

1570

Gesamtgewicht

1350

1730

3080

Fabrikgarantie

3080

Reifen grösse

195 R 14 C

195 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

8 / 3,25

8 / 4,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1560

1860

für V max

120

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1400

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1400

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Schlusslichter	R - S1 (E)
Bremslichter	R - S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) e -- h 2a (E)
Rückstrahler	v -- e -- h I (E)
Markierlichter	v -- e -- h --
Zusätzliche Lichter	--
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat links
Scheibenwischer	2 Blatt mit Wassers Waschanlage
Warmvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	V W 2 B 1 C H		
Typenscheinnummer	CH	3854 42	
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	2 +)	vorn 2 +)
Leergewicht	1510	Treibstoff	B
Nutzlast	1570	Steuer-PS	10,10
Gesamtgewicht	3080	Hubraum	1984

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer : 1 Topf 590 x Ø 85 mm sowie 1 Topf 575 x 200 x 130 mm.
- **) Anzahl Türen : 3 + 1 oder 2 seitliche Schiebetüren.
- ***) Sicherheitsgurten : Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23 Abs. 3 bis BAV geprüft; Gurttyp A genügt.
- +) Anzahl Plätze : auf Wunsch 3; Mittelsitz mit Hüftgurt.

Schutzvorrichtung für Vordersitze gemäss BAV, Art. 23 Abs. 2 (Trennwand oder Nylonnets).

Ersetzt Typenschein CH 3854 42 vom 21.-25.4.75
Anbringungsort der Fahrgestellnummer

(4.11.75)

Ort und Datum der Prüfung
Wolfburg, 21. - 25.4.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

V W

281 CH - LT 31
(Kasten)

CH 3854 42

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 12.2.76./Sta.

Auf Wunsch lieferbar mit Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport. (Art. 61VRV)

Anzahl Plätze = zus. 16 hinten	Leergewicht = 1710 kg
Karosserie = Kasten mit Fenster	Nutzlast = 1370 kg
Wenn Trittbrett hinten = Länge 5010 mm	Gesamtgewicht = 3080 kg

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-16 Plätze hinten zum gelegentlichen Personentransport. (Art. 61 VRV)

Schinznach-Bad, 12.2.76.

Nachtrag vom 11. August 1977 in Frutigen - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30 km/h, M2, iA 4,100, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,440, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,875, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 5,375, 80,5 dB/A (1-teilige Absorbtiionswanne erforderl.)

Nahfeld : 87 dB/A bei 3225 U/min

./.

Typenüberprüfung vom 30.10.-3.11.1978 in Wolfsburg - Sta

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3225 U/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A
Nahfeld : 85 dB/A bei 3225 U/min
Lärmdämpfung : Absorbationswanne unter Getriebe
Abgasprüfung : EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert : 1,0 % CO bei 940 U/min
geprüfte Anhängelast : 1400 kg