

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

V W

21 (2 Plätze)
(Motor CJ)

CH 3854 49

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)

Erkennungsmerkmale

"21" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

"21,2" vor Fahrgestell-Nr. (3. Zahl = Modelljahr) Ab Fahrgestell-Nr. = 2162000001

Fahrgestellnummer

rechts hinter Beifahrersitz

Motorkennzeichen

hinten links im Motorraum

Hauptimporteur

"CJ" links auf Motorblock

Geprüftes Fahrzeug

A. M. A. G., Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode 21

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V+V-Scheiben/H-IB, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftbegrenzer auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolla

Druckdifferenz-Schalter; separate Kontrollampe

Motor

Marke

V W

Typ

CJ

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

94

Hub

71

Hubraum

1970

Steuer-PS

10,03

Leistungs-PS

70 DIN

bei U/min

4200

Lärm

78 dB/A bei U/min

4200

Schalldämpfer

1 Topf 970 x ø 120 mm

Abgasprüfung

BAV = 2,0 % bei 900 U/min / EWG 70/220 *

Entstörung

BAV = Anhang B Ziff. 4 = A+2

Karosserie

Kasten

Anzahl Türen

2+seitl. lod. 2+1H.

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

+)

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Lenkradschloss

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

535

645

1180

Nutzlast

440

680

1120

Gesamtgewicht

975

1325

2300

Fabrikgarantie

2300

Reifengröße

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten ++)

Ply / bar

8 / 2,1

8 / 3,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1070

1385

für V max

120

km/h

120

km/h

Masse

innen

ausßen

Länge

2785

4505 (4545)

Achsabstand

2400

Breite

1510

1720 (1760)

Doppelachse

v

h

Höhe

1450

1955

Spurweite

v

h

1395

1439

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

1160 (1180)

h

h

800

945 (965)

Spurkreis

i

11000

r

11000

Garantierte Anhängelast gebremst

1200(600)kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

600 kg

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1200(600)kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

theoretisch

127(122) km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

ca.

120 km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

() = Gummileisten auf den Stosstangen

() = mit Getriebeautomat

Ausrüstung	CR	(E)			
Femlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	A	(E)	in	CR	
Standlichter	R-S1	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter					
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/	separat	Mitte		
Scheibenwischer	2/	Blatt			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA	B 34	od.	001 781	
	BOSCH	CH 5 0301	06/07/03		
	KLAXON	TP AR 271 à 276	/	EVIG AK 12	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	V W 2 1		
Typenscheinnummer	CH 3854 49		
Karosserie	Kasten		
Plätze	total 2	vom	2
Leergewicht	1180	Treibstoff	B
Nutzlast	1120	Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	2300	Hubraum	1970

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich.
- +) Sicherheitsgurten : Erreichbarkeit der Bedienungsvorrichtungen mit den 3 Norm-Testpersonen geprüft; Dreipunktgurten genügen.
- ++) Reifenvarianten : 185 SR 14 Reinforced, V= 1090 kg(2,1) / H= 1310 kg(2,9), 180 km/h, keine Spurveränderung.

Schutzvorrichtung gemäss BAV Art. 23, Abs. 2 muss vorhanden sein (Trennwand oder Nylonnetz mit 50 mm Maschenweite).

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 21.-25.4.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

V W

21 (2 Plätze)
(Motor: CJ)

CH 3854 49

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 27. Februar 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 39 km/h, M2, iA 4,57, 80 dB/A
50 km/h, A2, iA 4,09, 80 dB/A

Nahfeld : 93 dB/A bei 3150 U/min