Andes Fahrzeuges Lieferwagen	Febrikmeri V	ĩ	Typ 21 (Mo	tor AS) ht 2500 kg	CH 38	ARTE
Hersteller Erkennungsmerkmate Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzowhen Hauptimporteur Gepruftes Fahrzeug	VOLKSWAGENWERK AG, Wo "21" auf Hersteller-P "21.2" vor Fahrgestel rechts hinter Beifahr hinten links im Motor "AS" hinten auf Motor A M A G , Automobil- Prototyp	lakette -Nr. (3. Zahl : -rsitz -reum block, unter Lic und Motoren AG	chtmaschinenträger .		.	
Fahrgestell Anzahl Achsen Lenkung Getriebe Anzahl Gange Betriebsbremse Hilfsbremse Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	mechanisch mechanisch synchronis 4 Acht hydraulisch, 2-Kreis, V. druckhilfe, Bremskraf mechanisch, Innenback wie Hilfsbremse, Hebe	iert antieb auf Scheilen/H=IB, tbegrenzer auf en, auf die Him i mit Segment	HR Hubraum Leistungs terräder Lärm Schalldär Aboaspri	Luft 85,5 1584 50 DIN 76 d8/A 1 Topf 670x1 tung BAV = 2,8 %	Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS bei U/min	AS 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Masse Lange Breite Höhe Ueborhang	Kasten 2+seitl.lod.2+1_H.Gest +) Ruch Lenkradschloss 2 od. 3 v 2 od. 3 innen aussen 2785 4505(4545) Achs 1510 1720(1760) Dopp 1450 1955 Spur v 1160(1180) h 800 945(965) Spur	spiegel 2/be: omchtung M sabstand 2400 selachse v weite v 1395	Idseitig Nutziast Gesamtg Fabrikgai Reifengré Ply / bar Tragkreit für V max h 1439 Garantier Garantier Geprofte	ont 535 440 975 antie sse 7.00 - 14 8 / 2,1 1070	hinten 645 680 1325 7.00 - 14 8 / 3,5 1400 120 km/h	total 1180 1120 2300 2300 (Varianten vgl. Bemerkungen) 1000 kg 600 kg 110 kg
Abstand Lenkrad – vorder	·			schwindigkeit gemessen 📑		k

. . .

Ausrüstung	(-)	Angaben für den Fah	nrzeugausweis	
Fernlichter Abblendlichter Standlichter	CR (E) CR (E) A (E) in CR	Art des Fahr- zeuges	Lieferwagen	
Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker v		Marke und Typ Typenschein- nummer CH	3854 58	a an en
Ruckstrahler v Markierlichter v	sh _I _(E)	Karossene	Kasten	
Zusatzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung	1/ separat Mitte 2/ Blatt mu/ALEXVaschaplace	Plätze total	2 od. 3 **) vorn	2_od3
Scheibenwischer Warnvorrichtungen	2/ Blatt mit/sxxxxwaschaniage HELLA B 34 od. 001 781 BOSCH CH 5 0301 06/07/03 KLAXON TP AR 271 à 276 / EVIG AK 12	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht	1180 \$) Treibstoff 1120 \$) Steuer-PS 2300 Hubraum	B 8,07 1584

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abgastrüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- +) Sicherheitsgurten : Gurtenverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp A genügt
- ++) Reifenvarianten : 185 SR 14 Reinforced, V= 1090 kg(2,1) / H= 1310 kg(2,9), 180 km/h, keine Spurveränderung 185 R 14 C, 8 PR , V= 1070 kg(2,1) / H= 1400 kg(3,25),120 km/h, keine Spurveränderung
- **) Anzahl Plätze : auf Wunsch 3; Beckengurten für den Mittelsitz aus konstruktiven Gründen bewilligt

Schutzvorrichtung gemäss RAV Art. 23, Abs. 2 muss vorhanden sein (Trennwand oder Nylonnetz mit 50 mm Maschenweite).

§) Modellvariante mit serienmässigem Kühlaggregat

<u>Gewichte Vorn Hinten Total</u>

Gewichte	Vorn	<u> Hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	620	800	1420
Nutzlast	380	500	880
Total	1000	1300	2300
Fabrikgarantie			2300

Oit and Datum der Prulung

	Liefe	rwagen	٠,			•	A M	•	-			Ty:	p 2				CH	3854	• •	
	I N F	ORM	АТ	I 0 1	រ ន	KA	RT	E	(ist	jede	m de	r nac	hstel	nend	aufge	führ	ten !	IS be	izuhe	ef
*/	G83+	ig für	· fola	ahra	ጥተ	nenga	hoi	no.			•									
'		854 49		H 389			1	3854	53	СН	3854	54 .	СЯ	385 <i>4</i>	- 55	CH	3854	4 56		
		854 57		H 385				3854				61		3854			385			
	Noch	itrag v	·om 70	י וו	07	7 in :	Sob	inane	ch_Red	1 _ 1	lin									
		envari				-	1					ra há	4 72 7	75 ha	. Tr	/	120	1cm /h		
	Keil	envari	anre;	100	n.	T4 0 0		ru* r	TaRets		LJZV .	rR ne	ム ジョ(פט כו	12'9 Y/	EKLT, s	120	الا السخد	L	
1																				
									•			,	•				٠			
												`					٠			
												,					٠			
								.,									٠			
												_								
							A A A A A A A A A A A A A A A A A A A			,		-								
												-								
																	•			

ŀ

-

	Lieferwage n	٧	W	2 1 (Motor AS) Gesamtgew. 2300 kg	CH 3854 58	
			ZUSATZK	ARTE I.		
	Nachtrag vom 1. Ab Fahrgestell-		001:			
·	Motor: Herabsei	 zung der Dr	ehzahl um 200	U/min. Alle Motordaten A bei 3800 U/min.	inkl. Leistung	
FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNGSKOMISSION	Nachtrag vom 27	. Februar 1	978 in Bern -	Br		
KCMII	Geräuschmessung	* .	 	- /.		
FUNGS	Vorbeifahrt :			.B/A		
PRUE	Nahfeld : 9	90 dB/A bei	2850 U/min			
YPEN		·		·		
EUG-1	,					
FAHRZ			•			
EIDG. 1		;	.	· ·		1