

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ 2 (Motor: CT/37 kW)
(Kasten / Hochraumkasten)

ZUSATZKARTE

CH 3857 07

Lieferwagen

V W

Hersteller
ErkennungsmerkmaleVOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
auf Hersteller-Plakette: "251" (Kasten/Hochraumkasten) bzw. "253" (Kombi/Hochraumkombi)
vor Fahrgestell-Nummer: "25."Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad
"CT" hinten oben, Mitte Block (Deckel anheben)
A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
25A0001092

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch = h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb.

Karosserie

Kasten/Hochraumkasten, mit/ohne Fenster +)

Anzahl Türen

3+1 oder 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurt

Ar4 (E) / B (E)

Rückspiegel

vorne/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

1 2 od. 3 v 2 oder 3

M

h

Masse

innen

ausen

Länge

2780

4570

Achsabstand

2460

Breite

1540

1845

Doppelachse

v

h

Höhe

1465

1965

Spurweite

v

1560 h 1555

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

-

h

1160

-

h

-

v

760

950

Spurkreis

l

10300

r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Höhe Hochraumkasten

Innen: 1865

/ Aussen: 2365

Motor

Marke

Y W

Typ

C T

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

85,5

Hub

69,0

Hubraum

1584

Steuer-PS

8,07

Leistungs-kW

37

bei U/min

4000

PS

50 DIN

Lärm-Nahfeld

90

dB/A

bei U/min

3000

*)

Schalldämpfer

1/ 523dB 130

(VW 241 119)

Abgasprüfung

EWG 78/665, 0,6 % CO bei 875 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4

"R+2"

Gewichte

vorn

hinten

total

710

600

1310

§)

Leergewicht

375

675

1050

Nutzlast

1085

1275

2360

Gesamtgewicht

-

-

2360

Fabrikgarantie

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten ++)

Reifengröße

Ply / bar

6 / 2,75

6 / 3,5

Tragkraft

1160

1430

-

für Vmax

130

130

Felgen

5 1/2 J x 14

(Stahl)

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

600

Garantiertes Gesamtzuggewicht

850

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Garantierte Stützlast

50

kg

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	CR (E) oder HCR (E)
Standlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Schlusslichter	R-Sl (E)
Bremslichter	R-Sl (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	VW	Typ 2	
Typscheinnummer	CH	3857 07	
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	2 oder 3	vom 2 oder 3
Leergewicht	1310	§)	Treibstoff B
Nutzlast	1050	§)	Steuer-PS 8,07
Gesamtgewicht	2360		Hubraum 1584

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt, 3000 U/min, M2, 1A 5,43 / 5,86 = 79 dB/A
- ***) Abrasprüfung: kein Genehmigungszeichen erforderlich
- +) Karosserie: 2 Plätze = 2-teilige Trennwand, 3 Plätze = geschlossene Trennwand
- §) Leergewicht: erhöht sich bei der Ausführung Hochraum(Kasten/Kombi) um 50 kg
- Gewichtsverteilung: Ausführung Kasten mit Fenster (Kombi)
- | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------|--------|------|-------|---------|
| Leergewicht | : | vorn | 740 | hinten | 680 | Total | 1420 kg |
| Nutzlast | : | | 345 | | 595 | | 940 |
| Gesamtgewicht | : | | 1085 | | 1275 | | 2360 |
| Fabrikgarantie | : | | | | | | 2360 |
- ++) Reifenvariante: 185 SR 14 Reinforced, v= 1230 (2,5) h= 1330 (3,0), Vmax 170 km/h, Spurweite unverändert
- Ausrüstung: Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Eintrag im Fahrzeugausweis:
102 - Nutzlast des Dachrostes, max. 100 kg (exklusiv Hochraumkasten).

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach-Bad, 22.05.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen

V W

Typ 2
(Motor: CT/37 kW
Kasten/Hochraumkasten)

3857 07

Zusatzkarte I

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...25..." vor Fahrgestell-Nummer

Ausrüstung (a. Wunsch) : Nebelschlusslicht B (E)