

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ 2 (Motor: CU/51 kW)
(Kasten / Hochraumkasten)

ZUSATZKARTE

CH 3857 08

Lieferwagen

V W

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "251" (Kasten/Hochraumkasten) bzw "253" (Kombi/Hochraumkombi)
vor Fahrgestell- Nummer : "25."

Herstellerplakette

rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"CU" hinten oben, Mitte Block (Deckel anheben)

Hauptimporteur

A N A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

25A0001094

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw 5 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, $\gamma = \text{Sch} - h = \text{IB}$,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirken auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. Schalter, Kontroll, komb.

Motor

Marke

V W

Typ

C U

Bauart

Boxer

Takts

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

94,0

Hub

71,0

Hubraum

1970

Steuer-PS

10,03

Leistungs-kW

51

bei U/min

4200

PS

70 DIN

Lärm-Nahfeld

*) dB/A bei U/min 3150 *)

Schalldämpfer

1/ 970x0 120 (VW 241 119 A)

Abgasprüfung

EWG 78/665, 0,6 % CO bei 875 U/min **)

Entstörung

BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "B+2"

Karosserie

Anzahl Türen

Kasten/Hochraumkasten, mit/ohne Fenster +)

3+1 oder 4+1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) / B (E)

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 od. 3 v 2 oder 3

M

h

Masse

innen aussen

Länge

2780

4570

Achsabstand

2460

Breite

1540

1845

Doppelachse

v

h

Höhe

1465

1965

Spurweite

v 1560

h 1555

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

1160

Spurweite

h

h

760

Spurkreis σ

l

10300

r

10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Höhe Hochraumkasten

Innen : 1865

/ Aussen : 2365

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

705

635

1340 §)

Nutzlast

365

655

1020

Gesamtwgewicht

1070

1290

2360

Fabrikgarantie

185 R 14 C

185 R 14 C

2360

Reifen gröÙsse

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten ++)

Ply / bar

6 / 2,75

6 / 3,5

vgl. Bemer-

Tragkraft

1160

1430

kungen)

für V max

130

130

Felgen

5 1/2 J x 14

(Stahl)

mech. / autom.

Garantierte Anhängelast gebremst

1200 / 800

Garantierte Anhängelast ungebremst

600 / 600

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1100 / 800

Geprüfte Anhängelast

127 / 122 km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

127 / 122 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Stützlast

50 kg

50 kg

Ausrüstung

Femlichter CR (E) oder HCR (E)

Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)

Standlichter A (E) in CR/HCR (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h I (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte

Scheibenwischer 2/ Blatt mit 3/3 Waschanlage

Wamvorrichtungen 1/ Klaxon KW 9 / CH 5.0701.05
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ VW Typ 2

Typenscheinnummer CH 3857 08

Karosserie Kasten

Plätze total 2 oder 3 vorn 2 oder 3

Leergewicht	<u>1340</u> §	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>1020</u> §	Steuer-PS	<u>10,03</u>
Gesamtgewicht	<u>2360</u>	Hubraum	<u>1970</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt 3150 U/min, M2, 1A 4,57 = 80 dB/A, Nahfeldwert 92 dB/A bei 3150 U/min (mech. Getriebe)
50 km/h, A2, 1A 4,09 = 77 dB/A, 94 dB/A bei 3150 U/min (autom. Getriebe)
- ***) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- +) Karosserie : 2 Plätze = 2-teilige Trennwand, 3 Plätze = geschlossene Trennwand.
- §) Leergewicht : erhöht sich bei der Ausführung Hochraum(Kasten/Kombi) um 50 kg
- Gewichtsverteilung : Ausführung Kasten mit Fenster (Kombi)

Leergewicht	: vorn	740	hinten	710	Total	1450 kg
Nutzlast	:	340		570		910
Gesamtgewicht	:	1080		1280		2360
Fabrikgarantie	:					2360
- ++) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced, v = 1230 (2,5) h = 1330 (3,0), Vmax 170 km/h, Spurweite unverändert
- Ausrüstung : Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden
- Eintrag im Fahrzeugausweis:
102 - Nutzlast des Dachrostes, max. 100 kg (exklusiv Hochraumkasten).

Ort und Datum der Prüfung
Schinznach-Bad, 22.05.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen

V W

Typ 2
(Motor: CU/51 kW)
(Kasten/Hochraumkasten)

CH 3857 08

Zusatzkarte

I.

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "VV2...25..." vor Fahrgestell-Nummer
Geräuschmessung : auf Wunsch, HA mit Gebirgsübersetzung (nur mech. Getriebe)
Vorbeifahrt : 38 km/h, M2, iA 4,857 = 79 dB/A
Standmessung : 71 dB/A bei 3150 U/min.
Abgasprüfung : EWG 78/665; CO = 1,0 % bei 890 U/min
kein Genehmigungszeichen erforderlich
Ausrüstung : Nebelschlusslicht B (E) (auf Wunsch)

Nachtrag vom 20.03.81 in Bern - Ad

Geprüfte Anhängelast : mechanisches Getriebe;
mit Getriebekennzeichen "DK" oder "DP" und iA 4,57 = 900 kg;
mit Getriebekennzeichen "DL" oder "DR" und iA 4,86 = 1100 kg.
Das Kennzeichen befindet sich von unten sichtbar auf dem Getriebegehäuse.