

Lieferwagen

V W

(Doppelkabine/Brücke; Motor CU/51 kW)

CH 3857 12

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

auf Hersteller-Plakette : "245"

vor Fahrgestell- Nummer : "24."

Herstellerplakette

rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"CU" hinten oben, Mitte Block

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

24A0000062

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 bzw. 3 Stufen

Achsantrieb

Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkt auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkt auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb.

Motor

Marke

V W

Typ

CU

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

94,0

Hub

71,0

Hubraum

1970

Steuer-PS

10,03

Leistungs-kW

51

bei U/min

4200

PS

70 DIN

\*)

bei U/min

3150

\*)

Lärm-Nähefeld

1/ 970x0 120

dB/A

bei U/min

(VW 241 119 A)

Schalldämpfer

EWG 78/665, 0,6 % CO bei 875 U/min \*\*)

Abgasprüfung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4

"B+2"

Entstörung

Karosserie

Doppelkabine-Brücke

Anzahl Türen

3

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

A4 (E) / B (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

6 od. 7 v 2 od. 3

M. 4

h

Masse

innen

ausßen

Achsabstand

2460

/

Länge

1870

4570

Breite

1735

1870

Höhe

365

1930

Ueberhang

s

1160

Spurweite

v

h

1555

v

840

950

Spurkreis

l

r

10300

10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

730

700

1430

Nutzlast

370

560

930

Gesamtgewicht

1100

1260

2360

Fabrikgarantie

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten +)

Reifengröße

6 / 2,75

6 / 3,5

vgl. Bemerkungen)

Ply/bar

1160

1430

Tragkraft

130

130

für V max

5 1/2 J x 14

Stahl

mech. / autom.

Felgen

Garantierte Anhängelast gebremst.

1200 / 800

Garantierte Anhängelast ungebremst

600 / 600

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1100 / 800

Geprüfte Anhängelast

127/122 km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

50 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

50 kg

Garantierte Stützlast

Ausrüstung	§)	CR	(E)	oder	HCR	(E)
Fernlichter		CR	(E)	oder	HCR	(E)
Abblendlichter		A	(E)	in	CR/HCR	(E)
Standlichter		R-S1	(E)			
Schlusslichter		R-S1	(E)			
Bremslichter		1	(E)	s	h	2a (E)
Richtungsblinker	v			s	h	I (E)
Rückstrahler	v			s	h	
Markierlichter	v			s	h	
Zusätzliche Lichter		2/ separat Mitte				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ Blatt				
Scheibenwischer		1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05				
Wamvorrichtungen		oder andere geprüfte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	VW	Typ 2	
Typenscheinnummer	CH	3857	12
Karosserie	Doppelkabine-Brücke		
Plätze	total	6 oder 7	vorn 2 oder 3
Leergewicht	1430	Treibstoff	B
Nutzlast	930	Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	2360	Hubraum	1970

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3150 U/min, M2; 1A 4,57 = 80 dB/A, Nahfeldwert 92 dB/A bei 3150 U/min (mech. Getriebe)  
50 km/h, A2, 1A 4,09 = 77 dB/A, 94 dB/A bei 3150 U/min (autom. Getriebe)
- \*\* Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- + Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced, Tragkraft v= 1230 (2,5) h= 1330 (3,0), Vmax 170 km/h
- §) Ausrüstung : Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden  
Kotschutzlappen hinten erforderlich

Ersetzt TS CH 3857 12 vom 17.-29.6.1979  
Anzahl Türen

Bern, 30.1.1980

Ort und Datum der Prüfung  
Wolfsburg, 17.-29.06.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen

V W

Typ 2  
(Motor: CU/51 kW)  
(Doppelkabine/Brücke)

CH 3857 12

Zusatzkarte

I.

Typenüberprüfung vom 19.06.80 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...24..." vor Fahrgestell-Nummer

Geräuschmessung : auf Wunsch, HA mit Gebirgsübersetzung (nur mech. Getriebe)

Vorbeifahrt : 38 km/h, M2, iA 4,857 = 79 dB/A

Standmessung : 71 dB/A bei 3150 U/min.

Abgasprüfung : EWG 78/665; CO = 1,0 % bei 890 U/min  
kein Genehmigungszeichen erforderlich

Ausrüstung : Nebelschlusslicht B (E) (auf Wunsch)

Nachtrag vom 20.03.81 in Bern - Ad

Geprüfte Anhängelast : mechanisches Getriebe;

mit Getriebekennzeichen "DK" oder "DP" und iA 4,57 = 900 kg;

mit Getriebekennzeichen "DL" oder "DR" und iA 4,86 = 1100 kg.

Das Kennzeichen befindet sich von unten sichtbar auf dem Getriebegehäuse.