

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typ 2 (2510 kg) (Motor JX / 51 kW Turbo) (Brücke / Grossraumbrücke)	ZUGSATZKARTE Typschlüsselnummer
30) Lieferwagen	V W			CH 3857 82

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "245" Fahrgestellnummer "WV2...24....."
Herstellerplakette	rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
Motor kennzeichen	"JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
Importeur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	2 / 4	Motor	V W	Typ	J X
Anzahl Achsen/Reifen		Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Federung	v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer	Bauart	D	Lage	hinten
Lenkung	Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	76,5	Hub	86,4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	1588	Steuer-PS	8,08
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder	Hubraum	51 DIN	bei min-1	4500
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Leistung kW	178	bei min-1	2500
		Md-max Nm		Entstörung	
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder	Schalldämpfer			
Dauerbremse	-				
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe				

Karosserie/Ausrüstung	§) Brücke *)	Gewichte *)	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Leergewicht	680	735	1415
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E) + B (E)	Gewichtsverteilung	390	705	1095
Unterlegkeil	-		1070	1440	2510
Diebstahlsicherung	-				2510
Treibstofftank	1/ Stahl, 67 Liter	Fabrikgarantie	185 R 14 C	185 R 14 C	+))
Wärmvorrichtung	1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte	Reifengrösse	6 / 2,75	6 / 3,75	
		Ply/bar	1160	1550	
Anzahl Plätze	T 2 od. 3 v 2 od. 3	Tragkraft	130		
		für Vmax	5 1/2 J x 14	Stahl ET 39 mm	+))
		Felgen			

Masse *)	innen	ausser	Achsabstand	2460			
Länge	2730	4570	Doppelachse	v	h		
Breite	1735	1870	Spurweite	1585	- +)		
Hohe	365	1930	Spurweite	h	1570	- +)	
Überhang vorn		1160	Spurkreis ø	10300	r	10100	
Überhang hinten	840	950	beladen	190/190			
Bodenfreiheit	leer	230/230					
			Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst				
			Garantiertes Gesamtzuggewicht				
			Geprüfte Anhängelast				
			Garantierte Dechlast				
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller				
			gemessen				

Geräuschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen
		dB/A	min-1	dB/A	min-1	
m5	4,83	78,0		72,0	3375	aa)
F	G	H	J	R		
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					
b = bei min-1	k=0,95	bei 4500	min-1	k=1,25	bei 4005	min-1
b = bei min-1	k=1,05	bei 3510	min-1	k=1,30	bei 3015	min-1
b = bei min-1	k=1,15	bei 2520	min-1	k=1,45	bei 2025	min-1
O	O+P					
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe		Bosch			

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	Lieferwagen	
Marke und Typ	VW Typ 2	
Typenschein-Nr. CH	3857 82	
Karosserie	Brücke	
Plätze	Total 2 od. 3	vorn 2 od. 3
Leergewicht	1415	Treibstoff D
Nutzlast	1095	Hubraum 1588
Gesamtgewicht	2510	Steuer-PS 8,08

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Karosserie : auf Wunsch mit Grossraumbrücke:

Abmessungen	innen	ussen	Gewichte	vorn	hinten	Total
Länge	2920 mm	4636 mm	Leergewicht	720 kg	795 kg	1515 kg
Breite	1895 mm	2000 mm	Nutzlast	340 kg	655 kg	995 kg
Höhe	405 mm	1930 mm	Gesamtgewicht	1060 kg	1450 kg	2510 kg
Ueberhang hinten	965 mm	1016 mm	Fabrikgarantie			2510 kg

+) Reifenvariante: 195 R 14 C, 6 ER, Trækraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h.

+) Felgenvariante: 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich,
mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen auch vorn erforderlich.

30 Lieferwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
Brücke / Grossraumbrücke

CH 3857 82

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

JX

(F) Getriebe

m5

(G) l-A

4,83

(H) Vorbeifahrt; dB/A

76,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

74,0 3375

(R) Bemerkungen

aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) l-A

Emissionen in g/km
(K) CO (L) HC (M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

JX

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = **0,95** bei **4500** min-1
k = **1,05** bei **3510** min-1
k = **1,15** bei **2520** min-1

k = **1,25** bei **4005** min-1
k = **1,30** bei **3015** min-1
k = **1,45** bei **2025** min-1

(S) Bacharach

3,0

Einspritzpumpe

Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen