Art des Fai	rzeuges		Fabrikm	arke		Тур	*)	Modell- jahr	Typenschein Nr.
Personenw	agen -		OPE	Շ .	Rek	ord - 1	700	1962	319 2 0-A
Merkmale "1700" links auf Rückwand"Rekord" seitlich auf Kotflügel"1124.								rechte	corn unter
Motorhaube auf Hersteller-Plakette Betriebsstoff Benzin								Anzahl Zyl.	
Hersteller des Fahrgestells Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Montage GM Suisse, Biel									
Fahrgestell-N		chlagen	rechts ober	auf Sprit	zwand + au	Herstell	er-Plakette	9	···
Motor-Nr. ein	geschlage						pe + auf He		Plakette
Motor-Typ	1,7	Liter -	- Reihenmot	tor, stehen	d			<u> </u>	
Lage des Mot	ors vor		Motorbremse			······································			· •
ZylInhalt	ylInhalt 1¹680 cm³ Anhängerbremse							Aussenmasse in mm	
Takte								Länge	4'515
Kühlung	Wass	er	Anzahl Vorwa	ärtsgänge	*) Zugh	aken		Breite	1'632
Antrieb Heck Geschw. 1. Gang *) Spur V. 1'265						1265	Höhe 1	1'485	
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. G				Gang	*) Spur				2'541
Anzahl Reifen 4 Differentialsp							0.70	Überhang Ł	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder									
Handbremse	mech	anisch,		ken, Kabel	والمراجع المناقل المراجع المراجع المناقل المراجع المناقل المراجع المناقل المراجع المناقل المراجع المناقل المراجع			•	
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereitung	vorn	hinten		Innenmasse	in mm
leer	490	440	930	Dimension	5.90-13	5.90-13		Länge	······································
Nutzlast	95	255	350	Pneu-Tragk.	395	395		Breite	
Gesamtgew.	585	695	1'280		. 4	Ply		Höhe	-
Fabrikgarant.	630	750	1'380		Tube	less		Höhe seiten	ıl.
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2							·	55 DIN	
Lenkung: Lage links			Motor-Marke OPEL			Brems-PS	(63 SAE		
Bohrung 85		Hub 74				Steuer-PS	8,55		
Karosserle-Form Limousine - auf Wunsch mit Faltdach								- 177	
Zahl der Plätze	: Total	5	-	(vorn 2	Mitte	hinten 3	1	Stehplätze	

Fernlicht	2/ BOSCH E 1	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe			
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V= an den Frontecken (weiss)			
Standlicht	2/ in den Scheinwerfern **)	H= neben Schlusslichter komb.m.Stopl. (rot)			
Nebellampe		Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage			
Schlusslicht 2	/ separat, komb.mit Rückstrahler	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)			
Rückstrahler 2	/ komb.m. Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben			
Stoplicht 2	/ neben Schlussl.komb.m.Blinker(r) Geschwindigkeitsmesser km/h			
Kontrollschildbe	euchtung nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile			
Rückfahrlicht	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Elektr. Anlage	6 Volt				
Lärmmessung	78 dB bei 4'300 U/min				
F)					

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle: 11240 3-Ganggetriebe) 1.Gang 38 km/h, 3.Gang 123 km/h
 11241 3-Gang Olymat)
 11247 4-Ganggetriebe 1.Gang 34 km/h, 4.Gang 123 km/h
 SR mit Faltdach
 (Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken)
- **) Standlichter: + 2 Parklichter seitlich oben am Mittelpfosten (weiss nach vorn rot nach hinten).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 6.9.60./26.6.62.

Die Typenprüfungskommission