			]		1	į.	
	Art des Fahr zeuges	Fabrikmarke	Тур		Typenschein-N	Nummer	
	Motorkarren	AEBI	TP 20		сн 4005		
	PREMIUNCEMEDRALE			~a	en_ <del>400</del> 7		_
ERKENNUNGSMERKMALE "AEBI TRANSPORTER T P 20" auf Frontwand							
	"AEBI" und Typ "TP	20" auf angenieteter	Plakette, rechts.	vorn auf	Kotflügel		
	TALL MAN						_
	Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts oben a. Chassisarm beim Getriebekasten + a. Plakette						
	Motorkennzeichen eingesch	lagen "F" 2 L 410" a. and	zenieteter Plak	links auf	Motorblock	7000	
	Hersteller AEBI & Co.	AG, BURGDORF (BE)	Importeur				_
	FAHRGESTELL Anz. Ach	isen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb	a. alle Räder *)	MOTOR Bau	art Reihenz	m Takte A	
	Lenkung Frontlenkun	g - links Lenkhilfe			TZ Treib		
		l-Kreis, IB. a. alle 4			L 410		<u> </u>
	Hilfsbremse, Mech. Ka	bel. IB. Dauerbremse			<b>n</b> 410		
	Stellbremse auf HR	Anhängerbr.			90 Hub		
İ	Getriebeart Mech. vo	11 synchron. Anz. Gäng	70 3 <b>7</b> 2		270 cm <sup>3</sup> St		_
•	Diff Sperre VR + HR 2	Zughaken V + H Höchstges	sebuind: 10 ** h /1	nubraum <u>se</u>	24 DTW	teuer-PS 0,4	<u>0</u>
				LeistPS	Tooft (Through)	bei <b>2/00</b> U/	mi
	KAROSSERIEFORM Of:	fene feste Bricke +) Anz	. Türen		Luft (Turbi		
		Schiebe			dB ( <u>B</u> ) bei		mi
	Anz. Plätze: TOTAL 2	; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u>	: Stehplätze	Lärmdämpfung	l Auspuff	topi	
	ABMESSUNGEN Spurweite	у 1250 н 1330	GEWICHTE Vo	rn Mitte	250 x 200		
	Spurkreis	L 9,2 R 8,9		:		TOTAL	
	Achsabstand		Leergewicht 91			1250 +)	
	Aussenabme	essungen Innenabmessungen	Nutzlast 56	<u>5</u>		<u>2250</u> +)	
-	Länge4	710 3050	Gesamtgewicht 147			<u>3500</u>	
	Breite 16		Fabrik-Garantie 168	<del></del>		<u>3500</u>	
	Höhe 2		Reifen-Dimens. 7.0				
1		040	Tragkraft p. Achse <u>1</u>			atu)	
		170 1020	Fabrikgar, max.	Gesamtzuggewic Anhängelast	<u>eht</u>	kg	
	ı Ç					176	

AUSRUESTUNG	Elektr. Anlage 12 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS				
	Lichthupe	Art des Fahrzeuges Motorkarren				
Abblendlicht 2/BOSCH A 1200	Standlicht 2/in Scheinwerfer	Marke & Typ AEBI Transporter T P 20				
Markierlicht	Nebellampen	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)				
Warnvorrichtung 1/elektr. (1 To	n) Lautstärke <u>87</u> (dB) <u>B</u>	Typenschein-Nummer CH 4005 02				
Scheibenwischer	Waschanlage	Karosserieform Offene Brücke				
Schlusslicht 2/separat	Rückstrahler 2/sep. Ø 80 rot	Farbe (nach Fahrzeug)				
	Rückfahrlampen	Plätze: Total (Vorn) 2				
Kontroll-NrBel. 1/links komb.	Schildform Hochformat/	Leergewicht 1250 + Treibstoff Rohöl				
Rückspiegel 1/ links aussen	GeschwMesser	Nutzlast 2250 +) PS 6.46 1270				
Richtungsblinker 4/ Blinker m. ]	Kontrollampe	Gesamtgew. 3500 Anhängelast				
Vorn orange seitl.	hinten					
Warnblinkanlage		Gew. des Zuges				
Zusätzliche Lichter		]				
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AL	FLAGEN: *) Antrieb : auf all	e Räder oder auf Hinterräder allein				
**/ Geschwindigkeit: 19 km/h bei 2700 U/m am Motor bzw. 500 U/m an der Zanfwelle ++)						
+) Karosserie : Auf Wunsch,	, mit abnehmbaren Verdeck und	Frontscheibe.				
Wenn bei de	er Einzelabnahme, die Bricker	massa mit diegem Throngshoin micht				
übereinstin	men, so ist eine neue Lastve der Vollast-Anschlagschraube	rteilung zu berechnen.				
110mbage: 1 Plombe and	er vollast-Anschlagschraube	auf dem Regler				
	•					
÷ .						
Ort und Datum der Prüfung		Die Prüfungskommission				
BERN. den 11.7.1968		270 I I wing should it is started in				