

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht - Lichtlupe -
 Abblendlicht 2/Wechter W 105 A Standlicht 2/in Abblendlichter
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer 1/elektrisch (bei Kabine) Waschanlage -
 Schlusslicht 2/SAW K 33389 Rückstrahler 2/MAP IGM 0972 C1
 Stoplicht 2/SAW K 33389 Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/aussen Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker 4
 Vorn BOSCH K 12648 settl. - hinten SAW K 33389
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren
 Marke & Typ AEBI TP 1000 A
MAG 1067
 Typenschein-Nummer CH 4005 12
 Karosserieform -
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht n. Waagsch. Treibstoff D
PS 3.43
 Nutzlast - Hubraum 673
 Gesamtgew. - Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- *) Geschwindigkeit: 25 km/h bei 3200 U/min.
Plombierung: 1 auf Vollgasanschlagschraube
 **) Auf Wunsch mit Radstand 2100 mm, Länge 3370 mm, Spurbereich \emptyset 8.30/9.10 m
 Auf Wunsch mit Doppelbereifung, hinten : Spurweite 1210 mm normal
 1475 mm mit Schnellverschluss

Ort und Datum der Prüfung
 Bern, 8.5.70

Die Prüfungskommission

Motorkarren
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
A E B I

TP 1000 A
Motor MAG 1067

Typenschein-Nummer
CH 4005 12

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 26.10.71 / lin

Ab Fahrgestell-Nummer 8000 : Neue Beleuchtungsanlage

Abblendlichter : 2/ (E)
Standlichter : 2/ in Abblendung
Richtungsblinker vorne : 2/ SAW A 2080 / 2081
hinten : 2/ 2a (E)
Schlusslichter : 2/ R (E)
Bremslichter : 2/ S-1(E)
Rückstrahler hinten : 2/ MAP IGM 0972 C1

Die Anbringung der hinteren Beleuchtung ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Bitte wenden :

Nachtrag vom 10.7.72 in Burgdorf (Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges 8084)

Karosserieform: Auf Wunsch mit teilweise geschlossener Kabine und Scheibenwischer oder ganz geschlossener Kabine mit Scheibenwischer und Defrosteranlage mit Gebläse. (Scheibenwischer: 1 Stück; Armlänge 405 mm; Blattarm 400 mm; Wischwinkel 135°). Masse mit Kabine: Breite 1490 mm Höhe 1880 mm.

Mit div. Aufbauten und Arbeitsgeräten lieferbar: Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.

Schneepflug: Gelber Drehblinker und Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss nach vorn rot nach hinten CH 1 1104 01) **erforderlich.**

Schwemmbalken: Markierlichter vorn am Fahrzeug (weiss nach vorn rot nach hinten CH 1 1104 01) sowie gelb/schwarz Markierung am Schwemmbalken erforderlich.

Salzstreuer: Rotes Markierlicht und Rückstrahler hinten am Trichter. Gelb/schwarz Markierung an Begrenzungsblechen hinten.

Nachtrag vom 14.6.73 / Sw

Ab Fahrgestellnummer 7000 mit Reifenvariante 6.40-15 6PR, Tragkraft 1670 (3,0) atü

Ab Fahrgestellnummer 9000 folgende Erhöhung der Garantiewerte:

Vorderachsgarantie: 1650 kg

Hinterachsgarantie: 1800 kg

Zulässiges Gesamtgewicht: 3000 kg