

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

BUEHRER

445 (Spezial)
(Motor PERKINS D 3.152)

CH 4119 53

Hersteller

BUEHRER Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil

Erkennungsmerkmale

"445" auf Hersteller-Plakette sowie Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

links, unter Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

links, oben auf Motorträger

Motorkennzeichen

"152 U" rechts seitlich auf Block, vor Brennstoffpumpe

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

445 22123

Unveränderliche Zeichen im Typencode

445

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchr./Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

5x2

Achsantrieb

HR, Diff.Sperre HA

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder,
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

auf Wunsch mit Sturzverdeck oder Kabine

Anzahl Türen

2/wenn Kabine

Geschw. Messer

Sicherheitsgurt

Rückspiegel

2/wenn Kabine

Unterlagkeil

Zugvorrichtung

V+H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 + 2 Notsitze

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

3300

Achsabstand

1953

Breite

1660-1830

Doppelachse

v

h

Höhe

1700

Spurweite

v 1365

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

517

Doppelachse

h

1320

-

1450

h

830

Spurkreis

l

6400

r

6650

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

PERKINS

Typ

D 3.152

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

91,4

Hub

127

Hubraum

2498

Steuer-PS

12,72

Leistungs-PS

45 DIN

bel U/min

2100

Lärm

85

dB/A bei U/min

2410

Schalldämpfer

1 Topf 460x157x117 mm

Abgasprüfung

BOSCH-Schwärzungszahl = 6,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

720

1200

1920

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

3400

Reifengrösse *)

5.50 - 16

12,4/11-28

(Varianten

Ply / bar

6 / 3,25

6 / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1050

2550

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

+)

24

km/h

bei 2410 U/min am Motor bzw. 594/1020 U/min Zapfwelle

94.

Ausrüstung
 Fernlichter COBO 05.100 DGM 7886
 Abblendlichter COBO 05.100 DGM 7886
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h 2+2=I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung
 Scheibenwischer 1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)
 Warnvorrichtungen HELLA 002952 el 20011 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ B U E H R E R 445
 Typenscheinnummer CH 4119 53
 Karosserie
 Plätze total 1 + 2 vorn
 Leergewicht 1920 Treibstoff D
 Nutzlast Steuer-PS 12,72
 Gesamtgewicht Hubraum 2498

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Reifenvarianten V=6.00 - 16,6 PR, 1120 kg (3,0) H= 13,6/12 - 28,6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h
 6.50 - 16,6 PR, 1230 kg (2,75) 14.9/13 - 28,6 PR, 3220 kg (1,4)
 12.4/11 - 32,6 PR, 2710 kg (1,7)
 9.5/ 9 - 36,6 PR, 2260 kg (2,1)

- +) Höchstgeschwindigkeit: Die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2410 U/min).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-1 Plombe an Vollastanschlagschraube (Code 101).

Ort und Datum der Prüfung

Hinwil, 16.-17.9.76.

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

BUEHRER

4 4 5

CH 4119 53

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 7.3.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 26,4 km/h, M10, IA 22,317, 85 dB/A

Nahfeld : 104 dB/A bei 2350 U/min.

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 3,7 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 4,0

