

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke F E N D T	FW 138 - Farmer 103 S	Typenschein-Nummer CH <u>4259 18</u>
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "FW 138" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich vorn auf Motor-blocksupport
"Farmer 103 S Turbomatik" beidseitig auf Motorhaube
"138/./...." als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich vorn auf Motorblocksupport
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 225.3" rechts, seitl. oben a. Block, als Vorziff zu Motor-Nr.
 Hersteller X. Fendt & Co. Marktoberdorf (D) Importeur Landw. Genossenschaftsverb. Schaffhausen

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterräder</u>
Lenkung	<u>Mitte mech. *)</u>		Lenkhilfe <u>*)</u>
Betriebsbremse	<u>mech., IB, + Einzelradbremse, HR a. Antriebswelle</u>		
Hilfsbremse	<u>mech., Aussenband [2 Pedale mit Verriegelung</u>		
Stellbremse	<u>HR, auf Antriebswelle +)</u>		
Getriebeart	<u>mech. synchronisiert</u>		Anz. Gänge <u>2x6 **)</u>
Diff. Sperre	<u>HA</u>	Zughaken <u>V + H</u>	Höchstgeschwind. <u>21***)</u> km/h

MOTOR	Bauart	Reihe	Takte	<u>4</u>
Marke	<u>M W M</u>	Treibstoff	<u>D</u>	
Typ	<u>D 225.3.</u>			
Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl.	<u>3</u>	
Bohrung	<u>95</u>	Hub	<u>120</u>	
Hubraum	<u>2550</u>	cm ³	Steuer-PS	<u>12,99</u>
Leist. -PS	<u>48</u>	(DIN)	bei	<u>2400</u> U/min
Kühlung	<u>Wasser</u>			
Lärm	<u>83</u>	dB (A)	bei	<u>2600</u> U/min
Lärmdämpfung	<u>1 Topf 415xØ125 od. 1 Topf 650xØ65/110 Kamin</u>			

KAROSSERIEFORM	Anz. Türen	<u> </u>
	Schiebedach	<u> </u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 1</u> auf Kotflügel m. Galerie/a. Wunsch <u>2</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite v <u>1260-1500</u>	H <u>1250-1500</u>
	Spurkreis L <u>8,10</u>	R <u>7,95</u>
Achsabstand	<u>2080 / () / () / ()</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>3410</u>	<u> </u>
Breite	<u>1840</u>	<u> </u>
Höhe	<u>1680 (mit Kamin 2270)</u>	
Ueberhang V	<u>560</u>	<u> </u>
H	<u>770</u>	<u> </u>
S	<u> </u>	<u> </u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>900</u>	<u> </u>	<u>1420</u>	<u>2320</u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u>900</u>	<u> </u>	<u>1420</u>	<u>2320</u>
Fabrik-Garantie	<u>1140</u>	<u> </u>	<u>2270</u>	<u>3400</u>
Reifen-Dimens.	<u>7,5L-15 6PR 12,4/11-32 6PR ++)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1180</u>	<u>(2,0)</u>	<u>2560</u>	<u>(1,5)</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>		<u>Anhängelast</u>	<u> </u> kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ M (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ M (E) Standlicht 2/ A (E) in M

Markierlicht 2/ A (E) Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 82 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlüssellicht 2/ HELLA K 33370 Rückstrahler 4/ I (E)

Stoptlicht 2/ HELLA K 33370 Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Rechteck/Langformat

Rückspiegel - Geschw. -Messer km/h + TZ

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. - hinten HELLA K 33370

Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/hinten rechts

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ FENDT FW 138 Farmer 103S

Typenschein-Nummer CH 4259 18

Karosserieform -

Plätze : Total - (Vorn) -

Leergewicht 2320 Treibstoff D

PS 12,99

Nutzlast - Hubraum -

Gesamtgew. - Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 138/1/6086

- *) Lenkung: Auf Wunsch ZF-Hydro-Spindellenkung mit hydraulischer Lenkhilfe
- **) Anz. Gänge: 2x6=12; a. Wunsch mit 3 Superkriechgängen=Anz. Gänge 15. Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe hinter Schalthebel durch plombierte Schraube gesperrt
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 21 km/h bei 2600 U/min am Motor bzw 640 U/min. an der Zapfwelle
- Plombierung: 1 Vollastanschlagschraube
- +) Mechanische Feststellvorrichtung auf Betriebsbremse (Flüssigkeitskupplung)
- ++) Reifenvarianten: (Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren)
 - V= 6.00 - 16 6PR 1020 (2,0) Felge 4.00E x 16 ; 7.50 - 16 6PR 1220 (2,0) Felge 5.50F x16
 - H= 9.5/9-36 6PR 1850 (1,5) Felge W 8 x 36 ; 11.2/10-36 6PR 2240(1,5) Felge W 10 x 36
 - 14.9/13-30 6PR 3170 (1,3) Felge DW 12 x 30 ; 12.4/11-36 6PR 2700(1,5) Felge W 10 x 36
- §) Ausrüstung: Anbringung der Lichter und Rückstrahler technisch bedingt.

Schaffhausen, 13.-15.6.72

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

F E N D T

Typ

FW 138 - Farmer 103 S

Typenschein-Nummer

CH 4259 18

Z U S A T Z K A R T E I.Typenüberprüfung vom 14. März 1973 in Schaffhausen - jakAb Fahrgestell-Nummer : 138/.. /7047Anzahl Gänge : 13 (a.W. mit Superkriechgängen = 16). Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe nicht mehr gesperrt.Höchstgeschwindigkeit : 27 km/h bei 2530 U/min am Motor (Bereifung 11.2/10-36)Plombierung : 1/ Vollastanschlagschraube. Plastikhülse über Gewindestange und Sicherungsmutter mittels Niete an Support der Vollastanschlagschraube befestigt. Nietköpfe ohne amtliches Kennzeichen.Oblig. Warnvorrichtung : BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04).

