

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke F E N D T	FW 258 - Farmer 105 S	Typenschein-Nummer CH 4259 22
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "FW 258" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich vorn auf Motor-blocksupport
 "Farmer 105 S Turbomatik" beidseitig auf Motorhaube
 "258/....." als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, seitl. vorn auf Motorblocksupport**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"D 225.4" rechts, seitl. oben a. Block, als Vorziff. zu Motor-Nr.**
 Hersteller **X. Fendt & Co. Marktoberdorf (D)** Importeur **Landw. Genossenschaftsverb. Schaffhausen**

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Hinterrad</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte mech. *)</u>	Lenkhilfe <u>*)</u>	Marke <u>M W M</u>	Treibstoff <u>D</u>	Typ <u>D 225.4.</u>	
Betriebsbremse <u>mech., Scheibe, + Einzelradbremse, HR a. Antriebs-</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	Bohrung <u>95</u>	Hub <u>120</u>
Hilfsbremse <u>) mech. Aussenband, HR</u>	<u>welle, 2 Pedale mit</u>	Hubraum <u>3400</u>	cm ³	Steuer-PS <u>17,32</u>	
Stellbremse <u>) auf Antriebswelle +)</u>	<u>Verriegelung</u>	Leist. -PS <u>60</u>	(DIN)	bei <u>2300</u>	U/min
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>2x6 (**)</u>	Kühlung <u>Wasser</u>			
Diff. Sperre <u>HA</u>	Zughaken <u>V+H</u>	Höchstgeschwind. <u>22 (***)</u>	km/h	Lärm <u>83</u>	dB (A) bei <u>2400</u>

KAROSSERIEFORM	Anz. Türen _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 415xØ125 od.</u>
	Schiebedach _____	<u>1 Topf 650xØ65/110 Kamin</u>
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> + 1 auf Kotflügel m. Galerie/a. W. <u>2</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1500-1720</u>	H <u>1500-1640</u>	GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
	Spurkreis L <u>8,05R</u>	<u>8,00</u>	Leergewicht	<u>950</u>	<u>---</u>	<u>1750</u>	<u>2700</u>
Achsabstand	<u>2250</u>	<u>/ () / ()</u>	Nutzlast	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	Total	<u>950</u>	<u>---</u>	<u>1750</u>	<u>2700</u>
Länge	<u>3530</u>	<u>---</u>	Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>---</u>	<u>2500</u>	<u>3500</u>
Breite	<u>2060</u>	<u>---</u>	Reifen-Dimens.	<u>6.50-20 6PR</u>	<u>16.9/14-30</u>	<u>6PR</u>	<u>---</u>
Höhe	<u>1800 (mit Kamin 2350)</u>	<u>---</u>	Tragkraft p. Achse	<u>1340 (2,0)</u>	<u>3520 (1,1)</u>	<u>---</u>	<u>++</u>
Ueberhang V	<u>530</u>	<u>---</u>		<u>Gesamtzuggewicht</u>			
H	<u>750</u>	<u>---</u>	Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>
S	<u>---</u>	<u>---</u>					

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ M (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ M (E) Standlicht 2/A (E) in M

Markierlicht 2/ A (E) Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 89 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/ HELLA K 33370 Rückstrahler 4/ I (E)

Stoplicht 2/ HELLA K 33370 Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform ~~RECHTZECK~~/Langformat

Rückspiegel - Geschw.-Messer km/h + TZ

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. - hinten HELLA K 33370

Warnblinkanlage - Arbeitslampen 1/hinten rechts

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ FENDT FW 258-Farmer 105 S

Typenschein-Nummer CH 4259 22

Karosserieform -

Plätze : Total - (Vorn) -

Leergewicht 2700 Treibstoff D

Nutzlast - PS 17,32

Gesamtgew. - Hubraum 3400

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 258/1/7018

- *) Lenkung: Auf Wunsch ZF-Hydro-Spindellenkung mit hydraulischer Lenkhilfe
- **) Anz.Gänge: 2x6=12; a.W.mit 3 Superkriechgängen=Anz.Gänge 15. Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe hinter Schalthebel durch plombierte Schraube gesperrt.
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 22 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw 630 U/min an der Zapfwelle.
- Plombierung: 1 Vollastanschlagschraube 1 Reglergehäuseschraube.
- +) Mechanische Feststellvorrichtung auf Betriebsbremse (Flüssigkeitskupplung)
- ++) Reifenvarianten: (Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren)
 V= 7.50 - 18 6PR 1340 (2,0) Felge 5.50 F x 18
 H= 13.6/12-36 6PR 2660(1,1) Felge W 11 x 36 ; 13.6/12-38 6PR 2730 (1,1) Felge W 12 x 38
- §) Ausrüstung: Anbringung der Lichter und Rückstrahler technisch bedingt

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 13.- 15.6.72

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

F E N D T

Typ

FW 258 - Farmer 105 S

Typenschein-Nummer

CH 4259 22

ZUSATZKARTE I.

Typenüberprüfung vom 14. März 1973 in Schaffhausen - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 258/.../7936

Anzahl Gänge : 13 (a.W. mit Superkriechgängen = 16). Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe nicht mehr gesperrt.

Höchstgeschwindigkeit : 26 km/h bei 2420 U/min am Motor (Bereifung 16.9/14-30)

Plombierung : 1/ Vollastanschlagschraube. Plastikhülse über Gewindestange und Sicherungsmutter mittels Niete an Support der Vollastanschlagschraube befestigt. Nietköpfe ohne amtliches Kennzeichen.

Oblig. Warnvorrichtung : BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04).

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several lines of a document or report.

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding remarks.