

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F E N D T

155 / 0 (Farmer 203 V)

CH 4259 30

Hersteller

Xaver FENDT & CO., Marktoberdorf (BRD)

Erkennungsmerkmale

"155/0" auf Hersteller-Plakette. - "155/03/...." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, seitlich über VA

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich an VA-Support

Motorkennzeichen

"F3L 912" links, seitlich am Block (Anlasserflansch) (Importeur)

Hauptimporteur

Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT-Generailvertretung, 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug

155/03/0063

Unveränderliche Zeichen im Typencode '155/0' + '155/03/....'

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

2 x 6 + S = 13 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr

Betriebsbremse

mechanisch, IB, auf HR auf HA Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband auf Antriebswellen

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

Anzahl Türen

- Geschw. Messer Komb.-Anzeige

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen 1915 /

Länge

3300 Achsabstand

Breite

920-1565 Doppelachse v h

Höhe

2025 Spurweite v h

Ueberhang

s 770 - 1130

v 525 h 709 - 1250

h 860 Spurkreis l 6300 r 5800

Abstand Lenkrad - vordere Fahrzeugteile

1890

Motor

Marke

DEUTZ Typ F3L 912

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Luft Anzahl Zylinder 3

Bohrung

100 Hub 120

Hubraum

2826 Steuer-PS 14,40

Leistungs-PS

50 DIN bei U/min 2300

Lärm

84 dB/A bei U/min 2300

Schalldämpfer

1/420 x 130 od. 1/638 x 100 (Kamin)

Abgasprüfung

Bacharach = 3,5

Entstörung

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

600 950 1550

Nutzlast

Gesamtgewicht

600 950 1550

Fabrikgarantie

2890

Reifengrösse

5,00-16 AS 11,2/10-24 AS (Varianten

Ply / bar

4 / 2,5 6 / 1,7 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

750 2010

für V max

30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 650/1175 U/min an der Zapfwelle bzw.

2140 U/min am Motor

36.

Ausrüstung					
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)	in M		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	l	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	-		s	h 2+2/I (E)
Markierlichter	v	A	(E)	s	h
Zusätzliche Lichter	-				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-				
Scheibenwischer	-				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	-	BOSCH O 320 143 010			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F E N D T 155/0		
Typenscheinnummer	CH	4259 30	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1550	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,40
Gesamtgewicht	-	Hubraum	2826

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

<u>Reifenvarianten:</u>	vorn	4,50 - 16	4 PR	Tragkraft	690 (3,0)	V-max	30 km/h
		5,50 - 16	4 PR		950 (2,5)		30 km/h
		6,00 - 16	6 PR		1010 (2,8)		30 km/h
	hinten	8,3 - 28	4 PR		1310 (1,5)		30 km/h
		9,5 - 24	6 PR		1830 (2,0)		30 km/h
		9,5 - 28	4 PR		1580 (1,4)		30 km/h
		9,5 - 30	6 PR		1950 (1,9)		30 km/h
		11,2 - 28	6 PR		2140 (1,7)		30 km/h
		12,4 - 24	6 PR		1890 (1,1)		30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube (Plastikhülse)

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 21.10.74

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F E N D T

155 / 0
(Farmer 203 V)

CH 4259 30

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 19. Mai 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 22,9 km/h, M 13, iA 20,80, 86 dB/A

Nahfeld : 101,0 dB/A bei 2330 U/min (Auspuffanlage horizontal)
102,5 dB/A bei 2330 U/min (Auspuffanlage vertikal; 50 cm ab Auspuff)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,50 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 3,5

Traktor

F E N D T

diverse

CH 4259 30

S A M M E L K A R T E I (ist den entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 21.4.1983 /Ba

Gilt für folgende Typenschein - Nummern:

CH 4259 28	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Anbringungsort des Motorkennzeichens: Links seitlich auf Anlasserflansch oder links am Motorblock bei der Hydraulikpumpe.