

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

F W 135 - Farmer 102 S  
(Motor D 226.3)

ZUSATZKARTE

CH 4259 41

Traktor

F E N D T

Herstellere

X. FENDT &amp; CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, Marktoberdorf / Bayern (D)

Erkennungsmerkmale

"FW 135" auf Hersteller-Plakette

"135/01" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich auf Motorblocksupport

Fahrgestellnummer

bei Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen

"D 226.3" vor Motornummer, rechts hinten auf Block hinter ausschwenkbarem Hydraulikoeiltank

Hauptimporteur

Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug

135/01/4661

Unveränderliche Zeichen im Typencode

FW 135 und 135/01

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch \*)

Getriebe

mechanisch synchronisiert, a.W.=Wendage triebe

Anzahl Gänge

\*\*)

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder,

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, auf Antriebswellen der

Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse \*\*\*)

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

## Karosserie

Traktor auf Wunsch mit Kabine

Anzahl Türen

---

Geschw. Messer

---

Sicherheitsgurten

---

Rückspiegel

2/ wenn Kabine

Unterlegkell

---

Zugvorrichtung

V+H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

t 1+1 v

M

h

Masse

innen

ausßen

3660

Achsabstand

2090 /

Länge

1740

Breite

1720

Höhe

s

---

Spurweite

v 1340 h 1370

Ueberhang

v

570

h

1000

Spurkreis

l 8100 r 7850

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

M W M

Typ

D 226.3

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

105

Hub

120

Hubraum

3116

Steuer-PS

15,87

Leistungs-PS

45 DIN

bei U/min

2175

Lärm

84 dB/A

bei U/min

2225

Schalldämpfer

1 Topf 417 x Ø 130 mm

+)

Abgasprüfung

Bacharach = 2

Entstörung

---

## Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

820

1420

2240

Nutzlast

---

Gesamtgewicht

820

1420

2240

Fabrikgarantie

---

4000

Reifengrösse

7.50 - 16

11.2 - 36

(Varianten \*\*)

Ply / bar

6 / 2,25

6 / 1,7

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1490

2420

für V max,

30

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

26

km/h

bei 2225 U/min am Motor bzw. 640/1120 U/min Zapfwelle

47.

**Ausrüstung**

Femlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)	auf Kotflügel		
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer			1/ Blatt, wenn Kabine		/h/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen			BOSCH 0 320 143 010		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke und Typ	F E N D T FW 135 - Farmer 102 S	
Typenscheinnummer	CH	4259 41
Karosserie		
Plätze	total	1 + 1
		vorn
Leergewicht	2240	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 15,87
Gesamtgewicht		Hubraum 3116

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Lenkung : a.W. = ZF-Hydropendellenkung mit hydraulischer Lenkhilfe.
- \*\*) Anzahl Gänge : 2 x 6 + 1 Schnellgang "S". a.W. = Zusätzlich 3 Superkriechgänge.
- \*\*\*) Feststellbremse : mech. Feststellvorrichtung auf Betriebsbremse (BAV Art. 20, Abs. 4) wird vom Importeur montiert.
- +) Auspuffaustritt : Auspuffrohrende darf die Fahrzeugbreite seitlich nicht überragen.
- ++) Reifenvarianten : Vorn = 6.00 - 16 , 6 PR, 1120 kg (3,0), V-max 30 km/h.  
                               7.5L - 15 , 6 PR, 1440 kg (2,75), V-max 30 km/h.  
                               Hinten = 12.4/11 - 32, 6 PR, 2710 kg (1,7), V-max 30 km/h.  
                               12.4/11 - 36, 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max 30 km/h.  
                               9.5 / 9 - 36, 6 PR, 2260 kg (2,1), V-max 30 km/h.  
                               14,9/13 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max 30 km/h.  
                               7.2 / 7 - 40, 6 PR, 2000 kg (2,6), V-max 30 km/h.  
                               14,9/13 - 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max 30 km/h.  
                               13.6/12 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max 30 km/h.

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

-1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 28.10.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F E N D T

FW 135  
Farmer 102 S  
(Motor: D 226.3)

CH 4259 41

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 19. Mai 1978 in Bern - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 26,2 km/h, M 13, iA 31,5, 86 dB/A

Nahfeld : 99 dB/A bei 2330 U/min (Auspuffanlage horizontal)  
101 dB/A bei 2330 U/min (Auspuffanlage vertikal; 50 cm ab Auspuff)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,23 (1000 U/min)  
Beschleunigung Bacharach 2,5

Nachtrag vom 24.5.1982 - Mi

ab Fahrgestellnummer : 135 / 01 / 10135 = a.W. mit hydrostatischer Lenkung  
Achsabstand = 2155 mm

Nachtrag vom 26. November 1982 in Bern - Br

Reifenvarianten : v = 7.50 - 16 10 PR, 2480 (3,25), Vmax 30 km/h  
10.00 - 16 8 PR, 2380 (2,80), 30 km/h  
h = 11.2 - 36 6 PR, 2510 (1,80), 30 km/h  
13.6 - 36 6 PR, 3230 (1,60), 30 km/h