

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

F W A 135 - Farmer 102 S  
(Motor D 226.3)

ZULASSUNGSKARTE

CH 4259 42

Traktor

F E N D T

Hersteller

X. FENDT &amp; CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, Marktobendorf / Bayern (D)

Erkennungsmerkmale

"FWA 135" auf Hersteller-Plakette

"135/21" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich auf Motorblocksupport

Fahrgestellnummer

bei Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen

"D 226.3" vor Motornummer, rechts hinten auf Block hinter ausschwenkbarem Hydraulikoeltank

Hauptimporteur

Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug

135/21/4608

Unveränderliche Zeichen im Typencode

FWA 135 und 135/21

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

Hydrospindellenkung mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert, a.W.=Wendegetriebe

Anzahl Gänge

\*) Achsantrieb Allrad \*)

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder,  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, auf Antriebswellen der  
Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse \*\*)

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

---

## Karosserie

Traktor auf Wunsch mit Kabine

Anzahl Türen

--- Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurt

--- Rückspiegel 2/ wenn Kabine

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung V+H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

t 1 + 1 v \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Masse

innen aussen

Länge

3660 Achsabstand

Breite

1900 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Höhe

1720 Spurweite v 1500 h 1510

Ueberhang

s \_\_\_\_\_ Spurweite v 1340 - 1500

h 1370 - 1510

v \_\_\_\_\_ l 9900 r 9600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

M W M Typ D 226.3

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung

105 Hub 120

Hubraum

3116 Steuer-PS 15,87

Leistungs-PS

45 DIN bei U/min 2175

Lärm

84 dB/A bei U/min 2300

Schalldämpfer

1 Topf 417 x Ø 130 mm \*\*\*)

Abgasprüfung

Bacharach = 2

Entstörung

---

## Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1080 1500 2580

Nutzlast

---

Gesamtgewicht

1080 1500 2580

Fabrikgarantie

4000

Reifengrösse

10,5 - 18 14,9/13 - 30 (Varianten +)

Ply / bar

6 / 2,0 6 / 1,4 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2700 3330

für V max

30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

27 km/h

bei 2300 U/min am Motor bzw. 640/1120 U/min Zapfwelle

48.

Ausrüstung	M	(E)			
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)	auf Kotflügel		
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer		1/	Blatt, wenn Kabine		// ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		BOSCH	0 320 143 010		

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F E N D T FWA 135 - Farmer 102 S		
Typenscheinnummer	CH	4259	42
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	2580	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	15,87
Gesamtgewicht		Hubraum	3116

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Anzahl Gänge : 2x6+1 Schnellgang "S". a.W.=zus. 3 Superkriechgänge. Achsantrieb vorne ausschaltbar; Diff.-Sperrre auf HR.
- \*\*) Feststellbremse : mech. Feststellvorrichtung auf Betriebsbremse (BAV Art. 20, Abs. 4) wird vom Importeur montiert.
- \*\*\*) Auspuffaustritt : Auspuffrohrende darf die Fahrzeugbreite seitlich nicht überragen.
- +) Reifenvarianten : Vorn = 7.50 - 18 , 6 PR, 1530 kg (2,5), V-max 30 km/h.  
 Hinten = 12.4/11-32, 6 PR, 2710 kg (1,7), V-max 30 km/h.  
 12.4/11-36, 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max 30 km/h.  
 9.5 / 9-36, 6 PR, 2260 kg (2,1), V-max 30 km/h.  
 14.9/13-28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max 30 km/h.  
 14.9/13-30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max 30 km/h.  
 13.6/12-28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 28.10.75.

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F E N D T

FWA 135  
Farmer 102 S  
(Motor: D 226.3)

CH 4259 42

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 19. Mai 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 26,2 km/h, M 13, iA 31,5, 86 dB/A

Nahfeld : 99 dB/A bei 2330 U/min (Auspuffanlage horizontal)  
101 dB/A bei 2330 U/min (Auspuffanlage vertikal; 50 cm ab Auspuff)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,23 (1000 U/min)  
Beschleunigung Bacharach 2,5

Nachtrag vom 26. November 1982 in Bern - Br

Reifenvarianten : v = 7.50 - 16 10 PR, 2480 (3,25), Vmax 30 km/h  
10.00 - 16 8 PR, 2380 (2,80), 30 km/h  
h = 11.2 - 36 6 PR, 2510 (1,80), 30 km/h  
13.6 - 36 6 PR, 3230 (1,60), 30 km/h

