

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Traktor / Motorkarren

F E N D T

Farmer 204 PA

(166/2)

CH

4259 54

Hersteller X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf / BRD

Erkennungsmerkmale "166/2" auf Hersteller-Plakette
"166/23" vor Fahrgestell- Nummer

Herstellerplakette rechts, seitlich auf Vorderachsbefestigung

Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Vorderachsbefestigung

Motorkennzeichen "F4L 912" links, seitlich hinten auf Block (Anlassersupport / vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug 166/23/0321

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 2x2x3+1 *) Achsantrieb Allrad **)

Betriebsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke DEUTZ Typ F4L 912

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung 100 Hub 120

Hubraum 3768 Steuer-PS 19,17

Leistungs-kW 48 bei U/min 2150

PS 65 DIN

Lärm-Nahfeld dB/A bei U/min 2250 +)

Schalldämpfer 1/ 415xØ 130 oder 650xØ 100 (Kamin)

Abgasprüfung Bacharach 5,0 / BSZ 3,9 (Md. max 1600 U/min)

Entstörung -

Karosserie

Sicherheitsbügel (FAT 457/79) ++)

Anzahl Türen - Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten - Rückspiegel -

Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v M h

Masse innen aussen

Länge 3600 Achsabstand 2140

Breite 1555-2155 Doppelachse v h

Höhe 2260 Spurweite v h

Ueberhang s v h Spurweite v h

v 540 h 1182 1782

h 920 Spurkreis Ø 8200 r 8200

Gewichte

vorn 930 hinten 1440 total 2370

Leergewicht 2370

Nutzlast -

Gesamtgewicht -

Fabrikgarantie 1700 3000 4000

Reifengröße 7.50 - 18 13.6 - 28

Pty / bar 6 / 2,25 6 / 1,6 (Varianten x)

Tragkraft 1620 2860 vgl. Bemerkungen

für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst -

Garantierte Anhängelast ungebremst -

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h

620/1020 U/min an Zapfwelle bzw 2150 U/min am Motor

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

60

Ausrüstung				
Fernlichter	CR	(E)	oder M	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder M	(E)
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v -		s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v -		s	h
Zusätzliche Lichter	-			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ bei gewerblicher Immatrikulation			
Scheibenwischer	-			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Bosch el. 20016 oder andere geprüfte Modelle.			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	FENDT	Farmer 204 PA	
Typenscheinnummer	CH	4259	54
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2370	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,17
Gesamtgewicht		Hubraum	3768

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Gänge : Schnellgang am Getriebedeckel verschweisst (ab Werk)
- **) Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf Hinterachse
- +) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt mit $V_{max} = 85,5 \text{ dB/A}$
Nahfeldmessung = $99,0 \text{ dB/A}$ (Auspuff horizontal)
100,0 dB/A (Kamin) 50 cm links ab Auspuffrohr, 1,2 m ab Boden
- ++) Karosserie : auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen -Kabine, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- x) Reifenvarianten : vorn 7.50 R 18 10.5 - 18 hinten 13.6/12 R 28 14.9/13-28 12.4/11 R 32
6 / 2,4 6 / 1,5 6 / 1,6 6 / 1,4 6 / 1,7
1430 kg 2136 kg 2860 kg 3220 kg 2170 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind seitl. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 18.10.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

F E N D T

diverse

CH 4259 54

S A M M E L K A R T E I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 21.4.1983 /Ba

Gilt für folgende Typenschein - Nummern:

CH 4259 28	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Anbringungsort des Motorkennzeichens: Links seitlich auf Anlasserflansch oder links am Motorblock bei der Hydraulikpumpe.

Eidg. Typenprüfstelle

60/