

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F E N D T

146/0 (Farmer 200 S)

CH 4259 61

Hersteller X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "146/0"
vor Fahrgestell-Nummer: "146/03"
 Herstellerplakette rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Motorzeichen "F3L 912" links, seitlich auf Anlasserflansch (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen GVS, 8207 Schaffhausen
 Geprüftes Fahrzeug 146/03/2208

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 13 Achsantrieb FR, m. Diff.-Sperr
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR,
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke DEUTZ Typ F3L 912
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 100 Hub 120
 Hubraum 2826 Steuer-PS 14,39
 Leistungs-kW 31 bei U/min 2000
 PS 42
 Lärm Stand. 76 dB/A bei U/min 1500
 Schalldämpfer 1 Topf 415 x Ø 130 od. 720 x Ø 110 (Kamin)
 Abgasprüfung Bacharach 4,0
 Entstörung -

Karosserie

*)
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1+1 v - M - h -
 Masse innen aussen
 Länge 3460 Achsabstand 1968 / -
 Breite 1740-2140 Doppelachse v - h -
 Höhe 2250 Spurweite v - h -
 Ueberhang s - Spurweite v 1240 - 1480
 v 562 h 1250 - 1760
 h 930 Spurkreis ø l 6450 r 6150

Gewichte

vorn 720 hinten 1260 total 1980
 Leergewicht 720
 Nutzlast -
 Gesamtgewicht -
 Fabrikgarantie 1300 2300 3000
 Reifengrösse 7.5 L - 15 9.5 - 36 (Varianten +)
 Ply / bar 6 / 2,5 6 / 2,1
 Tragkraft 1360 2260 vgl. Bemerkungen)
 für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller - km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h

bei 2130 U/min am Motor bzw. 590/1110 U/min an Zapfwelle

67.

Ausrüstung §)

Fernlichter CR (E)
 Abblendlichter CR (E)
 Standlichter A (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)
 Rückstrahler v s h 2+2/ I (E)
 Markierlichter v §) s h §)
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____
 Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0301 07
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke und Typ F E N D T 146/0
 Typenscheinnummer CH 4259 61
 Karosserie _____
 Plätze total 1+1 vorn _____
 Leergewicht 1980 Treibstoff D
 Nutzlast - Steuer-PS 14,39
 Gesamtgewicht _____ Hubraum 2826

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : geprüft mit Sicherheitsrahmen OECD-Nr. CSD 1015. Andere geprüfte Sicherheitsvorrichtungen zulässig
- +) Reifenvarianten: vorn 6.00 - 16. 7.50 - 16 hinten 12.4/11-28 13.6/12-28 12.4/11-32 14.9/15-28
- | | | | | | |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 6 / 3,0 | 6 / 2,25 | 6 / 1,7 | 6 / 1,6 | 6 / 1,7 | 6 / 1,4 |
| 1120 kg | 1490 kg | 2550 kg | 2860 kg | 2710 kg | 3220 kg |
| 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
- §) Ausrüstung : bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaastanschlag

Traktor

F E N D T

diverse

CH 4259 61

S A M M E L K A R T E I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 21.4.1983 /Ba

Gilt für folgende Typenschein - Nummern:

CH 4259 28	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Anbringungsort des Motorkennzeichens: Links seitlich auf Anlasserflansch oder links am Motorblock bei der Hydraulikpumpe.