



<b>Ausrüstung</b>				
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v		s	h
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 07 oder andere homologierte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F E N D T Farmer 201 S		
Typenscheinnummer	CH	4259	73
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1	vorn
Leergewicht	2250	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht		Hubraum	2826

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis** (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Anzahl Gänge : 14.-Gang (Schnellgang) gesperrt; Schnellgangsperrle mit Getriebedeckel verschweisst.
- §) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit teilweise oder ganz geschlossener Kabine, Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : H= 12.4 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.  
 13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h.  
 14.9 - 28, 4 PR, 2390 kg (0,8), V-max. 30 km/h.  
 9.5 - 32, 6 PR, 2130 kg (2,1), V-max. 30 km/h.  
 9.5 - 36, 6 PR, 2260 kg (2,1), V-max. 30 km/h.  
 11.2 - 36, 6 PR, 2510 kg (1,8), V-max. 30 km/h.  
 V= 10.5 - 18 6 PR 2700 kg (2,0) Vmax 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

40) Traktor

F E N D T

Farmer 201 S  
146/2

4259 73

**Emissions-Zusatzkarte**

Nachtrag vom 13.03.87 in Marktoberdorf - Sta/jak      Emissionswerte 1.10.86 erfüllt

Neue Importeuradresse: GVS, Land- und Kommunalmaschinen, Majorenacker, 8207 Schaffhausen

Getriebe : m14 / m20; Sperre des Schnellganges entfällt

Schalldämpfer : 2 Töpfe, 300 x  $\emptyset$  101 "16.50.185.07.0.00"  
415 x  $\emptyset$  133 "16.50.385.01.0.00" oder  
1 Kamin, 724 x  $\emptyset$  110 "16.50.278.02.2.00"

V<sub>max</sub> nach Hersteller : 30 km/h  
gemessen : 30 km/h bei 2170 /min am Motor; 610/850 /min an Zapfwelle

79/.

Emissionswerte siehe Rückseite

### Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A      min-1	(R) Bemerkungen
F3L 912	m14 / m20 m14 / m20	22,71 22,71	82,5 83,5	74,0 1500 75,0 1500	ab ac

### Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO      min-1	

### Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24		
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	1,20	1900				
	1,60	1500				

(S) Bacharach      3,00      Einspritzpumpe      Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen