Fahrzeugart		Fabrikmarke	Тур			. 1.	Typensc	hein-N	ummer		
40) Traktor		FORD (J)		2110 - E	conomy		СН	43	03	0 5	
Hersteller	FORD MOTOR COL	IPANY / Japan									
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "2110-Economy" sowie "CH 4303 05" (Importeur-Plakette)										
	Fahrgestellnummer	"2110*UVE*	11	•							
Herstellerplakette +)		ne, seitlich an Getrieb		Importeur	r)						
Fahrgestellnummer		ich am Motorträger (Imp									
Motorkennzeichen		cs, seitlich am Block,									
Importeur	FORD MOTOR COL	MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich									
Fahrgestell	•		Mote	r							
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	-	Mark	- Đ	SHIBAURA	Typ			T 85	4 B	
Federung			Baua		Reihe	Takte			4		
Lenkung	mechanisch Ku	echanisch Kugelumlauf mit hydr. Lenkhilfe		stoff	D	_ Lage			Vorn		
Achsantrieb	auf die Hinte	rräder	Kühl	ing	Wasser	Anzahl Z	vlinder		4		
Betriebsbremse	mechanisch.In	nenbacken, auf Antriebswe	ellen Bohr	ing	85	_ Hub			100		
	bzw. Hinterräd	der, Einzelradbremse, 2 Po		_	2269	Steuer-P	s		11.5	6	
	mit Verriegel	ıng	Leist	ing kW	32.5 DIN	bei min-1	I		2500		
Hilfsbremse	mechanisch.In	enbacken, auf Antriebsw	ellen Md-	ax. Nm	142	_ bei min-	l	•	1600		
	bzw. Hinterräd	ler	Ents:	örung		_					
Feststellbremse	wie Hilfsbrem	se.Hebel mit Segment	Scha	Idampfer	1 Topf 480 x 9	100 mm	(Kamir)			
Dauerbremse				·							
2-Kreis-Kontrolle											
Karosserie/Ausrüstung	Sicherheitsral	nmen FAT-963/83 §)	Gew	chte	vorn	hinten			Total		
Anzahl Türen	a.W. 2	Geschw. Messer	Leer	ewicht	685	1030			1715		
Sicherheitsgurten vorn		hinten	Gew	chtsverteilun	g (Leergewicht	mit Sich	erheit	srah	men)		
Unterlegkeil		Rückspiegel		*							
Diebstahlsicherung		Scheibenwisch§)	Fabr	kgarantie	2100	1810			2850		
Treibstofftank		Stahlblech		ngrösse	6.00 - 16	13.6					
Warnvorrichtung	MIXO CH 5 010	2 03 oder andere hor	nologierte Ply/t	er .	4 / 2.3	<u>6/1</u>	•6				
		•	Trag	raft	900	2860					
Anzahl Plätze T	v	Mh	für \	max	30						
			Felg	n .	16x4.00 E	28xW	11	<u> </u>			
Masse	innen aussen					mech. Ge	triebe		autom.	Getriebe	,
Länge ,	3330	Achsabstand 1860		Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast Garantierte Dachlast							
Breite (1480-1720)1580	Doppelachse vh									
Höhe	2200	Spurweite v									
Überhang vorn	630	Spurweite h1140 -									
Überhang hinten	840	Spurkreis ø l <u>6000</u> r		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 28,0 km/h				kn			
Bodenfreiheit	leer	beladen	gem	esen 27	km/h bei min-1	2750	Motor	58	0/800	791	pfwe
podeutternert							_ 1410101		.,		

:Geräuschemissionen	1	Vorbeifahrt	Standmessu	ng Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-	-1			
m12 / m24	22,59	81,5	82,0 187	5 ac)	Fahrzeugart Traktor Marke und Typ FORD (J) 2110 - Economy		
					Typenschein-Nr. CH 4303 05		
-F :Rauchemission BAV Anh. 3	G ECE-24	Н],	R	Plätze · Total 1 · vorn		
b = 2,00 bei 2375 min-1	k≕ bei	min-1	k= b	ei min-1		•	
b= 3,50 bei 1750 min-1	k= bei	min-1	k= b	ei min-1	Leergewicht 1715 Treibstoff D		
b= 4,40 bei 1600 min-1	k ⇒ bei	min-1	k= b	ei min-1	Nutzlast — Hubraum 2269		
[,] O	0+P				Gesamtgewicht Steuer-PSSteuer-PS		
S Bacharach = 3,0	Einspritzpump	e DIESEL R	IKI		•		

Bemerkungen, Anderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Verschalung verdeckt. +) Reifenvarianten

Erkennungsmerkmale: Original -Herstellerplakette und -Fahrgestell-Nr. = links, seitlich am Getriebegehäuse, durch

- : V= 25 x 8.50 14, 2 FR, 1380 kg (2,4), V-max. 30 km/h. H= 18.4 x 16.1 , 4 PR, 2150 kg (0,8), V-max. 30 km/h. mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig. §) Sicherheitsrahmen : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der
- Einzelabnahme kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 15.02.85. Sta/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle