

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

F I A T

5 4 0 S / 12

Typenschein-Nummer

CH 4310 39

ERKENNUNGSMERKMALE

"540 SPECIAL" beidseitig auf Motorhaube

"540 S/12" oberhalb Fahrgestellnummer sowie auf

Hersteller-Plakette, Mitte über Lenkstock

"8035" vorniffer zu Motornummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Hinterachsgehäuse

Motorkennzeichen eingeschlagen links, seitlich auf Motorblock unterhalb Alternator

Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur BUCHER-GUYER AG., Niederweningen

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder

MOTOR Bauart Reihe Takte 4

Lenkung Mitte Lenkhilfe auf Wunsch

Marke F I A T Treibstoff D

Betriebsbremse mech. Aussenband, a. Antriebswellen + Einzelrad

Typ 8035 ...

Hilfsbremse) mech. Aussenband, [2 Pedale mit Verriegelung

Lage vorn Anz. Zyl. 3

Stellbremse) a. Antriebswellen

Bohrung 100 Hub 110

Getriebeart mech. synchronisiert Anz. Gänge 3 x 4

Hubraum 2591 cm³ Steuer-PS 13,2

Diff. Sperre mech. Zughaken V+H Höchstgeschwind. 25 * km/h

Leist.-PS 54 (DIN) bei 2600 U/min

KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____

Kühlung Wasser

Schiebedach _____

Lärm 84 dB (A) bei 2720 U/min

Anz. Plätze: TOTAL 1+1 Notsitz mit Galerie a. Kotflügel links

Lärmdämpfung 1 Topf 740 x Ø 110

ABMESSUNGEN Spurweite V 1320-2015 H 1220-1920

Spurkreis L 6,40R 6,55

Achsabstand 1950 / (/ /)

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 3230 _____

Breite 1710 - 2310 _____

Höhe 1650 _____

Ueberhang V 400 _____

H 880 _____

S _____

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 750 _____ 1180 1930

Nutzlast _____

Total 750 _____ 1180 1930

Fabrik-Garantie 1750 _____ 2500 4250

Reifen-Dimens. 6.00-19 4PR 14.9/13-28 6PR **)

Tragkraft p. Achse 970 (2,0) 3490 (1,3) **)

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht Anhängelast _____ kg

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNG §)

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichtlupe _____

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/MARELLI IGM 3194 KA Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage -

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2+2/I (E)

Stoplicht - Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel - Geschw. -Messer Tourenzähler

Richtungsblinker 4/Anordnung II

Vorn 2/ 1 (E) seitl. _____ hinten 2/2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen a. Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ FIAT 540 S/12

Typenschein-Nummer CH 4310 39

Karosserieform _____

Plätze : Total 1+1 (Vorn) _____

Leergewicht 1930 Treibstoff D

Nutzlast _____ PS 15,20

Gesamtgew. _____ Hubraum 2591

_____ Anhängelast _____

_____ Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 540 S/12 *550202*

- *) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2720 U/min am Motor bzw. 695 U/min an der Zapfwelle
Plombierung ; 1 Plombe an Vollaastbegrenzungsschraube
- ***) Reifenvarianten: V= 7.50 - 16, 4 PR, 485 kg bei 1,2 atü
H= 14.9/13-28, 6 PR, 1535 kg bei 1,3 atü
14.9/13-30, 6 PR, 1745 kg bei 1,3 atü
16.9/14-28, 6 PR, 1875 kg bei 1,1 atü
12,4/11-36, 6 PR, 1480 kg bei 1,5 atü
- §) Standlichter: Original in Scheinwerfer, werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt
Markierlichter: Bei einer Gesamtbreite von mehr als 2100 mm erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 19.12.72

Die Prüfungskommission

ck

Traktor

F I A T

5 4 0 S / 12

CH 4310 39

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 15.06.73 - Sw

Reifenvariante : 12.4/11-32 6 PR Tragkraft 2560 (1,5)

Nachtrag vom 12.03.74 - jak

Reifenvariante : 12.4/11-32 4 PR Tragkraft 2240 (1,0)

Nachtrag vom 14.02.78 - Ba

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt = 25,7 km/h, iA 24,23 = 83,5 dB/A
Nahfeld = 97 dB/A bei 2775 U/min

Rauchmessung : Bacharach 3,5
Bosch SZ 3,9 (70 %).

