

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

FIAT

R 450 / 8

CH 4310 57

Hersteller
ErkennungsmerkmaleU.T.B., UZINA TRAKTORUL, Brasov / Rumänien
"FIAT R 450/8" auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette
Fahrgestellnummerrechts, vorn seitlich auf Kühlerverschalung
rechts, seitlich auf Kupplungsgehäuse

Motorkennzeichen

"8035" vor Motornummer, links seitlich auf Block über Oelmesstab

Hauptimporteur

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

464304

Unveränderliche Zeichen im Typencode

R 450 / 8

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mech. teilsynchron.+Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4x2= 8 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Ritzelwellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf Ritzelwellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke FIAT/UTB Typ 8035
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 95 Hub 110
 Hubraum 2338 Steuer-PS 11,90
 Leistungs-PS 48 DIN bei U/min 2600
 Lärm 82,5 dB/A bei U/min 2700
 Schalldämpfer 1 Topf 600 x 90 Ø
 Abgasprüfung BOSCH-Schwärzungszahl 5,6/Bacharach 5,0 *)
 Entstörung ---

Karosserie

Traktor

Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel ---
 Unterlegkoll --- Zugvorrichtung V+H: Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	680	1160	1840
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	1500	2400	3900
Rolleingröße	7.50-16	12.4/11-32	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 2,0	6 / 1,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1400	2040	
für V max	30 km/h	30 km/h	

Anzahl Plätze

1 + 1 Notssitz auf Kotflügel (a.w. 2 Notssitze)

Maasse

	innen	aussen		
Länge		3200	Achsabstand	1920
Breite	(1660-2225)	1740	Doppelachse	v h
Höhe	inkl. Kamin	2280	Spurweite	v 1280 h 1400
Ueberhang	s	---	Spurweite	v 1280 h 1880
	v	400		h 1200 r 1900
	h	880	Spurkreis	l 6500 r 6600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

bei 2700 U/min am Motor 62,4 km/h
bei 2700 U/min an der Zapfwelle 26,4 km/h

68.

Ausrüstung	M	(E)							
Fernlichter	M	(E)							
Abblendlichter	M	(E)							
Standlichter	A	(E)							
Schlusslichter	R-S1	(E)							
Bremslichter	R-S1	(E)							
Richtungsblinker	v	1	(E)	s		h	2a	(E)	
Rückstrahler	v			s		h	2+2= I	(E)	
Markierlichter	v	§)		s		h	§)		
Zusätzliche Lichter									
Kontroll-Nr.-Beleuchtung									
Scheibenwischer									mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen									MARELLI T12 EE IGM 3194 KA CH 5.1801 01
									oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T R 450 / 8		
Typenscheinnummer	CH	4310	57
Karosserie			
Plätze	total	1 + 1 od. 2	vorn
Leergewicht	1840	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	11,90
Gesamtgewicht		Hubraum	2338

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : V = 6.00 - 16 AS, 6 PR, 1470 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
 H = 12.4/11-28 AS, 6 PR, 2550 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
 14.9/13-28 AS, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
 13.6/12-28 AS, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 12.4/ 9-36 AS, 6 PR, 2880 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
- *) Typenschein nur gültig bis 30.9.1977 (Rauchmessung)
- §) Eintrag im Fahrzeugausweis:
 -1 Plombe an Vollastanschlagschraube (Code 101).
 -bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

✓ Niederweningen, 27.4.77. / 3.5.1977

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F I A T

R 450 / 8

CH 4310 57

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,7 km/h, M8, iA 18,95, 83 dB/A

Nahfeld : 96,75 dB/A bei 2750 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,2 (45 %)
Beschleunigung Bacharach 4,0

Nachtrag vom 24.1.1978 /Ba

Typenbezeichnung / Getriebevariante:

R 450/ 8 = 8 Gang-Getriebe

R 450/12 = 12 Gang-Getriebe (zusätzliche Untersetzung des Geländeganges)

Erkennungsmerkmale: "FIAT R 450/8" oder "FIAT R 450/12" auf Hersteller-Plakette

