

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Traktor

H O L D E R

A 30  
(ab Fgst.-Nr. 251652)

CH 4386 18

Hersteller

Gebrüder HOLDER, Maschinenfabrik, D-7418 Metsingen (D)

Erkennungsmerkmale

"A 30" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, seitlich Mitte am Aufbau

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Block vor Knickgelenk

Motorkennzeichen

"V2" links, seitlich auf Block über Oelfilter

Hauptimporteur

HOLDER-Generalvertretung, Ulmer &amp; Gogniat, 4417 Ziefen

Geprüftes Fahrzeug

252075

Unveränderliche Zeichen im Typencode

A 30

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydropneumatisch, Lenkhilfe hydraulisch, Knicklenkung

Getriebe

mechanisch, nichtsynchronisiert

Anzahl Gänge

2 x 3

Achsantrieb

Allrad \*)

Betriebsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR bzw. auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf VR bzw. auf alle Räder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

## Karosserie

offen mit Ueberrollbügel

Anzahl Türen

-

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurt

-

Rückspiegel

-

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Stecknagel V+H

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

1

v

M

h

## Masse

Innen

außen

Länge

2740

Achsabstand

1195

Breite

785/1025

Doppelachse

v

h

Höhe

1745

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

615 od. 855

v

h

615 od. 855

h

Spurkreis

l

4600 r 4600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

HOLDER

Typ

VD 2

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

95

Hub

95

Hubraum

1346

Steuer-PS

6.85

Leistungs-PS

28 DIN

bei U/min

2450

Lärm

81

dB/A bei U/min

2550

Schalldämpfer

1 Topf 345 x Ø 115 mm (Kamin)

Abgasprüfung

BOSCH-Schwärzungszahl 3,0 / Bacharach 2,5

Entstörung

-

## Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

640

330

970

Nutzlast

-

-

-

Gesamtgewicht

640

330

970

Fabrikgarantie

650

650

1300

Reifengröße +)

7.00 - 16

7.00 - 16

(Varianten

Ply / bar

4 / 1,5

4 / 1,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

650

650

kg

für V max

25

km/h

25

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

19,3

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

20

km/h

26.

**Ausrüstung**

Fernlichter -  
 Abblendlichter HELLA K 21041/11132 CH 1 1222 01  
 Standlichter HELLA K 21041/11132 CH 1 1222 01  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v HELLA K 12716 s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung  
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04  
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke und Typ HOLDER A 30  
 Typenscheinnummer CH 4386 18  
 Karosserie  
 Plätze total 1 vorn  
 Leergewicht 970 Treibstoff D  
 Nutzlast Steuer-PS 6,85  
 Gesamtgewicht Hubraum 1346

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Achsantrieb : Allradantrieb im Dauereingriff, Differentialsperre auf VA  
 + ) Reifenvariante : 26 x 12.00 - 12, 2 PR, Tragkraft 770 kg bei 0,7 bar, V/max. 48 km/h  
 Spurweite = 805 mm, Breite des Fahrzeugs = 1105 mm  
 § ) Ausrüstung : Zwischenraum Richtungsblinker: vorn 490 mm, hinten 545 mm, technisch bedingt.

Traktor

H O L D E R

A 3 0  
(ab Fgst.-Nr.: 251652)

CH 4386 18

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 4. Januar 1978 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 20 km/h, M6, iA 12,18, 85,5 dB/A

Nahfeld : 97 dB/A bei 2650 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,8 (95 %)  
Beschleunigung Bacharach 2,0

Nachtrag vom 3. 2. 1979 in Bellach - lin

Reifenvariante: 280 - 15.5, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2230 kg (2,2) v/max. 30 km/h

