Art des Fahr zeuges Landw. Traktor	Fabrikmarke HUERLIMANN	D 20 0 S	Typenschein-Nummer CH 4395 04		
ERKENNUNGSMERKMALE	"D 200 S" beidseitig au rechts auf Abdeckblec	of Motorhaube + a h liber Kupplung	uf Hersteller-Plakette,		
	Ab Chassis-Nr. 20201				
Fahrgestellnummer eingesch Motorkennzeichen eingesch Hersteller Hans Hiirlin	hlagen rechts oben auf (lagen "D 120" rechts i ann Traktorenwerke, Wi	Chassisvorderteil seitlich unten. M l Importeur	+ auf Hersteller-Plakette itte Motorblock		
Lenkung Mitte		ndel-Hydrolenkung	MOTOR Bauart Reihe Takte 4 Marke Hirlimann Treibstoff Diesel Typ D 120		
Betriebsbremse mech., Innenbacken, Gestänge, a. HR Hilfsbremse mech., IB, Gestänge, aDauerbremse Stellbremse HR+EinzelradbremseAnhängerbr. Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 5 x 2 = 10			Lage VOTN Anz. Zyl. 4 Bohrung 105 Hub 128 Hubraum 4433 cm³ Steuer-PS 22,58		
Diff. Sperre vorh. Zughaken Stecknagel Höchstgeschwind. * km/t KAROSSERIEFORM Anz. Türen Schiebedach Anz. Plätze; TOTAL 1; + 2 a. Kotflügel			LeistPS 60 (DIN) bei 2000 0/min Kühlung Wasser Lärm 85 dB (B) bei 1800 0/min Lärmdämpfung 1 Topf 430 x Ø 130		
Achsabstand <u>2150</u> / (essungen Innenabmessungen	Nutzlast Gesamtgewicht Fabrik-Garantie 192	20 4460 50-16 AS 14.9/13-30 AS 6PR +) 3170 6PR +)		

AUSRUESTUNG \$)	Elektr. Anlage V	ANGABEN für de	n FAHRZI	EUGAUSWEIS				
Fernlicht 2/HELLA K 1023		Art des Fahrzeug	ges <u>Land</u>	iw. Traktor				
Abblendlicht 2/Duplo	Marke & Typ Hü	Marke & Typ Hürlimann D 200 S						
Markierlicht 2/a.Hinterkotflüge	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)							
Warnvorrichtung 1/elektr.(1-Ton) Lautstärke <u>94</u> (dB) <u>B</u>	Typenschein-Nun	nmer CH	4395 04				
Scheibenwischer	Waschanlage	Karosserieform (nach Fahrzeug)						
Schlusslicht 2/BOSCH K 23262 §	Farbe	Farbe (nach Fahrzeug)						
Stoplicht 2/komb.m.Schlussl	Rückfahrlampen			(Vorn)				
Kontroll-NrBel.	Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht	2690	Treibstoff Diesel				
Rückspiegel	GeschwMesser	- Nutzlast	_	PS 22.58 Hubraum 4433				
Richtungsblinker 4/mit Kontrollampe				Anhängelast				
Vorn orange seitl.	hinten orange	-		Gew. des Zuges				
Warmblinkanlage Arbeitslampen 1/links hinten a.								
Zusätzliche Lichter Kotflügel, mit Kontrollampe								
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und A								
*) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1800 U/min des Motors.								
Regler: mechanisch, Fliehkraft.								
Plombierung: an Vollgasbegrenzungsschraube								
§) Schlusslichter: Höhe technisch bedingt.								
Rückstrahler: Abstand vom äusseren Rand darf max 400 mm betragen.								
+) Bereifung wahlweise: 6.50-16, 7.00-16; H= 11x32, 11x36, 12x28, 13x28,								
14x30, 13x24 (V-max. kontrollieren)								
LL) Smirrordonton 1320 - 1	14) Smiller and on ton 1320 - 1820 mm							

Ort und Datum der Prüfung Wil, 21.3.68

Die Prüfungskommission

Typ

CH 4395 ..

Typenschein · Nr.

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90 Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

> SLH TRAKTOREN AG Pfattstrasse 5 9536 SCHWARZENBACH