Art des Fahrzeuges		Febrikmerke	Тур			Typenschein-Num	mer
Traktor	•	HÜRLIMANN		H 355	•	сн 439	5 5 1
Hersteller Erkennungsmerkmale							
Herstellerpiakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	vorFahrgestellnummer "H 355" (nur am Fahrgestell) rechts, seitlich an Armaturenkonsole hinten, Mitte am Hinterachsgehäuse "1053 P" rechts, vorn seitlich am Motorblock H355*1009						
Fahrgestell Anzahl Achsen Lenkung Getrlebe Anzahl Gänge Betrlebsbremse	mechanisch m. 12 od. 16 mechanisch,So	Anzahl Räder Anydrostatisch mit hydr Zusatzgetriebe+a.W. Krie Achsantrieb auf cheiben,auf Antriebswelle use,2 Pedale mit Verriege	echganggetr. Hinterräder en bzw. HR,	Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum	SAME Reihe D Luft 105 3116 44 DIN	Typ 1053 P Takte 4 Lage vorn Anzahl Zylinder Hub 120 Steuer-PS 15,87	4 vorn 3 120
Hilsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR			Leistungs-kW Lärm-Standmessung Schalldämpfer		beiU/min dB/A beiU/min Ø 125 mm (Kan	1650
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment			Abgasprüfung Bacharach= 2,0 Entstörung ——			
Karosserie Anzahi Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Diebstahlsicherung	Traktor mit S	Geschw. Messer h Rückspiegel Anhängevorrichtung V+H		Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie	vorn 880	hinten 1320 3000	2200 2200 2200 4200
Anzahi Plätze	innen (2559)	3 200	h	Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max	6.50-16 6 / 2,75 1230 30	12.4 R 28 6 / 1,7 2550 30	- - -
Länge Breite Höhe Ueberhang Abstand Lenkrad – vordei	(3558)3498 Achsabstand 2008 (2068) 1680-2090/1800 Doppelachse v 500 h 1470 2256 Spurweite v 1500 h 1470 590 Spurweite v 1410 1910 rste Fahrzeugteile Spurkreis v 17000 r 7300 Masse in () = mit Kriechganggetriebe			Gar Anhängelast get Garantiertes Gesamt: Geprüfte Anhängelas Garantierte Dachlast Höchstgeschwindigk	zuggewicht it	mech Getriebe	autom. Getriebe

Ausrüstung		Angaben für den Fahrzeugausweis
Femlichter	M (E)	İ
Abblendlichter	M (E)	Art des Fahr- Traktor
Standlichter	A (E)	zeuges "
Schlusslichter	R (E)	Marke und TypHURLIMANN H 3 5 5
Bremslichter	S1 (E)	Typenschein- 4395 51
Richtungsbiinker	v <u>l (E) s h 2a (E)</u>	nummer CH 4393 31
Rückstrahler	vs h 2+2= I (E)	
Markierlichter	vhh	Karosserie
Nebelschlusslichter		
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrollampe	Plätze total 1 vom
Kontroli-NrBeleuchtung		
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage	Leergewicht 2200 Treibstoff D
Warnvorrichtungen	SEIMA e2 843 CH 5 1/201 04	Nutziast —— Steuer-PS 15,87
······································	oder andere homologierte Modelle	Gesamtgewicht Hubraum 3116
		- Habraum
Bemerkungen, Aenderun	ngen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswei	te siehe auch EK)
+) Reifenvarianten	: V= 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,75), V-max. 30 kg	m/h.
	H= 13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,60), V-max. 30 kg	cm/h.
	14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,40), V-max. 30 kg	cm/h.
	9.5 - 36,10 PR, 3050 kg (3,50), V-max. 30 kg	cm/h.
	12.4 - 32, 6 PR, 2710 kg (1,70), V-max. 30 l	

Eintrag im Fehrzeugausweis : 101 - Anzahl Plomben : 1 Anbringungsort : Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Früfung Zürich, 13.10.81.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typeoprufstelle

Typ

CH 4395 ..

Typenschein · Nr.

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90 Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

> SLH TRAKTOREN AG Pfattstrasse 5 9536 SCHWARZENBACH