Art des Fahrzeuges	1	Fabrikmarke	Тур	*	ļ	Typenschein-Numm	
Traktor *)		K U B O T. A	L 245 D) T		сн 4475	0 3
Hersteller	KUBOTA LTD., O	saka (J)					
Erkennungsmerkmale	"L 245 DT" auf Hersteller-Plakette und vor Fahrgestell-Nummer						
Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	rechts, vorn s "DH 1101-A" re	h auf Getriebegehäuse eitlich auf Hinterach chts, oben auf Motorb G, Maschinenfabrik, 8					
Fahrgestell Anzahl Achsen Lenkung Getriebe	2 mechanisch mechanisch nic	Anzahi Räder 4		Motor K U B O Bauart Reihe Treibstoff D Kühtung Wasser Bohrung 76 Hubraum 1115 Leistungs-kW DIN 17.8	Reihe	Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS	DH 1101 A 4 vorn
Anzahl Gänge Betriebsbremse	8 mechanisch, Sc				76 1115		3 82 5,68 2800
Hilfsbremse		cheiben, wirkend auf H	<u>IR</u>	PS DIN	24,2	bei U/min	2100
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	wie Hilfsbrems	rie Hilfsbremse		Schalldämpfer Abgasprüfung Entstörung		Ø 85 mm (Kamin)	
Karosserle Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil	mit Sicherheit 2 -	csrahmen oder -Kabine Geschw.Messer Rückspiegel Zugvorrichtung	+) links/rechts cknagel	Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse 7 - Ply / bar Tragkraft 730	800 7 - 16	hinten 660	total 1150 ++
Diebstahlsicherung Anzahl Plätze t	t <u>1</u> v	М	h			11.2/10 - 24	(Varianten vgl. Berner-kungen)
Masse Länge Breite Höhe Ueberhang	s s soo	Achsabstand 1530 Doppelachse v Spurweite v 1010 Spurweith v 1010	h h 0 1330	Garantierte Anhängelast gebremst Garantierte Anhängelast ungebremst Garantiertes Gesamtzuggewicht			4500
h Abstand Lenkrad – vorders	h 670	Spurkreis ø 1 6200					18.1 km/h

Ausrüstung		Angaben für den Fah	rzeugausweis
Fernlichter		1	
Abblendlichter	M (E)	Art des Fahr-	Traktor
Standlichter	A (E)	zeuges	
Schlusslichter	R (E)	Marke und Typ	KUBOTA L 245 DT
Bremslichter		Typenschein-	4475 03
Richtungsblinker v	1 (E) s h 2a (E)	nummer CH	
Rückstrahler v	sh 2+2/I (E)		
Markierlichter v	sh	Karosserie	
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-NrBeleuchtung		Plätze total	
Scheibenwischer	1 Blatt ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MIXO TR 89 CH 5 0102 03	Leergewicht	1150 Treibstoff D
	oder andere homologierte Modelle	Nutzlast	- Steuer-PS 5,68
		Gesamtgewicht	Hubraum 1115

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Immatrikulation als Motorkerren siehe TS CH 8475 02
- +) Karosserie
- : mit Sicherheitsrahmen MAUSER. Typ C 811. Prüfnummer BVPA 079/80; dieser Sicherheitsrahmen ist ausbaubar bis zur Sicherheitskabine. Die Ausrüstung einer solchen ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- ++) Leergewicht : Leergewicht mit total ausgebauter Sicherheitskabine

Niederweningen, 11.12.1980

 $= 27 \times 8,50 - 15 + 4 PR$ = 13,6 - 16 + 4 PR hinten = Breite

+++) Reifenvarianten : vorn

= 1460 mm

Spurweiten vorm = 1170 mm / hinten = 1120 mm

Reifenvarianten

(15.02.83)

Achsträgkraft= 1070 kg (1,6 bar) Vmax. 25 km/h. Felgen = 7 JA 1600 kg (1,0 bar) Vmax. 30 km/h. Felgen = W 11

Ersetzt TS CH 4475 03 you 11.12.80

/ Breite

Eidg. Typenprüfstelle