

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Zusatzkarte

Traktor

L A N D I N I

5 5 0 0

CH 4509 11

Hersteller MASSEY-FERGUSON LANDINI S.p.A. 42 042 Fabbrico (I)

Erkennungsmerkmale "5500" beidseitig auf Motorhaube.
"TL 22" Vorziffern der Fahrgestell-Nummer. (Allfällige Buchstaben nach 22 sind ohne Bedeutung).

Herstellerplakette rechts, auf Motorhaube.

Fahrgestellnummer hinten links oben auf Differentialgehäuse.

Motorzeichen "152" oder "CE" rechts, seitlich auf Motorblock, oberhalb Anlasser

Hauptimporteur Samuel STAUFFER, 1599 Les Thioleyres / VD

Geprüftes Fahrzeug TL 22 N*1220078 Unveränderliche Zeichen im Typencode '5500' + 'TL 22'

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchron. + Gruppenschaltgetriebe

Anzahl Gänge 3 x 4 Achsantrieb HR, Diff.Sperre HA

Betriebsbremse mechanisch, Doppelscheibe a. Differentialwelle,
2 Pedale mit Verriegelung.

Hilfsbremse do. Betriebsbremse, Hebel mit Segment

Feststellbremse do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

MOTOR

Marke PERKINS Typ 152 od. CE

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung 91,4 Hub 127

Hubraum 2499 Steuer-PS 12,73

Leistungs-PS 53 CUNA bei U/min 2250

Lärm 83 dB/A bei U/min 2450

Schalldämpfer 1 Topf 600 x Ø 100

Abgasprüfung Bacharach = 2,0

Entstörung

KAROSSERIE

Anzahl Türen Geschw. Messer

Sicherheitsgurten Rückspiegel

Unterlegkeil Zugvorrichtung Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze t 1 / a.W. + 2 auf Kotflügeln

GEWICHTE vorn hinten total

Leergewicht 700 1310 2010

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie 4200

Reifengrösse 6.00-19 14.9-28 (Varianten

Ply / atÜ 4 / 2,0 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1080 3090

für V max 30 km/h 30 km/h

Felgenreis 4.00E 19 W 13-28

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht 12200

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

bei 2250 U/min am Motor bzw. 630 U/min an der Zapfwelle mit Standardbereifung gem. Typenschein

MASSE

innen aussen

Länge 3350 Achsabstände 2080 /

Breite 1540-2240 /

Höhe 2285 Spurweite v 1300 h 1510

Ueberhang s Spurweiten v 1300 - 1800

v 420 h 1200 - 1900

h 850 Spurkreis l 7,3 r 7,4

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

AUSRÜSTUNG §)
 Fernlichter COBO 05.100
 Zusatz-Fernlichter _____
 Abblendlichter COBO 05.100
 Standlichter A (E)
 Nebellichter _____ Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E) Rückfahrlicht _____
 Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h2a (E)
 Rückstrahler v _____ s _____ h2+2/ I (E)
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Lichthupe _____ Kontroll-Nr. Bei _____
 Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0501 04 (90) dB/A
 _____ () dB/A
 _____ () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahr- Traktor
 zeuges _____
 Marke und Typ LANDINI 5500
 Typenschein-
 nummer CH 4509 11
 Karosserie _____
 Plätze total 1 vorn _____
 Leergewicht 2010 Treibstoff D
 Nutzlast -- Steuer-PS 12,73
 Gesamtgewicht _____ Hubraum 2499

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

Reifenvarianten:	<u>hinten</u>							<u>vorn</u>		
Felgenreisse =	W 10-28	W 12-28	W 13-28	W 10-32	W 11-32	W 8-36	W 10-36	450E x 16	550F x 16	4.50E x 16
Reifengröße =	11-28	12-28	13-28	10-32	11-32	9-36	10-36	6.50-16	7.50-16	6.00 - 16
Ply / atü =	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,3	6 / 1,1	4 / 1,6	4 / 2,0
Tragkraft p.A. =	2110	2600	3070	2340	2240	1710	2060	1130	970	350
V-max. =	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

§) Ausrüstung : Seitl. Markierlichter erforderlich wenn Gesamtbreite 2100 mm übersteigt.

Eintrag im Fahrzeugausweis: 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ersetzt TS CH 4509 11 vom 21.02.74 / 07.03.79
 Motorkennzeichen/Typ
 (13.05.81)

Traktor

L A N D I N I

5 5 0 0

CH 4509 11

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Juni 1978 in Bern - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M 12, iA 26,81, 83 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2250 U/min (50 cm ab Auspufftopf)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,2 (nMd 1350 U/min)
Beschleunigung Bacharach 3,0

Traktoren
Tracteurs

L A N D I N I

diverse Typen
divers types

CH 4509 ...

SAMMELKARTE

FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Nachtrag vom 2.6.78 / Complément du 2.6.78 - jak

Aenderung der Erkennungsmerkmale für PERKINS Motoren
Modification de l'identification des moteurs PERKINS

Anbringungsort / Emplacement

bisher	: "152 UA"	rechts, auf Block über Lichtmaschine
ancien		à droite, sur le bloc, au-dessus de la génératrice
neu	: "CE....."	links, auf Block über Einspritzpumpe
nouveau		à gauche, sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection

Typenscheine

Fiches d'homologation

Motor Kennzeichen

Identification

bisher/ancienne neu/nouvelle

CH 4509 11	:	152 UA	= CE
CH 4509 12	:	152 UA	= CE
CH 4509 15	:	236 UA	= LD
CH 4509 16	:	236 UA	= LD
CH 4509 17	:	248 UA	= LF
CH 4509 18	:	248 UA	= LF
CH 4509 19	:	236 UA	= LD
CH 4509 20	:	236 UA	= LD