

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	DT 6500	Typenschein-Nummer
Traktor	LANDINI	(Motor PERKINS 236 UA)		CH 4509 20
Hersteller	MASSEY - FERGUSON - LANDINI S.p.A., Fabbrico (I)			
Erkennungsmerkmale	"DT 6500" auf Hersteller-Plakette			
Herstellerplakette	"TL 21 DT" Vorziffer der Fahrgestell-Nummer. (Allfällige Buchstaben vor oder nach "DT" sind ohne Bedeutung)			
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Motorhaube			
Motorkennzeichen	links, auf Hinterachse			
Hauptimporteur	"236 UA" rechts, vorn auf Motorblock			
Geprüftes Fahrzeug	Etablissement Samuel Stauffer, 1599 Les Thioleyres			
	TL21NDTC * 2 212 583 *	Unveränderliche Zeichen im Typencode	"TL 21 DT"	

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	3 x 4
Betriebsbremse	Achsantrieb Allrad *) mechanisch, Doppelscheiben, auf Differentialwellen bzw. auf die Hinterräder
Hilfsbremse	Einzelradbremse: 2 Pedale mit Verriegelung mechanisch, Doppelscheiben, auf Differentialwellen bzw. auf die Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

<b>Motor</b>			
Marke	PERKINS	Typ	236 UA
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	98,4	Hub	127
Hubraum	3661	Steuer-PS	19,66
Leistungs-PS	65 BHP	bei U/min	2200
Lärm	**)	dB/A bei U/min	
Schalldämpfer	1 = 620 x ø 100 mm		
Abgasprüfung	**)		
Entstörung			

<b>Karosserie</b>	
Anzahl Türen	
Sicherheitsgurten	Geschw. Messer
Unterlegkeil	Rückspiegel
Diebstahlsicherung	Zugvorrichtung V + H = Stecknagel
Anzahl Plätze	1 auf Wunsch: 2 Notsitze auf Kotflügel
<b>Masse</b>	innen aussen
Länge	3725
Breite	1680-2275
Höhe	2270
Ueberhang	s 520
	v 1400 - 1900
	h 1025
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	Achsabstand 2180
	Doppellachse v h
	Spurweite v h
	Spurweite v h
	Spurkreis l r

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	1090	1340	2430
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1090	1340	2430
Fabrikgarantie	1850	4000	5850
Reifengrösse	11,2/10-24	12,4/11-36	(Varianten ***)
Ply / bar	4 / 1,1	6 / 1,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1720	2700	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25	km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen		25	km/h

<b>Ausrüstung</b>	§)	
Fernlichter	COBO	DGM 7886
Abblendlichter	COBO	DGM 7886
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R	(E)
Bremslichter	S1	(E)
Richtungsblinker	v l	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h 2+2 = I (E)
Markierlichter	v	s h
Zusätzliche Lichter	<b>Arbeitslampe mit Kontrolllampe</b>	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage	
Warnvorrichtungen	BOSCH CH 5 0301 07	
	<b>oder andere homologierte Modelle</b>	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<b>Traktor</b>		
Marke und Typ	<b>L A N D I N I</b>		<b>DT 6500</b>
Typenscheinnummer	CH	<b>4509 20</b>	
Karosserie			
Plätze	total	<b>1</b>	vorn
Leergewicht	<b>2430</b>	Treibstoff	<b>D</b>
Nutzlast		Steuer-PS	<b>19,66</b>
Gesamtgewicht		Hubraum	<b>3861</b>

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Antrieb : vorn ausschaltbar; Differentialsperre hinten.
- \*\*\*) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt = 25,9 km/h, M12, iA 26,81 = 84,5 dB/A  
 Nahfeld = 100 dB/A bei 2250 U/min  
Abgasprüfung : BOSCH SZ 2,2 (1000 U/min)  
 Bacharach 2,0
- \*\*\*\*) Reifenvarianten : oder andere gleichwertige Modelle.
- +) V-max. : 25 km/h bei 2000 U/min bzw. 550/1060 U/min an der Zapfwelle.
- §) Ausrüstung : bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - 1 Plombe auf Volllastanschlag.

Ersetzt TS CH 4509 20 vom 17.11.77/19.01.79

Erkennungsmerkmale

07.03.79

Ort und Datum der Prüfung **Lausanne, 17.11.77**

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktoren  
Tracteurs

L A N D I N I

diverse Typen  
divers types

CH 4509 ...

SAMMELKARTE

FICHE COMPLEMENTAIRE

I

Nachtrag vom 2.6.78 / Complément du 2.6.78 - jak

Aenderung der Erkennungsmerkmale für PERKINS Motoren  
Modification de l'identification des moteurs PERKINS

Anbringungsort / Emplacement

bisher	: "152 UA"	rechts, auf Block über Lichtmaschine
ancien		à droite, sur le bloc, au-dessus de la génératrice
neu	: "CE....."	links, auf Block über Einspritzpumpe
nouveau		à gauche, sur le bloc, au-dessus de la pompe à injection

Typenscheine

Fiches d'homologation

Motor Kennzeichen

Identification

bisher/ancienne    neu/nouvelle

CH 4509 11	:	152 UA	= CE
CH 4509 12	:	152 UA	= CE
CH 4509 15	:	236 UA	= LD
CH 4509 16	:	236 UA	= LD
CH 4509 17	:	248 UA	= LF
CH 4509 18	:	248 UA	= LF
CH 4509 19	:	236 UA	= LD
CH 4509 20	:	236 UA	= LD