Art des Fahrzeuges Landw.Motorkarren	Fabrikmarke MERK - PULLAX	тур Р .20	Typenschein-Nummer CH 4539 01
Motorkennzeichen eingesch	hlagen links vorn auf Tr dagen rechts, vorn auf	rittbrett-Travers Motorblock	
FAHRGESTELL Lenkung links Betriebsbremse mech. Hilfsbremse mech. Stellbremse mech. Getriebeart mechan Diff. Sperre V + H KAROSSERIEFORM			MOTOR Bauart V Takte 4 Marke WarchalowskiTreibstoff D Typ D 22 Lage Vorn Anz. Zyl. 2 Bohrung 90 Hub 90 Hubraum 1145 cm³ Steuer-PS 5.85 LeistPS 21.4 DIN bei 2700 U/mir Kühlung Luft (Gebläse) U/mir Lärm 85 dB (B) bei 2700 U/mir Lärmdämpfung 1 Topf
Achsabstand/(Columbia	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. 1 Tragkraft p. Achse	Orn Mitte Hinten TOTAL 870 - 560 1430 230 1840 2070 100 2400 3500 800 2700 4200 0.5 x 18 od. 7.50 x 18 (6 od. 8 : 300) Gesamtzuggewicht 10'000 kg

ı	AUSRUESTUNG	Elektr. Anlage 12 v	ANGABEN für d	en FAHRZI	EUGAUSWEIS			
	Fernlicht 2/ BOSCH A 1223	Lichthupe	Art des Fahrzeu	iges Lan	dwMotorka	rren		
	Abblendlicht 2/ Duplo	Standlicht 2/ in Scheinwerfer	Marke & Typ	MERK-Pu	llax P 20			
	Markierlicht	Nebellampen	Fahrgestell-Nr.	(nach Fa	hrzeug)			
- 1	Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-K	lang) Lautstärke 78 (dB) B	Typenschein-Nu	mmer CH_	4539 01			
		Waschanlage	Karosserieform	(nach Fa	ahrzeug)			
	Schlusslicht 2/ separat	Rückstrahler 2/ separat	Farbe	(nach Fa	ahrzeug)			
ı	Stoplicht 2/ separat	Rückfahrlampen			(Vorn)	2		
	Kontroll-NrBel. links, komb.	Schildform Hochformat/Langformet			Treibstoff	D		
- 1	Rückspiegel		- N	2070	PS	5,85		
- 1	Richtungsblinker 4/ mit Kontro	Nutzlast						
ı,	Vorm orange seitl.	Gesamtgew	· <u>)500</u>					
- 1	Warnblinkanlage	1		Gew. des Zuge	s <u>-</u> .			
1	Zusätzliche Lichter –		1					
-			1					
ŀ	BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AU		. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•				
ı	*) Geschwindigkeit: 20 kg	m/h bei 2700 U/min.	•					
ı	Plombierung : Voll	gasbegrenzungsschraube am Reg	lergestänge	(i Plom	be).			
- 1	**) Radstand : Verstellbar von 1800 bis 2700 mm.							
- 1	C					•		

```
Spur
```

Mit Reifen $7.50 \times 18 = 1320 \text{ mm}$

 $10.5 \times 18 = 1366 \text{ mm}$

Bohrung + Leistungs-PS.

Auflage für den Fahrzeugausweis:

- Bei Verwendung ohne Ladebrücke: 130 kg Zusatzgewichte an Hinterachse. - Achsabstand

mindestens 2100 mm (Bremsverhalten).

Zürich, 2.5.67/5.7.1967

Ort und Datum der Prüfung

Dieser Typenschein ersetzt Typenschein Die Prüfungskommission CH 4539 01 vom 2. 5.1967 :