

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

R E F O R M

Metrac 3000 D

CH

4672 16

Hersteller REFORMWERKE BAUER & CO. GmbH, Haidestrasse 40, A-4600 Wels / Oesterreich

Erkennungsmerkmale "Metrac 3000 D" auf Hersteller-Plakette
"221.011" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette rechts, seitlich am Fahrgestell bei Fahrersitz

Fahrgestellnummer vorn, rechts oben auf Traverse vor Frontscheibe

Motorkennzeichen "F2L 511 D" Plakette, rechts seitlich auf Block beim Oelmesstab (in Fahrtrichtung gesehen)

Hauptimporteur AGROMONT AG, REFORM-Landmaschinen, 6331 Ober-Hünenberg

Geprüftes Fahrzeug 221 011 1021

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6 oder 4

Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert, Wendegetriebe

Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad/VA=Diff.Sp.

Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, IB, wirkend auf VR

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Kardan

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	Typ	F2L 511 D
<u>DEUTZ</u>		
Bauart	<u>Reihe</u>	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	<u>hinten</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	<u>2</u>
Bohrung	<u>100</u>	<u>105</u>
Hubraum	<u>1649</u>	<u>8,40</u>
Leistungs-kW	<u>24</u>	<u>2700</u>
PS	<u>33 DIN</u>	
Lärm-Nahfeld	<u>98</u> dB/A	<u>2900 *</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf, 413 x Ø 130</u>	
Abgasprüfung	<u>Bacharach 2 / BSZ 2,8</u>	<u>(Md. max. 1600 U/min)</u>
Entstörung	<u>-</u>	

Karosserie

Traktor mit gepr. Sicherheitsrahmen

Anzahl Türen - Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil - Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v M h

Masse

	innen	aussen		
Länge		<u>2630</u>	Achsabstand	<u>1650</u>
Breite		<u>1890</u>	Doppelachse	<u>v h</u>
Höhe		<u>2000</u>	Spurweite	<u>v 1486 h 1355</u>
Ueberhang	<u>s</u>		Spurweite	<u>v h</u>
	<u>v</u>	<u>430</u>		<u>h</u>
	<u>h</u>	<u>550</u>	Spurkreis Ø	<u>l 7150 r 6950</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ladefläche 1,37 m²

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>1200</u>
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	<u>1050</u>	<u>900</u>	<u>1600</u>
Reifengröße	<u>6.50-16 AS</u>	<u>29x12.00-15</u>	<u>(Varianten **)</u>
Ply / bar	<u>2 / 0,8</u>	<u>4 / 0,8</u>	<u>vgl. Bemerkungen</u>
Tragkraft	<u>1200</u>	<u>1026</u>	
für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	
	<u>Doppel-</u>	<u>Einfachbereifung</u>	

Garantierte Anhängelast gebremst -

Garantierte Anhängelast ungebremst -

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast -

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,4 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,0 km/h

bei 580 U/min an Zapfwelle bzw 2900 U/min am Motor

18

Ausrüstung	-
Fernlichter	-
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E) in M
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	-
Richtungsblinker	v - s 4 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-
Scheibenwischer	1/ Blatt // ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Bosch 0 320 043 010 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	R E F O R M Metrac 3000 D		
Typenscheinnummer	CH	4672 16	
Karosserie	-		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1200	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	8,40
Gesamtgewicht	-----	Hubraum	1649

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 25,0 km/h = 82 dB/A
- **) Reifenvariante : Einfachbereifung vorn und hinten, 31x15.50-15 4PR, Tragkraft v+h= 1050 (0,6), Vmax 30 km/h
Spurweite v= 1552 mm / h= 1400 mm

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 27.03.1979

Eidg. Typenprüfstelle

80) Motorkarren

R E F O R M

Muli 500 SL

CH 8672 16

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 13.04.87 in Bellach - vBe(BE)/jak

Ab Fahrgestellnummer : 215.045.1066

Betriebsbremse : auf Wunsch mit hydraulischer Unterstützung

Hilfsbremse : mechanisch, separate Trommeln, wirkend auf Differentialwellen
bzw auf Hinterräder

Feststellbremse : wie Hilfsbremse

