Art des Fahrzeuges Fabr		Fabrikma	Fabrikmarke		Тур			Typenschein Nr.
Motorrad C		COND	OR	A	250 <b>-</b> A	rmee	1965	5019
Merkmale "A 250" b	eidseit	ig auf Tre	ibstofftank.	- "65" u	nd die folge	enden als	Vorziff	er zur
Rahmen-Nummer				Betrie	bsstoff Be	nzin	Anzahi Zyl	. 1
Hersteller des Fahrgest	lells C	ONDOR SA,	Cycles et Mo	tocycles,	Courfaivre	(BE)		
Fahrgestell-Nr. eingesc	hlagen 1	inks, vorn	e unten auf	Lenkerroh	r ·			
Motor-Nr. eingeschlage	n l	inks, oben	euf Motorge	häuse				
Motor-Typ A 25	0 - Ein	sylinder,	stehend, OHV					<u>.</u>
Lage des Motors Mitt	0	Motorbremse	<u>.</u>					
ZylInhalt 247	cm <sup>3</sup>	m³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte 4		Getriebeart	mechanisch	Seilw	./Spill		Länge	2'04
Kühlung Luft		Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken					Breite	69
Antrieb auf Hinter	trieb auf Hinterrad Geschw. 1. Gang 30 Spur V.						Höhe	1'05
					90 Spur H.			1'33
Anzahl Reifen 2		Differentialsp	erre	Wendekreis			Oberhang	н. 37
Fussbremse mech	anisch,	Innenback	en, Gestänge	auf das	Hinterrad			
Handbremse mech	anisch.	Innenhack	en. Kabelzue	r. auf das	Vorderrad			
Gewichte vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm	
leer 81 ·	_104_	185	Dimension 3	3.25 <b>-</b> 18	<b>3.25 - 18</b>		Länge	
Nutziast 44	96_	140	Pneu-Tragk,	285	285		Breite	
Gesamtgew. 125	200	325		4 F	<u>ly</u>		Höhe	
Fabrikgarant.	<b>i</b>	400	<u> </u>				Höhe seite	
Fabrikgarant, max. Ges		Anzahl Türen			Überhang H.			
Lenkung: Lage				Motor-Marke CONDOR			Brems-PS	15
Bohrung . 68				Hub ·	68		Steuer-PS	1,25
Karosserie-Form							-	
Zahl der Plätze: Total 2 (vorn				Mitte	hinten	`	Stehplätze	

Fernlicht 1/ BOSCH A 1205			)5	Fahrrichtungsanzeiger					
Abblendlicht	Duplo	, symme	trisch						
Standlichter	1/ im Scl	neinwer	fer						
Nebellampe				Schelbenwischer					
Schlusslicht 1/	kombinie	rt mit	Stoplicht A 4255	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) = 89 dB					
Rückstrahler 1/	kombinie	rt mit	Schlusslicht	Rückblickspiegel					
Stoplicht 1/	kombinie	rt mit	Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h					
Kontrollschildbeleuchtung 1/komb.mit Schlusslicht			it Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile					
Rückfahrlicht				,					
Elektr. Anlage	6	Volt		<del>-</del>					
Lärmmessung	78	dB bel	5'600 U/min +)	<u> </u>					

Bemerkungen und Ausnahmen

+) <u>Lirmdämpfung</u>: Ansauggeräuschdämpfer KNECHT FL 7102 Auspufftopf 860 x 100 Ø.