						•					
1	ř		1		•	ſ			, I I		
	Art des Fah	rzeuges		Fabrikma	irke		Тур		Modell-	Typenschein	•
	Motorkarren		'			TP	TP 1000 - Benzin		jahr	Nr.\	
	(Allrada	ntrieb)		AEB	I		Flachmulde		1965	5063\-	D
	Merkmale "TP 1000" vorn, links am Fahrzeug + auf Hersteller-Plakette unter Betriebsstoff Benzin									tz	•
										Anzahl Zyl. 1	
	Hersteller des Fahrgestells AEBI & Co AG, Maschinenfabrik, Burgdorf Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben auf Chassis-Rahmen hinter Fahrersitz Motor-Nr. eingeschlagen links, hinter Lichtmaschine, angenietete Plakette										-
											_
											-
	Motor-Typ 1045 SRL x 21 Lage des Motors vorn Motorbremse										
	Antrieb Allrad Geschw. 1. Gang 1,6 Spur V. 1'120 Höhe 1'90									- '	
									<u>3'780</u>		
									<u>'570/1'500</u>	- :	
Ì									<u>'900/1'300</u>		
	The state of the s							Radstand	2'100	-	
***)	4 cdel c voltianden jizoj jijo									н. 650	_
	Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder 2. Bremse mechanisch, Aussenband, Gestänge, auf Kardanwelle, feststellbar Gewichte vorn hinten Total Bereifung vorn hinten Innenmasse in mm										
											• 1
	Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten				-
	leer	640	360	1'000	Dimension	7.00-12	7.00-12		Länge	1'740	
	Nutzlast		1,060	1'740	Pneu-Tragk.	710	710		Breite	1,450	-
	Gesamtgew. 1'320 1'420 2'740 4 Ply ***) Höhe Fabrikgarant. 1'420 1'420 2'840 Farmer Höhe so							Höhe seite	-1 700	-	
	·		1'420	2'840	<u> </u>	Anzahl Türen			Oberhang		_
	Fabrikgarant.										_
	Lenkung: Lage links - Front			- Front					Brems-PS Steuer-PS		-
									Steuer-P3	2,29	
	Tadimulue										- .
	Lani ver Platz	e: Total	2		(vorn	IALLEG	miten	,	Jienpiatze		_
23.											

Fernlicht Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe Abblendlicht BOSCH 1200 V= neben Scheinwerfer (orange) Standlichter 'in den Scheinwerfern H= kombiniert mit Stoplichter orange Nebellampe Scheibenwischer Warnvorrichtung Schlusslicht 2/ JOKON K 23207 Ballonhupe Rückstrahler 2 Ø 70 Rückblickspiegel separat Geschwindigkeitsmesser Stoplicht über Schlusslichter Kontrollschildbeleuchtung Gefährliche Bestandteile links, kombiniert Rückfahrlicht Elektr. Anlage Volt 12 Auspufftopf= Länge 550/ Ø 110 mm 79 3'000 U/min / Lärmmessung dB bei Bemerkungen und Ausnahmen Breite : 1'570 mm mit Doppelbereifung hinten. : 1'900 mm mit wegnehmbarem Verdeck. Gewicht + 50 kg auf Vorderachse. Höhe Bereifung : Auf Wunsch hinten doppelt = Spur 1'180 mm.

<u>Plombierung</u>: Stellschraube des Regulator-Hebels sichern und plombieren.

Burgdorf, 7.5.65

Ort und Datum der Typenprüfung