Art des Fahrzeuges			Fabrikmarke			Тур	Modell- jahr	Typenschein Nr.		
Personenwagen		·	FORD	(GB)	Co	rsair	V-4 GT	1966	5257	
Merkmale "C	orsair	GT" hir	ten rechts	an Fahrze	ug:- "GT"	beidseitig	an Hinter	kotflüge.	1	
		Front d	les Fahrzeu	iges	Betri	bsstoff	Benzin	Anzahl Zy	l. <u>4</u>	
Hersteller des	Fahrgest	ells FC	RD Motor C	o, Dagenha	m (GB) - I	mporteur F	ORD Motor	Co (Swit	zerland) ZH	
Fahrgestell-N	r. eingesch			auf Radve					·	
Motor-Nr. eln	geschlage	ı re	chts, hint	en oben au	f Block					
Motor-Typ	2!000	cc								
Lage des Mot	orsvorm		Motorbremse							
ZylInhalt 1 1996 cm³ Anhängerbremse									Aussenmasse in mm	
Takte	Takte 4 Getriebeart vollsynchronisiert *)							Länge	4'560	
Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4						Breite	1'610			
Antrieb auf Hinterräder Geschw. 1. Gang					Spur	V. 1'28	3	Höhe 1'430		
Anzahl Achsen 2 Goschw. dlr. Gang					160 Spur	H. 1'28	3	Radstand 21565		
Anzahl Reifen 4 Differentialsperre					Wen	dekreis 10.8	/11.6	Überhang H. 1*200		
				terdruck-Un				Innenba	cken	
2. Bremse	، معبد سیسی			acken, Kabe			räder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Boreifung	vorn	hinten	i e posissor i grano	Innenmasse in mm		
leer	570_	450_	1,050		5,60S13	5.60S13		Länge		
Nutzlast	110_	240		Pneu-Tragk.	345		<u>i 1.85 ati</u>			
Gesamtgew.	680_	690	1'370		4_	Ply		Höhe		
Fabrikgarant.	·	730	1'404	<u> </u>		eless		Höhe seitenl.		
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew.						Anzahi Türen 2 oder 4			H.,93 SA	
Lenkung: Lage links oder rechts					Motor-Mark	Motor-Marke FORD (GB)			82.5 DI	
Bohrung 93.66					Hub 72.42			Steuer-PS 10.16		
Karosserie-Fo	rm	Limous	sine			·				
Zahl der Plätz	e: Total	5		(vorn 2	Mitte	hinten 3)	Stehplätz	e	

Fernlicht 2/ LUCAS E 4	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat unter Standlichter (orange)
Standlichter 2/ separat, neben Scheinwerfer	H= separat über Rückstrahler (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Stoplicht	Warnvorschtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler 2/ separat über Schlusslicht	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht 2/ kombiniert mit Schlusslicht	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	_
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 82 dB bel 4.750 U/min - War	nvorrichtung = 88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

^{*)} Getriebeart: Auf Wunsch mit Getriebeautomat Borg-Warner, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P".

Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken.