Ausrüstung		Angaben für den Fahrzeugausweis	
Femilichter Abbiendlichter	HELLA K 11078	Art des Fahr-	Arbeitskarren
Standtichter Schlusslichter	HELLA K 11078 R-S1 (E)	zeuges Marke und Typ	STILL DFG 1.5 / 7001
Bremslichter Richtungsblinker v	R-S1 (E) 1 (E) s h 2m (E)	Typenschein- nummer CH	<u>5565</u> 17
Rückstrahler v Markierlichter v	h I (E)	Karosserie	Cabelstapler
Nebelschlusslichter Zusätzliche Lichter		Plātze total	<u>1</u> vorn
Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer Warnvorrichtungen	§) mit/ohne Waschanlage	Leergewicht Nutzlast	2800 Treibstoff D 8,09
	oder andere homologierte Modelle	Gesamtgewicht	2800 Hubraum 1588

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Larm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Masse / Cewichte : mit Standardgabel, Länge 1000 mm und Teleskop-Hubgerügt, Höhe 2230 mm.
- ++) Reifenvariente : v + h = 18x7-8, 16 FR, Tragkraft pro Achse v = 4260 kg, h = 3280 kg bei 10,0 bar, v/max. 25 km/h
- \$\frac{\text{Xunsch lieferbar mit 2-türiger, teilweise oder ganz geschlossener Kabine, BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren (Scheibenwischer, Defroster, Rückspiegel).

## Eintrag im Fahrzeugausweis:

138 : bewegliche Hebegabeln müssen hochgeklappt sein, feste Hebegebeln müssen entfernt oder mit gelb/schwarz markierter Schutzvorrichtung versehen sein.