Ļ
2
7,71
5
Ē
ζ
۲
TOUTON
1111
٢
Ĉ
100
į
Ş
さいしょうじょうしんりょうしょしゅしゅしゅ
1
į
2
1
けいいいいいいいい
•
200
100
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O
5
٤

`1 1		ZUSATZKARTE	
Art des Fahrzeuges Fabrikmarke Motorrad B M W	R 75 / 5	Typenschein-Nummer CH 6072 02	
ERKENNUNGSMERKMALE "R 75/5" beidseitig auf Motorblock + auf Hersteller-Plakette, vorn am Steuerrohr Ab Rahmen-Nr.: 2970001			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts am Steuerrohr + auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "246/3" links auf Motorblock über Geleinfüllstutzen(vom Imp.eing.) Hersteller PMW Vertriebs GmbH. München (D) Importeur C.A. DRENOWATZ, Zürich			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 2 Antrieb Lenkung (dur Betriebsbremse mech.IB, Gestänge, Pedal rechts,	ch Kardanwelle	MOTOR Bauart Boxer Takte 4 Marke BMW Treibstoff B Typ 246/3	
Mech. IB.Kahel Dauerbremse Mech. IB.Kahel Dauerbremse Hebel rechts.a. VR Anhängerbr.	ge4	Lage Mitte unten Anz. zyl. 2	
KAROSSERIEFORMAnz Sitz = 660x300 m.Wulst und Halteriemen	, Türen	Kühlung Luft Lärm 76 dB (A) bei 4650(3/4) U/mir Lärmdämpfung 2 Töpfe 810x Ø 100	
Anz. Platze; TOTAL 2; vorn ; Mitte ; hinten	GEWICHTE Vo Leergewicht 1 Total 1 Fabrik-Garantie Reifen-Dimens. 2 Tragkraft p. Achse 2	Austritt © 30 m Mitte Hinten TOTAL 100 120 220 120 140 120 360 156 270 398 101,9 270(2,25) Gesamtzuggewicht	

	•	
AUSRUESTUNG	Elektr. Anlage 12 v	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Fernlicht 1/BOSCH_E1	Lichthupe vorhanden	Art des Fahrzeuges <u>Motorrad</u>
Abblendlicht 1/Duplo asy.	standlicht 1/in Scheinwerfer	Marke & Typ BMW R 75/5
Markierlicht	Nebellampen	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Warnvorrichtungl/elektr. (1-	Con Lautstärke 97 (dB) A	Typenschein-Nummer CII 6072 02
	Waschanlage	Karosserieform
Schlusslicht 1/kombiniert	Rückstrahler 1/a.Schlusslicht	
	Rückfahrlampen	Plätze : Total 2 (Vorn)
Kontroll-NrBel.1/kombiniert	Schildform Hochformat/K:MXKXXXX	Leergewicht 220 Treibstoff B
	ker GeschwMesserkm/h + Tourenz.	PS 3.799 Nutzlast PS
Richtungsblinker 4/		Gesamtgew. 398 Anhängelast
Vorn gelb seitl.	hinten gelb	Gew. des Zuges
Warnblinkanlage	Arbeitslampen	
Diebstahlsicherung: Ver	riegelung der Lenkung	[
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und Kotflügel hinten endet 13 Kotschutzlappen wird mont	AUFLAGEN: Rahmen-Nr. des geprüf 5 mm über der Höhe der Radmitte iert.	ten Fz. = 2970210 (BAV Art. 52 Abs. 4);
10 (Bolla thrappon with month		•
BETRIEB MIT SEITEIMAGEN	NICHT ZULAESSIG	
		<u> </u>
	Ersetzt TS CH 6072 02 vom 9.	2. 1970
•	Betrieb mit Seitenwagen nic	ht
	zulässig 🔸	

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 9.2.70 (22.4.1970)

4

Die Prüfungskommission

Art des Fahr zeuges Fabrikmarke Typ Typenschein-Nummer

Motorrad B M W R 75 / 5 CH 6072 02

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 31.1.1972 - lin

Sitzbank: Masse 650 x 300 mm, Halteriemen nicht erforderlich.

Kotschutzlappen hinten erforderlich (gem. Art. 22 Abs. 5 BAV)

Beleuchtung:

Fernlicht / Abblendlicht: 1/CR (E)

Standlicht : 1/A (E) in CR

Blinker vorn : 2/ ULO K 22750 (21 W)

hinten : 2/ ULO K 22750 (15 W)

Schluss-/ Stoplicht : 1/ HELLA K 11539 (5/21 W)

Rückstrahler : 1/I (E)

Nachtrag vom 12.12.72 - Sw

Ab 1.1.73 neuer Importeur: MOTAG

BMW-Import

Industriestrasse

8157 <u>Dielsdorf</u>