Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke			ZUSATZKAHIE		
Motorrad		DUCATI	9 0	0 S S (2 P	Plätze)	сн 6194	21
Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors Erkennungsmerkmale	DUCATI M "900 SS" "DN 860	ECCANICA S.p.A., Bo ECCANICA S.p.A., Bo Lauf Hersteller-Plai SS" vor Rahmennummen uuf Lenkkopf.	logna (I) kette.				
Rahmen-Nr. eingeschlagen Motorkennzeichen Typenschein-Nummer	links, s	eitlich auf Rahmen i hinten, rechts ober	über Fussraster.				
Hauptimporteur	CONDOR S	A., 2853 Courfaivre					
Gultig ab Rahmennummer Geproftes Fahrzeug	DM_860_S	s <u>*086793*</u>	ab Motomummer Unveränderliche Ze	ichen im Typencode	900 SS /	DM_860_55	
Bauart des Fahrzeuges Bauart Anzahl Achsen Lenkung Kupplung Getriebe Anzahl Gänge Kraftübertragung Verbindung Kettenrad Tretvorrichtung Weg pro Pedalumdrehung Vorderradbremse Hinterradbremse Lenkerverstellung Sitzkissentange	mechanis 5 hydrauli	Anzahi Råder  sch nicht synchronis:  Ø Antriebsrad  Pedalarmlånge sch, 2 Scheiben, Gr: sch, 1 Scheibe, Fuss Sattelverstellung Sitzkissenart	iff_rechts	Motor Marke Bauart Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum Leistungs-PS Motordrehzahl Vergasermarke Läm (Nahfeld) Schalldämpfer Ansaugdämpfer Abgasprüfung Entstörung	2 Töpfe78	Takte Lege Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS bei U/min bei 30 km/h Hauptdüse bei U/min	DM 860 4 Mitte 2 74.4 4.40 6000  4500 **
Ausrüstung Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlsicherung Tankinhalt Anzahl Plätze  Masse Länge Breite / Lenkerbreite Höhe	km/h 1 plan 1 Lenkersc 2240 665 / 65 1250	inks hloss  Ueberhang	v 320 h 410 1510	Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Höchstgeschwindigi	vorm 100 10 110 3.50 V 18 3./-2,25 220 > 210 keit nach Hersteller	hinten 110 130 240 4.25/85 V 18 4./2,8 270 > 210	total 210 140 350 353 ****)

<u>s_s_</u>

## Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \*) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 50 km/h, 3, i.A 1,94, 80,5 dB/A
- \*\*) Schalldämpfer
- : Kennzeichnung links = DUCATI 0755.84.107 CH
- \*\*\*) Felgengrösse

: Speichenräder "BORRANI 2.15 x 18 WM 3" od. Leichtnetall CAMPAGNOLO 2.15x18 MT, Typ 14 133

/ rechts = DUCATI 0755.84.103 CH

Bemerkung

: Bremsscheiben vorn und hinten gelocht (Werk)

## Aenderung durch den Importeur :

Lichthupe wird auf Fernlicht geschaltet

Ersetst TS CH 6194 21 vom 23.5.1977 Felgenvariante (23.9.1977)

Ortund Datum der Prüfung Bellach, 23, Nai 197

Eldg. Fahrzaug-Typenprüfung

Motorrad	DUCATI	900 SS (2 Plätze)	CH 6194 21		
	Zusa	tzkarte I			
Typenüberprüfung v	om 01.10.1981 in Frutigen	_ Schö			
Schalldämofervaria Kennzeichnung Geräuschmessung	: Silentium 0799 84 1	m/h, M3, iA 2,20 = 81,5	n 0799 84 105 Ducati 5 dB/A		
Schalldämpfervaria Kennzeichnung Geräuschmessung	: Silentium 0769 84 ]	.00 Ducati / Silentius m/n, M3, iA 2,20 = 80,0 B/A bei 4500 U/min	n 0769 84 105 Ducati O dB/A		
Abgasprüfung : CO korr. 3,4 % bei 1250 U/min.					
Felgenvarianten	: Leichtmetall-Integration	x 18 WM3			
Ausführungsvariant Erkennungsmerkmale	: auf Hersteller-Plak	tette "900 SS"  "DM 860 SD" oder  cett "900 SS"  "DM 900 R" und	·		