

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges <b>Motorrad</b>	Fabrikmarke <b>H O N D A</b>	Typenschein-Nummer <b>CB 350 F</b>	CH <b>6369 16</b>
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------

ERKENNUNGSMERKMALE **"350 Four" beidseitig unter dem Sattel**  
**"CB 350 F" vor Rahmen-Nr. + auf Hersteller-Plakette, rechts, auf**  
**Rahmenrohr bei hinterer Aufhängung**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, auf Steuerrohr**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"CB 350 FE" rechts, oben auf Block, hinter dem Zylinder**  
 Hersteller **HONDA Motor Co.Ltd, Tokyo (J)** Importeur **HORST FRERICHS, Genf \***

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 2 Anz. Räder 2 Antrieb Hinterrad  
 Lenkung \_\_\_\_\_ Lenkhilfe \_\_\_\_\_  
 Betriebsbremse mechanisch, IB, Gestänge, Pedal rechts auf HR  
 Hilfsbremse hydr. Scheibe,  
Hebel rechts auf VR  
 Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 5  
 Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 160 km/h

**MOTOR** Bauart Reihe Takte 4  
 Marke HONDA Treibstoff B  
 Typ CB 350 FE  
 Lage Mitte, unten Anz. Zyl. 4  
 Bohrung 47,0 Hub 50,0  
 Hubraum 347 cm<sup>3</sup> Steuer-PS 1,77  
 Leist.-PS 31 (DIN) bei 9500 U/min  
 Kühlung Luft  
 Lärm 77 dB (A) bei 7125(3/4) U/min  
 Lärmdämpfung 4 Töpfe \*\*

**KAROSSERIEFORM** \_\_\_\_\_ Anz. Türen \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Schiebedach \_\_\_\_\_  
 Anz. Plätze: **TOTAL 2** (Sitz= 620x280 mm mit Halteriemern)

**ABMESSUNGEN** Spurweite V \_\_\_\_\_ H \_\_\_\_\_  
 Spurbreite L \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_  
 Achsabstand 1355 / (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_)  
Aussenabmessungen Innenabmessungen  
 Länge \_\_\_\_\_ 2070 \_\_\_\_\_  
 Breite \_\_\_\_\_ 790 \_\_\_\_\_  
 Höhe \_\_\_\_\_ 1305 mit Rückspiegel \_\_\_\_\_  
 Ueberhang V \_\_\_\_\_ 315 \_\_\_\_\_  
 H \_\_\_\_\_ 400 \_\_\_\_\_  
 S \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>85</u>	_____	<u>95</u>	<u>180</u>
	<u>30</u>	_____	<u>110</u>	<u>140</u>
Total	<u>115</u>	_____	<u>205</u>	<u>320</u>
Fabrik-Garantie				<u>365</u>
Reifen-Dimens.	<u>3.00-18 4PR</u>		<u>3.50-18 4PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>200 (2,8)</u>		<u>260 (2,8)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg



Motorrad

H O N D A

CB 350 F

CH 6369 16

**Zusatzkarte**

I.

Nachtrag vom 22.05.79 in Bern - Ad

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, iA 2,235 = 81 dB/A  
Nahfeld : 97 dB/A bei 7125 U/min.

Abgasprüfung : CO korr. = 1,85 %.