

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUGATZKARTE
Typenschein-Nummer

Motorrad

H O N D A

CB 750 F

CH 6369 29

Hersteller des Rahmens

HONDA MOTOR CO. LTD, Tokyo (J)

Hersteller des Motors

do.

Erkennungsmerkmale

"CB 750 F" als Vorziffer zu Rahmen-Nr. und auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, vorne, seitlich auf Rahmenrohr

Rahmen-Nr. eingeschlagen

rechts, auf Lenkrohr

Motorkennzeichen

"CB750E" links, oben, auf Motorblock

Typenschein-Nummer

-

Hauptimporteur

HONDA (SUISSE) SA, 69, route de l'Aire, 1227 Genève

Gültig ab Rahmennummer

-

ab Motornummer

Gepulstes Fahrzeug

CB 750 F - 1000011

Unveränderliche Zeichen im Typencodes

CB 750 F

Bauart des Fahrzeuges

Bauart

Anzahl Achsen

Lenkung

Kupplung

Getriebe

Anzahl Gänge

Kraftübertragung

Verbindung Kettenrad

Tretvorrichtung

Weg pro Pedalumdrehung

Vorderradbremse

Hinterradbremse

Lenkerverstellung

Sitzkissenlänge

2	Anzahl Räder	2
mechanisch		
5	⊙ Antriebsrad	
hydraulisch, Scheiben, (a.w. 2 Scheiben)		
hydraulisch, Scheiben		
675 mm	Sattelverstellung	mit Halteriemann
	Sitzkissenart	

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistungs-PS

Motordrehzahl

Vergasermarke

Lärm

Schalldämpfer

Ansaugdämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

HONDA	Typ	CB 750 B
Reihe	Takte	4
B	Lage	Mitte
Luft	Anzahl Zylinder	4
61	Hub	63
736	Steuer-PS	3,75
67 DIN	bei U/min	8500
	bei 30 km/h	
	Hauptdüse	
80	dB/A	6375 (3/4)
	bei U/min	
1 Topf 770 x Ø 120 + 75 mm konisch		
(HMGB 750 F HM 392 HONDA)		
BAV, Anh. 8, Ziff. 3+4 = B		

Ausrüstung

Geschwindigkeitsmesser

Rückspiegel

Diebstahlsicherung

Tankinhalt

Anzahl Plätze

km/h		
1/ links		
Lenkersperre		
2	v	

Masse

Länge

Breite / Lenkerbreite

Höhe

2250	Ueberhang	v	330
750		h	450
1115	Achsstabnd		1470

Gewichte

Leergewicht

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Pty / bar

Tragkraft

für V max

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

vorn	hinten	total
110	135	245
25	115	140
135	250	385
426		
3,25 H 19	4,00 H 18	
4 / 2,8	4 / 2,8	
214	280	
210	210	
		200 km/h
		km/h

Auerüstung	CR	(E)	
Fernlicht	CR	(E)	
Abblendlicht	A	(E) in CR	
Standlicht	STANLEY HM-15 RC		
Schlusslicht	STANLEY HM-15 RC		
Bremslicht	v	STANLEY 6.0345	h 045-6575 §)
Richtungsblinker			h I (E)
Pedalruckstrahler		Rückstrahler	
Kontroll-Nr. Beleuchtung	1/ kombiniert		
Warnvorrichtungen	MITSUBA MB-E		
Lichtmaschinen-Leistung			
Abstellstütze	zentral + seitlich §)		
Seitenwagenbetrieb	zugelassen; ein allfälliger Seitenwagen muss an 4-Punkten an Rahmen befestigt sein		

Angebefür den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorrad		
Marke und Typ	H O N D A CB 750 F		
Typenscheinnummer	CH	6369 29	
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	245		Treibstoff
Nutzlast	-		Steuer-PS
Gesamtgewicht	426		Hubraum
			B
			3,75
			736

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis
§) Aenderungen: (durch Importeur)

- Seitenstütze wird nach Vorschrift montiert
- Blinker hinten müssen auf gleiche Höhe des Schlusslichtes montiert werden, damit die Sichtwinkel gemäss Schema II eingehalten sind
- akustische Blinkerwarnvorrichtung muss ausser Betrieb gesetzt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Genf, 5.6.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorrad

H O N D A

C B 7 5 0 F

CH 6369 29

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 18. November 1977 in Bern - Schw

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, 1A 2,824, 82 dB/A

Nahfeldwert: 96 dB/A bei 6375 U/min

Abgasprüfung

CO korr 3,15 %