

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

ZUSATZKARTE

Motorrad

H O N D A

L 250

CH 6369 31

Hersteller des Rahmens
 Hersteller des Motors
 Erkennungsmerkmale

HONDA MOTOR CO, LTD, Tokyo (J)

do,

"L 250" auf Hersteller-Plakette und als Vorziffer zu Rahmen-Nr.

Herstellerplakette
 Rahmen-Nr. eingeschlagen
 Motorkennzeichen
 Typenschein-Nummer

rechts, vorn, seitlich auf Rohrrahmen

rechts, auf Lenkerrohr

"L 250 E" links, oben, auf dem Gehäuse

Hauptimporteur
 Gültig ab Rahmennummer
 Geprüftes Fahrzeug

HONDA (SUISSE) SA, 69, route de l'Aire, 1227 Genève

L 250 - 1000014

ab Motornummer

Unveränderliche Zeichen im Typencode

L 250

Bauart des Fahrzeuges

Bauart
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2
 Lenkung
 Kupplung
 Getriebe mechanisch
 Anzahl Gänge 5 \emptyset Antriebsrad
 Kraftübertragung
 Verbindung Kettenrad
 Tretvorrichtung
 Weg pro Pedalumdrehung Pedalarmlänge
 Vorderradbremse mechanisch, IB
 Hinterradbremse mechanisch, IB
 Lenkerverstellung Sattelverstellung
 Sitzkissenlänge 600 mm Sitzkissenart m.Halterleinen

Motor

Marke HONDA Typ L 250 E
 Bauart Monoblock Takte 4
 Treibstoff B Lage Mitte
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 1
 Bohrung 74 Hub 57,8
 Hubraum 248 Steuer-PS 1,26
 Leistungs-PS 20 DIN bei U/min 7500
 Motordrehzahl bei 30 km/h
 Vergasermarke
 Lärm 78 dB/A bei U/min 5625 (3/4)
 Schalldämpfer 1 Topf = 2 HONDA-Elemente zusammengeschweisst
 Ansaugdämpfer (HM 386 HML 250 + HM 386 HML 250)
 Abgasprüfung
 Entstörung BAV, Anhang B, Ziff. 3+4 = B

Ausrüstung

Geschwindigkeitsmesser km/h
 Rückspiegel 1/ links
 Diebstahlsicherung Lenkerschloss
 Tankinhalt
 Anzahl Plätze 2 v
 Masse
 Länge 2225 Ueberhang v 350
 Breite / Lenkerbreite 520/880 h 465
 Höhe 1130 Achsabstand 1410

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	65	80	145
Nutzlast	20	120	140
Gesamtgewicht	85	200	285
Fabrikgarantie			325
Reifengrösse	3.00-21	4.00-18	
Ply / bar	4 / 2,25	4 / 2,25	
Tragkraft	206	280	
für V max	150	150	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			125 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

Ausrüstung

Fernlicht STANLEY 6.0126
 do. _____
 Abblendlicht do. _____
 Standlicht do. _____
 Schlusslicht STANLEY HM - 15 RC
 do. _____
 Bremslicht do. _____
 Richtungsblinker v STANLEY 6.0245 SAE D 67 h 045,6575
 Pedaldruckstrahler Rückstrahler h I (B)
 Kontroll-Nr. Beleuchtung l/ kombiniert
 Warnvorrichtungen MITSUBA MB-E

 Lichtmaschinen-Leistung _____
 Abstellstütze Seitenstütze §)
 Seitenwagenbetrieb =

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorrad
 Marke und Typ H O N D A L 2 5 0
 Typenscheinnummer CH 6369 31
 Plätze total 2 vom _____
 Leergewicht 145 Treibstoff B
 Nutzlast = Steuer-PS 1,26
 Gesamtgewicht 325 Hubraum 248

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

§) Durch den Importeur montiert:
 - eine aufklappbare Seitenstütze.

Ort und Datum der Prüfung
 Genf, 19.8.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorrad

H O N D A

L 2 5 0

CH 6369 31

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 18. November 1977 in Bern - Schw

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt: 50 km/h, M3, IA 3,0, 81 dB/A

Nahfeldwert: 94 dB/A bei 5625 U/min

Abgasprüfung

CO korr 3,05 %