

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Kleinmotorrad

H O N D A

A C O 3 (MBX 50)

CH 63 69 95

Hersteller

HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

vor Rahmen-Nummer "AC03"

Herstellerplakette

rechts, unten seitlich auf Rahmenrohr unter Motor

Rahmennummer

rechts auf Lenkkopf

Motor kennzeichen

"AC03E" vor Motornummer, links, unten seitlich auf Motorgehäuse

Geprüftes Fahrzeug

AC03-5000001

Hauptimporteur

HONDA (SUISSE) SA, 1211 Genève

Weitere Importeure

-

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 2

Getriebe

mechanisch

Anzahl Gänge

6

Vorderradbremse

hydraulisch, 1 Scheibe (ungelocht)

Hinterradbremse

mechanisch, IB

Sitzkissenlänge

450 mm

Sitzkissenart

-

Abstellstütze

Seitenstütze *)

Seitenwagenbetrieb

-

Geschwindigkeitsmesser

km/h

Rückspiegel

1 links

Diebstahlsicherung

Lenkersperre

Besondere Ausrüstung

Cockpit-Verschaltung

Motor

Marke

HONDA

Typ

AC03E

Bauart

Monoblock

Takte

2

Treibstoff

B

Lage

Mitte

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

1

Bohrung

39,0

Hub

41,4

Hubraum

49

Steuer-PS

0,25

Leistung

5,8 kW (DIN)

bei U/min

7000

Schalldämpfer

1 Topf, Kennzeichen "HONDA UMG 2"

Entstörung

BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: C

Abgasprüfung

CO-korr. 3,4 %

Vmax

90 km/h

Lärm

siehe Emissionskarte

Vorbeifahrt

65,0

dB(A bei U/min

5250

Standmessung

Masse

Länge

2070

Höhe

1145

Breite

810

Achsabstand

1335

Anzahl Plätze

1

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

40

60

100

Gewichtsverteilung

10

60

70

Gesamtgewicht

50

120

170

Fabrikgarantie

268

Reifen grösse

2.50 - 18

2.75 - 18

+))

Psy/bar

4 / 2,75

6 / 2,8

Tragkraft / V-max.

120 / 120

180 / 150

Ausrüstung

Fernlicht

STANLEY CH 1 0018

Abblendlicht

STANLEY CH 1 0018

Standlicht

STANLEY CH 1 0018

Blinker vorn

STANLEY CH 1 0455

Schlusslicht

STANLEY CH 1 0282

Bremslicht

STANLEY CH 1 0282

Blinker hinten

STANLEY CH 1 0456

Rückstrahler

I (E)

K-Schild-Beil.

1 kombiniert

Lichtm.-Leistung

90 W

Warnvorrichtung

HITSUBA CH 2040 od. andere Schnarren

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Kleinmotorrad</u>	Leergewicht	<u>100</u>
Fabrikmarke	<u>H O N D A</u>	Gesamtgewicht	<u>268</u>
Typ	<u>A C O 3</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6369 95</u>	Hubraum	<u>49</u>
Anzahl Plätze	<u>1</u>	Steuer-PS	<u>0,25</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Abstellstütze : Schleifgummi als selbsttätige Rückstellung zugelassen gemäss Entscheid BAP vom 12.01.78.
- + Räder/Felgen : Leichtmetallfelgen D.I.D. mit genietetem Leichtmetall-Stern, v = 1,40 x 18, h = 1,40 x 18.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 2.8.82Ersetzt Typenschein CH 6369 95 vom 02.08.82
Ausrüstung (13.01.86) - WS

Eidg. Typenprüfstelle

Kleinmotorrad

H O N D A

A C O 3 (MEX 50)

CH 6369 95

Emissions-Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 13.01.86 in Bern - WS

Gültig ab Fahrgestellnummer "AC03-5200001"

Motorleistung: 4,7 kW (DIN) bei 8000 U/min

Schalldämpfer: 1 Topf, Kennzeichen HONDA "HM GE2 SW"

Vmax : 85 km/h

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
AC03E	m6	2,87	76,0	66 6000	

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
AC03E	m6	2,87	2,50	6,64	—	4,0	1400	00 01036

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen