

Fahrzeugart 65) Motorrad	Fabrikmarke KAWASAKI	Typ VN 750 Twin (VN 750 A)	ZUGATZKARTE CH 6463 54
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------

Hersteller	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD, Akashi / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "VN 750 A" Rahmennummer "VN 750 A-....."
Herstellerplakette	vorn am Lenkkopf
Rahmennummer	links, am Lenkkopf
ATG-Nummer	vorn am Lenkkopf
Motorkennzeichen	"VN750AE" vor Motornummer, rechts oben auf Motorgehäuse
Importeur	Jeker, Haefeli & Cie. AG, KAWASAKI-Importeur, 4710 Balsthal

Bauart des Fahrzeuges	2 / 2		
Anzahl Achsen/Reifen	hydraulisch, 2 Scheiben (gelocht)		
Vorderradbremse	mechanisch, Trommel		
Hinterradbremse	620 mm mit Wulst und Halteriemen		
Sitz Länge/Art	Zentral- und Seitenstütze *)		
Abstellstütze	nein / Anhängerbetrieb: nein		
Seitenwagenbetrieb	km/h		
Geschwindigkeitsmesser	1 / links		
Rückspiegel	Lenkersperre mit Zündschloss kombiniert		
Diebstahlsicherung	1 / 13,5 lt. / Stahlblech		
Treibstofftank	---		
Besondere Ausrüstung	---		

Motor	Marke KAWASAKI	Typ VN750AE	
Marke	V	Takte	4
Bauart	B	Lage	Mitte unten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	2
Kühlung	84,9 / 66,2	Hubraum	749
Bohrung / Hub	3,81	Entstörung	C
Steuer-PS	30,9 DIN	bei min-1	6300
Leistung kW	54	bei max-1	3000
Md-max Nm	2 Töpfe: "KH1K139" / Austritt-Ø= 54 mm		
Schellidämpfer	1 Ausgleichstopf "KH1M13"		
Vmax	163 km/h	Vmax gemessen	---

Masse	Länge 2310	Höhe 1235	
	Bräute 860	Achsabstand 1585	
	Anzahl Plätze 2	Spurweite ---	
Ausrüstung §)	11 (E)		
Richtungsblinker vorn	12 (E)		
Richtungsblinker hinten	I (E)		
Rückstrahler	---		
Lichtmaschinen-Leistung	NIKKO CH 2053 oder andere homologierte		
Warnvorrichtung	---		

Gewichte	vorn 110	hinten 130	Total 240
Leergewicht	20	120	140
Gewichtsverteilung	130	250	380
Fabrikgarantie	425		
Reifengrösse	100/90 - 19	150/90 - 15	
Ply/bar	57H / 2,25	74H / 2,25	
Tragkraft	190	310	
für Vmax	210	210	
Felgen	19 x MT 2.15	15 x MT 3.50	
	Leichtmetall-Integralräder "KAWASAKI"		

Geräuschemissionen				Abgasemissionen						
Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer CH
					CO	HC	NO _x	CO korr	min-1	
m5	2,45	84,5	78,0 4725		14,48	1,17	0,29	3,2	1100	00 05013
F	G	H	J	R	K	L	M	N		R

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart	<u>Motorrad</u>	_____	Leergewicht	<u>240</u>	_____
Fabrikmarke	<u>KAWASAKI</u>	_____	Nutzlast	<u>---</u>	_____
Typ	<u>VN 750 Twin</u>	_____	Gesamtgewicht	<u>425</u>	_____
Typenscheinnummer CH	<u>6 4 6 3 5 4</u>	_____	Treibstoff	<u>B</u>	_____
Karosserie	_____	_____	Hubraum	<u>749</u>	_____
Anzahl Plätze	<u>2</u>	_____	Steuer-PS	<u>3,81</u>	_____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Abstellstütze : Seitenständer mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung zugelassen gemäss Schreiben BAP vom 07.04.83.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen über Hinterrad erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 26.11.85.

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

65) Motorrad

K A W A S A K I

VN 750 Twin
(VN 750 A)

6463 54

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 01.10.86 in Bern - jak

Ab Rahmennummer : VN750A-005502 = Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Motorleistung : 27 kW bei 5200 U/min

Schalldämpfer : 2 Töpfe "KHIK 106" Austrittsdurchmesser 22,2 mm
1 Ausgleichstopf "KHIM 013"

Vmax : 146 km/h

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

VN 750 AE

m5

2,45

81,5

73,0 3900

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

VN 750 AE

m5

2,45

14,48

1,17

0,29

3,2 1100

00 05013

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

b = bei min-1

k = bei min-1

k = bei min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen