

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschlüsselnummer

Motorrad

SUZUKI

GT 1252 (125 ccm)

CH

6711 50

Hersteller SUZUKI MOTOR CO., LTD, Hamamatsu / Japan
 Erkennungsmerkmale "GT 1252" auf Hersteller-Plakette und vor Rahmen-Nummer

Herstellerplakette links, auf Lenkkopfrohr
 Rahmennummer rechts, auf Lenkkopfrohr
 Motorkennzeichen "GT 1252" links, oben auf Motorgehäuse
 Geprüftes Fahrzeug GT 1252 - 500014
 Hauptimporteur FRANKONIA AG, Hohlstrasse 612, 8048 Zürich
 Weitere Importeure -

Bauart des Fahrzeuges

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 2
 Getriebe mechanisch
 Anzahl Gänge 5
 Vorderradbremse hydraulisch, Scheibe
 Hinterradbremse mechanisch, IB
 Sitzkissenlänge 680 mm *)
 Sitzkissenart konisch, mit Halteriemern
 Abstellstütze zentr. Abstellstütze und Seitenständer
 Seitenwagenbetrieb -
 Geschwindigkeitsmesser km/h
 Rückspiegel 1/ links
 Diebstahlsicherung Lenkersperre
 Besondere Ausrüstung -

Motor

Marke SUZUKI Typ GT 1252
 Bauart Reihe Takte 2
 Treibstoff B Lage Mitte
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 2
 Bohrung 43,0 Hub 43,0
 Hubraum 125 Steuer-PS 0,64
 Leistungs-kW 11,3 DIN bei U/min 8600
 Schalldämpfer 2 Töpfe, gestreckte Länge 1180 x ø 94 hinten
 Entstörung BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "B"
 Abgasprüfung CO kor. 1,20 % bei 1250 U/min.
 Vmax 125 km/h
 Lärm
 Vorbeifahrt 50 km/h, M3, 1A 3,375 = 79,5 dB/A **)
 Standmessung 73 dB/A bei U/min 6450

Masse

Länge 1980 Höhe 1050
 Breite 750 Achsabstand 1280
 Anzahl Plätze 2 oder 1 *)
 Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 50 70 120
 Gewichtverteilung 15 125 140
 Gesamtgewicht 65 195 260
 Fabrikgarantie 285
 Reifengrösse 2,75 - 18 3,00 - 18 +)
 Ply/bar 4 / 2,25 4 / 2,25
 Tragkraft/ Vmax 158 / 150 180 / 150

Ausrüstung

Stanley 001-2411
 Fernlicht Stanley 001-2411
 Abblendlicht Stanley 001-2411
 Standlicht Stanley 001-2411
 Blinker vorn Suzuki 35600- 4
 Schlusslicht Suzuki 35710-31B
 Bremslicht Suzuki 35710-31B
 Blinker Hinten Suzuki 35600- 8
 Rückstrahler I (E)
 K-Schild-Bel. 1/ kombiniert
 Lichtm.-Leistung -
 Warnvorrichtung 1/ Nikko TPAB 820

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Motorrad</u>	Leergewicht	<u>120</u>
Fabrikmarke	<u>S U Z U K I</u>	Gesamtgewicht	<u>285</u>
Typ	<u>GT 1252</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Typenschein-Nummer CH	<u>6711 50</u>	Hubraum	<u>125</u>
Anzahl Plätze	<u>2 oder 1</u>	Steuer-PS	<u>0,64</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Plätze : auf Wunsch 1; Sitzkissenlänge 450 mm
- **) Lärmdämpfung : Dämpfungsgummi zwischen Kühlrippen von Zylinder und Zylinderkopf;
seitl. von Zylinder links und rechts je 2 Stück 15x65 mm und 1 Stück 15x30 mm
auf Zylinderkopf 2 Stück 15x330 mm, 2 Stück 15x60 mm und 1 Stück 15x30 mm
- +) Reifenvariante : vorn 80/90 S 18, Tragkraft 165 (2,5), Vmax 180 km/h
hinten 90/90 S 18, 195 (2,5), 180 km/h
- Felgen : 1,6 x 18 Leichtmetall der Marken "ENKEI" und "ASAHI"

W

Motorrad

S U Z U K I

G T 1 2 5 2 (125 ccm)

CH 6711 50

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 18.10.82 in Bern - Ad

Lärmgrenzwerte nach den Vorschriften 01.10.82 erfüllt:

Motorleistung : 7,7 kW (DIN) bei 8600 U/min.

Schalldämpfer : unverändert

Lärmdämpfung : - Zylinder- und Zylinderkopfrippen mit eingepressten Gummistegen:
Zylinder = 4 Stück 60x15x15 mm und 2 Stück 25x15x15 mm;
Zylinderkopf = 4 Stück 950x15x15 mm und 6 Stück 10x15x15 mm.
- Reduktionshülse (innen- ϕ 16 mm), im Auspuffrohrflansch eingeschweisst.

Geräuschmessung : Standmessung = 73,5 dB/A bei 6450 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte)

Abgasprüfung : CO-korr. = 3,2 % bei 1300 U/min. (siehe auch Emissionskarte).