

## ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges  
KleinmotorradFabrikmarke  
Y A M A H ATyp  
F T 1Typenschein-Nummer  
CH 6910 15ERKENNUNGSMERKMALE "FT 1" vor Rahmen-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette:  
vorn auf Steuerrohr.Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, links auf Steuerrohr  
Motorkennzeichen eingeschlagen links, oben auf Motorblock  
Hersteller YAMAHA MOTOR CO. LTD, Nakajo Hamakita (J)/Importeur HOSTETTLER AG., Sursee

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>Hinterrad</u>	MOTOR Bauart <u>Block</u> Takte <u>2</u>
Lenkung <u>Lenkstange</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>YAMAHA</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, Fusspedal rechts, Gestänge, auf HR</u>	Typ <u>FT 1</u>
Hilfsbremse <u>mech., IB, Handhebel rechts, Kabelzug, auf VR</u>	Lage <u>Mitte, unten</u> Anz. Zyl. <u>1</u>
Stellbremse <u>-</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>40</u> Hub <u>39,70</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>49,86</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>0,25</u>
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h	Leist. -PS <u>4</u> (BHP) bei <u>7500</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft</u>
Sitzlänge: <u>400</u> mm Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>73</u> dB (A) bei <u>7500</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>1</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 400 x 90 x 150

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>-</u> H <u>-</u>	
	Spurkreis L <u>-</u> R <u>-</u>	
Achsabstand	<u>1090</u> / ( <u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u> )	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>1590</u>	<u>-</u>
Breite	<u>710</u>	<u>-</u>
Höhe	<u>900</u>	<u>-</u>
Ueberhang V	<u>250</u>	<u>-</u>
H	<u>250</u>	<u>-</u>
S	<u>-</u>	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>60</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>85</u>
Total	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>145</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>145</u>
Reifen-Dimens.	<u>2.50-15 4PR</u>	<u>2.50-15 4PR</u>	<u>2.50-15 4PR</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>190 (1,3)</u>	<u>190 (1,3)</u>	<u>190 (1,3)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			<u>-</u> kg
	Anhängelast			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 6 VFernlicht 1/KOITO 12H2 1 Lichthupe \_\_\_\_\_Abblendlicht 1/KOITO 12H2 1 Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 84 (dB) A

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_

Schlusslicht 1/STANLEY 6 2245 3W\* Rückstrahler 1/IRU K 11307 §)Stoplicht 1/STANLEY 6 2245 10W Rückfahrlampen \_\_\_\_\_Kontroll-Nr.-Bel. 1/kombiniert Schildform Hochformat/~~breitformat~~Rückspiegel 1/links Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker \_\_\_\_\_

Vorn \_\_\_\_\_ seittl. \_\_\_\_\_ hinten \_\_\_\_\_

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Diebstahlsicherung: Steuerrohrs Schloss an unterer Gabelplatte.ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges KleinmotorradMarke & Typ YAMAHA FT 1

Fahrstell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 6910 15

Karosserieform \_\_\_\_\_

Plätze : Total 1 (Vorn) \_\_\_\_\_Leergewicht 60 Treibstoff B

PS \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 49,86Gesamtgw. 145 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Rahmen-Nr. des geprüften Fz. : FT 1 - 004096

§) Hinterer Kotschutzlappen mit Rückstrahler wird vom Importeur montiert.

\*) Schluss- Stoplicht wahlweise= KOITO S 8967 21/5W.

Ersetzt TS CH 6910 15 vom 14.4.71.Schluss-Stoplicht

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 14.4.71

(26.9.72.)

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges  
Kleinmotorrad

Fabrikmarke  
Y A M A H A

Typ  
F T 1

Typenschein-Nummer  
CH 6910 15

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 20. Februar 1973 in Bern - AS

Ab Rahmennummer : FT 1 - 300004  
Felge hinten : 140 x 14  
Bereifung hinten : 2.75 x 14 4 PR Tragkraft 102 kg (1,5)  
Schluss- u. Stoplicht: wahlweise = Stanley 6.2214 A 5/21 W mit Rückstrahler I (E)  
Richtungsblinker : auf Wunsch = V= IMASEN AU 40 L-24233 / H= STANLEY AU 40 6.0360  
Anordnung II  
Funkentstörung : B (7 k/Ohm)  
Warnvorrichtung : NIKKO  
Bezeichnung des Auspufftopfes: YAMAHA - KRIZMA KS 250, Austritt  $\varnothing$  14 mm