

Mr. Vetsch

ZUSATZKARTE

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Motoreinachser</b>	Fabrikmarke <b>A E B I</b>	Typenschein-Nummer CH <b>8004 07</b>
---	-------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"AM 30" vorn am Fahrzeug sowie auf Hersteller-Plakette, hinten am Werkzeugkasten**

Ab Fahrgestell-Nr. = **3600**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **seitlich auf Getriebekasten**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"1045 SRL" auf Lüftergehäuse, angenietete Plakette**  
 Hersteller **AEBI & Co. AG, Burgdorf** Importeur

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>1</u> Anz. Räder <u>2</u> Antrieb <u>beide Räder</u> Lenkung <u>Lenkholmen</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>mech., IB, auf beide Räder, Hebel m. Segment</u> Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____ Stellbremse <u>do.feststellbar</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3x2</u> Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Block</u> Takte <u>4</u> Marke <u>M A G</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>1045 SRL</u> Lage <u>V od. H</u> Anz. Zyl. <u>1</u> Bohrung <u>88</u> Hub <u>74</u> Hubraum <u>450</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>2,29</u> Leist.-PS <u>10</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min
--	--

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Motoreinachser</u> Anz. Türen _____ Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL _____ ; vorn _____ ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>3300</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 85 x Ø 90 mit Flammenschutz</u>
---	--

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>H 280-720</u>	H _____	R _____	Spurkreis L _____	R _____
Achsabstand _____ / ( _____ / _____ / _____ )					
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge _____	<u>2100</u>	_____			
Breite _____	<u>740-860</u>	_____			
Höhe _____	<u>1065</u>	_____			
Ueberhang V _____	<u>750</u>	_____			
H _____	_____	_____			
S _____	_____	_____			

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht _____	_____	_____	_____	<u>240</u>
Nutzlast _____	_____	_____	_____	-
Total _____	_____	_____	_____	<u>240</u>
Fabrik-Garantie _____	_____	_____	_____	_____
Reifen-Dimens. _____	_____	<u>5.00 - 12 2PR.</u>	_____	_____
Tragkraft p. Achse _____	_____	_____	_____	<u>480 (2,0)</u>
Fabrikgar. max. _____	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

68.

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht HELLA K 11132 Standlicht HELLA K 11132  
 Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung Ballonhupe Lautstärke 78 (dB) A  
 Scheibenwischer \_\_\_\_\_ Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Schlusslicht \_\_\_\_\_ Rückstrahler 1/IGM 0972 C1  
 Stoplicht \_\_\_\_\_ Rückfahrlampen rot/weiss  
 Kontroll-Nr. -Bel. \_\_\_\_\_ Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker \_\_\_\_\_  
 Vorn \_\_\_\_\_ seittl. \_\_\_\_\_ hinten \_\_\_\_\_  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motoreinachser  
 Marke & Typ AEBI AM 30  
 Typenschein-Nummer CH 8004 07  
 Karosserieform Motoreinachser  
 Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_  
 Leergewicht 240 Treibstoff B  
 PS 2,29  
 Nutzlast - Hubraum 450  
 Gesamtgew. 240 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 3609

\* ) Höchstgeschwindigkeit: 15 km/h bei 3300 U/min am Motor.

Plombierung: 1 Plombe an Volllastanschlagschraube + 1 an Reglerhebel

Angaben über die Kombination mit Triebachsanhänger AEBI Typ Z 1200 siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung:

Burgdorf, 12.7.72.

Die Prüfungskommission

64

Art des Fahrzeuges  
MotoreinachserFabrikmarke  
A E B ITyp  
A M 30Typenschein-Nummer  
CH 8004 07Z U S A T Z K A R T E I.Kombination mit Triebachsanhänger AEBI Typ Z 1200:Aussenabmessungen:

Länge	6150 mm
Breite	1400 (1600 mit Doppelbereifung)
Höhe	2180 mit Steckgatter
Ueberhang-H	1720
Achsabstand	3680
Spur-H	1200 (1425 mit Doppelbereifung)

Innenabmessungen:

3410 mm
1400
-
1490

Gewichte:

Leer	V= 290 kg	H= 310 kg	Total= 600 kg
Nutzlast	112	1188	1300
Total	402	1498	1900
Garantie	450	1600	1900
Pneus	5.00-12 2PR	6.50-16 6PR	
Tragkraft	480 (2,0)	1600 (2,5)	

Auf Wunsch mit Doppelbereifung vorn und hinten

Ausrüstung:

Markierlichter	2/gelb CH 1 1109 02, hinten am Fahrzeug, nach vorn und hinten
Rückstrahler	V= CH 1 1710 01 / H= CH 1 1710 02
Unterlegekeil	280 x 145 x 170

Burgdorf, 12.7.72

